

グレートターフ Q&A



Q1 耐久年数はどのくらいですか？

- A. 使用用途により大きく異なります。ほとんど歩行がない場所では10年以上使用可能ですが、例えば台車が行き来する箇所に設置した場合は1カ月も持たないこともあり得ます。家庭用(軽歩行)であれば7~10年程度と考えています。

Q2 色あせはしますか？

- A. 色あせは有りますが、一般使用下においてはほとんど分からないレベルです。ただし、数年後に新品を横に並べた場合は差が分かります。

Q3 夏場は熱くなりますか？

- A. ナイロン製品ですので、当然、直射日光が当たる部分は、表面温度は上がります。木樹脂デッキ等と同様ですので、そのような場合は、素足では歩かない様にして下さい。日除けや打ち水等で、表面温度を下げる工夫をされるとよいでしょう。

Q4 従来のものと、どこが違いますか？

- A. 主には以下の3点です。
- ・糸が強い: スポーツ用の高強度パイルを使用しています。
 - ・水に強い: 糸の固定にはウレタンバックング方式を採用し、湿潤時でも糸が抜けにくくなっています。
 - ・景観性: 直毛糸に枯葉色を混合し、長時間使用しても景観性を維持出来ます。(カール糸に枯葉色を使用すると、使っていくうちに直毛糸に隠れてしまいます)

Q5 水溜りはできますか？

- A. 人工芝自体は500mm/h以上の雨を透水できます。水溜りの原因は、人工芝の下地や固定方法にあると言えます。下地の勾配や透水性能が悪いと水溜りができますし、人工芝全面を接着剤で固定すると、孔が塞がれてしまい、水は抜けなくなります。

Q6 部分貼り替えはできますか？

- A. 可能です。接着の場合は前回使用した床側の接着剤を研磨する必要があります。残っている接着剤が多い場合は凸凹になります。また、②でご説明しました様に長期のご使用による若干の色あせや製造ロットの違いにより色差が出る場合があります。

Q7 ピンでけがをすることはありますか？

- A. 土に埋もれていますし、先を研磨しているので安全に考慮しています。

Q8 ウレタンバックングの特性はなんですか？

- A. ウレタンバックングは他の(ラテックス等のゴム系)バックングに比べウエット時の芝の抜けに強いです。(バックング: 芝を抜けない様にする裏側からの接着のこと)