Eフェンス 拾い出し例



Eウッドスタイル	120サイズ(隙間10mm)	1 - 2
ネオ	120サイズ(隙間15mm)	3 - 4
	120サイズ(隙間20mm)	5 - 6
	120+45サイズ(隙間10mm)	7 - 8
	120+45サイズ(隙間15mm)	9 - 10
	120+45サイズ(隙間20mm)	11 - 12
Eウッドスタイル	120サイズ (隙間10mm)	13 - 14
ベーシック(木目調)	120サイズ (隙間15mm)	15 - 16
リアルウッド	120サイズ (隙間20mm)	17 - 18
リアルI	140サイズ (隙間10mm) ※2	19 - 20
	140サイズ(隙間15mm) ※2	21 - 22
	140サイズ(隙間20mm) ※2	23 - 24
	90サイズ(隙間10mm)※1	25 - 26
	90サイズ(隙間15mm)※1	27 - 28
	90サイズ(隙間20mm)※1	29 - 30
	100サイズ(隙間10mm)※1 ※2	31 - 32
	100サイズ(隙間15mm)※1 ※2	33 - 34
	100サイズ(隙間20mm)※1 ※2	35 - 36
	120+45サイズ (隙間10mm)	37 - 38
	120+45サイズ(隙間15mm)	39 - 40
	120+45サイズ(隙間20mm)	41 - 42
	縦貼りタイプ※1	43 - 44

(※1:リアルⅡの設定はありません。) (※2:リアルウッドの設定はありません。)

Eウッドスタイル

間仕切タイプB	120+45サイズ	47 -	48
	120サイズ 目隠し仕様	49 -	50
Eラインスタイル	Lタイプ	51 -	52
	Mタイプ	53 -	54
	Sタイプ	55 -	56
	LSタイプ	57 -	58
	ワイドタイプ	59 -	60
Eタテイタスタイル	90サイズ	61 -	62
	120サイズ	63 -	64
	120+45サイズ	65 -	66
	ルーバータイプ	67 -	68
快天浴フェンス	120板パネル(隙間28mm)		69
	45板×2枚パネル(隙間29mm)		70
	120板+45板目隠しパネル		71
	45板×4枚目隠しパネル		72
	ルーバー3枚パネル		73
	上段45板×2枚パネル + 下段102板+45板目隠しパネル		74
	上段120板パネル + 下段45板×4枚目隠しパネル		75
	上段120板パネル + 下段ルーバー3枚パネル		76
	スライドパネル価格算出方法		77
			00:

120サイズ

2018年4月現在

45 - 46

E ウッドスタイル ネオ 120 サイズ (隙間 10mm)


幅		き高	板5段貼 (T-7)	板6段貼 (T-8)	板7段貼 (T-10)	板8段貼 (T-11)	板11段貼 (T-15)	板12段貼 (T-16)	板13段貼 (T-18)	板14段貼 (T-19)
<参考>は	埋込み	深さ(mm以上)	200	200	200	300	400	400	500	500
	角寸法		50 × 30	50 × 30	50 × 30	50 × 30	50 × 50	50 × 50	60×60	60×60
			(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.5)	(t=1.5)	(t=1.5)	(t=2)
村	ÈL寸法	, ,	1000	1000	1200	1500	2000	2000	2300	2500
		120サイズ(ネオ) アルミ柱	¥3,000 ¥3,200	¥3,000 ¥3,200	¥3,000 ¥4.000	¥3,000 ¥4.800	¥3,000 ¥6,500	¥3,000 ¥6,500	¥3,000 ¥7.500	¥3,000 ¥9,900
部材定価	Ŧi l	連結バー材	¥3,200 ¥1,200	¥1,200	¥4,000 ¥1,200	¥4,800 ¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥9,900 ¥1,200
HI-177CH		ト゛リルネシ゛M4 × 35	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200
		柱開き止め	-	-	-	-	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000
		120サイズ アルミ柱	3	3	2	2	6	6 2	7 2	7
W1000	部材		1 (6)	1 (7)	1 (8)	1 (9)	1 (12)	1 (13)	1 (14)	1 (15)
(柱2本)	員数	ト゛リルネシ゛M4 × 35	1	1	1	1	2	2	2	2
		柱開き止め	-	-	-	-	1	1	1	1
	正	!価合計(ネオ) 120サイズ	¥17,800 5	¥17,800 6	¥22,400 7	¥24,000 8	¥37,600 11	¥37,600 12	¥42,600 13	¥47,400 14
	₩ 0.11	アルミ柱	3	3	3	3	3	3	3	3
W2000	部材 員数	連結バー材(*)	1 (12)	1 (14)	1 (16)	2 (18)	2 (24)	2 (26)	2 (28)	2 (30)
(柱3本)	貝奴	ト リルネシ M4 × 35	1	1	2	2	2	2	3	3
	H	柱開き止め !価合計(ネオ)	- ¥27,000	- ¥30,000	- ¥36,600	- ¥43,200	2 ¥63,300	2 ¥66,300	2 ¥73,500	2 ¥83,700
		120サイズ	8	9	±30,000 11	12	17	18	20	±63,700 21
	部材	アルミ柱	4	4	4	4	4	4	4	4
W3000	員数	連結バー材(*)	1 (12)	1 (14)	1 (16)	2 (18)	2 (24)	2 (26)	2 (28)	2 (30)
(柱4本)		ト゛リルネシ゛M4×35 柱開き止め	2	2	2	2	3	3	3	<u>4</u> 3
	定	は聞き並の	¥40,400	¥43,400	¥52,600	¥60,000	¥92,000	¥95,000	¥106,200	¥118,800
		120サイズ	10	12	14	16	22	24	26	28
14/4000	部材	アルミ柱	5	5	5	5	5	5	5	5
W4000 (柱5本)	員数	連結バー材(*) ト゛リルネシ゛M4 × 35	1 (18)	2 (21)	2 (24)	3 (27)	3 (36)	3 (39)	3 (42)	3 (45) 4
(11074)		柱開き止め	_	_	_	-	4	4	4	4
	定	!価合計(ネオ)	¥49,600	¥56,800	¥66,800	¥79,200	¥118,900	¥124,900	¥135,900	¥153,900
		120サイズ	13 6	15 6	18 6	20 6	28 6	30 6	33 6	35 6
W5000	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	1 (18)	2 (21)	2 (24)	3 (27)	3 (36)	3 (39)	3 (42)	3 (45)
(柱6本)	員数	ト リルネシ M4 × 35	2	3	3	3	4	5	5	5
		柱開き止め	-	-	_	_	5	5	5	5
	正	!価合計(ネオ) 120サイズ	¥61,800 15	¥70,200 18	¥84,000 21	¥96,000 24	¥146,400 33	¥153,600 36	¥168,600 39	¥189,000 42
	☆ 7.++	アルミ柱	7	7	7	7	7	7	7	7
W6000	部材員数	連結バー材(*)	2 (24)	2 (28)	2 (32)	4 (36)	4 (48)	4 (52)	4 (56)	4 (60)
(柱7本)	只纵	ト リルネシ M4 × 35	3	3	3	4	5	5	6	6
	H-	柱開き止め !価合計(ネオ)	- ¥73,400	- ¥82,400	- ¥97,000	- ¥115,200	6 ¥173,300	6 ¥182,300	6 ¥199,500	6 ¥225,300
		120サイズ	18	21	25	28	39	42	46	49
	部材	アルミ柱	8	8	8	8	8	8	8	8
W7000 (柱8本)	員数	<u>連結バー材(*)</u> ドリルネジM4×35	2 (24)	2 (28) 3	2 (32) 4	4 (36) 4	4 (48) 6	4 (52) 6	4 (56) 7	4 (60) 7
(社)		柱開き止め	_ _	<u> </u>	-	4 –	7	7	7	7
	定	!価合計(ネオ)	¥85,600	¥94,600	¥114,200	¥132,000	¥202,000	¥211,000	¥232,200	¥260,400
		120サイズ	20	24	28	32	44	48	52	56
W8000	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	9 2 (30)	9 3 (35)	9 3 (40)	9 5 (45)	9 5 (60)	9 5 (65)	9 5 (70)	9 5 (75)
(柱9本)	員数	ト リルネシ M4 × 35	3	4	4	5	6	7	7	8
		柱開き止め	_	-	-	-	8	8	8	8
	定	!価合計(ネオ)	¥94,800	¥109,200	¥128,400	¥151,200	¥227,700	¥240,900	¥261,900	¥296,700
		120サイズ アルミ柱	23 10	27 10	32 10	36 10	50 10	54 10	59 10	63 10
W9000	部材品数	連結バー材(*)	2 (30)	3 (35)	3 (40)	5 (45)	5 (60)	5 (65)	5 (70)	5 (75)
(柱10本)	員数	ト゛リルネシ゛M4 × 35	4	4	5	5	7	8	8	9
		柱開き止め (押令計(さま)	_ ⊻100 200	- V101 400	- V145 600		9	9	9	9
	正	!価合計(ネオ) 120サイズ	¥108,200 25	¥121,400 30	¥145,600 35	¥168,000 40	¥256,400 55	¥269,600 60	¥294,600 65	¥331,800 70
	±n ++	アルミ柱	11	11	11	11	11	11	11	11
W10000	部材 員数	連結バ―材(*)	2 (36)	3 (42)	3 (48)	6 (54)	6 (72)	6 (78)	6 (84)	6 (90)
(柱11本)	吴奴	ト リルネシ M4 × 35	4	4	5	6	7	8	9	9
	完	柱開き止め !価合計(ネオ)	- ¥117,400	- ¥133,600	- ¥158,600	- ¥187,200	10 ¥282,100	10 ¥298,300	10 ¥325,500	10 ¥366,900
		.1四百司(本才)		* *			+202,100	+230,300	+525,500	+300,800

[※]連結バー材の(*)数は当て板数量です。ネジ数量は15%増で見ています。

[※]柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。

[※]板隙間は10mmで見ています。GLからフェンス本体下端までの空きは15mm以上としてください。

^{1 ※}工事代は別途です。



E ウッドスタイル ネオ 120 サイズ (隙間 15mm)


幅		ち高	板5段貼 (T-7)	板6段貼 (T-9)	板7段貼 (T-10)	板8段貼 (T-11)	板11段貼 (T-15)	板12段貼 (T−17)	板13段貼 (T-18)	板14段貼 (T-19)
く参考>	埋込み	深さ(mm以上)	200	200	200	300	400	500	500	500
	角寸法		50 × 30	50 × 30	50 × 30	50 × 30	50 × 50	60×60	60×60	60×60
			(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.5)	(t=1.5)	(t=1.5)	(t=2)
档	L寸法		1000	1200	1200	1500	2000	2300	2300	2500
		120サイズ(ネオ) アルミ柱	¥3,000 ¥3,200	¥3,000 ¥4,000	¥3,000 ¥4,000	¥3,000 ¥4,800	¥3,000 ¥6,500	¥3,000 ¥7,500	¥3,000 ¥7,500	¥3,000 ¥9,900
部材定価	<u> </u>	連結バ一材	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200
		ト リルネシ M4 × 35	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200
	1	柱開き止め 120サイズ	3	3	<u> </u>	- 4	¥3,000 6	¥3,000 6	¥3,000	¥3,000
	±7 ±+	アルミ柱	2	2	2	2	2	2	2	2
W1000	部材員数	連結バー材(*)	1 (6)	1 (7)	1 (8)	1 (9)	1 (12)	1 (13)	1 (14)	1 (15)
(柱2本)		ト゛リルネシ゛M4×35 柱開き止め	1	1	1	1	2	1	1	<u>2</u> 1
	定	は聞き出め は は は は は は は は は は は は は は は は は は は	¥17,800	¥19,400	¥22,400	¥24,000	¥37,600	¥39,600	¥42,600	¥47,400
		120サイズ	5	6	7	8	11	12	13	14
14/2000	部材	アルミ柱	3	3	3	3	3	3	3	3
W2000 (柱3本)	員数	連結バー材(*) ト゛リルネシ゛M4 × 35	1 (12)	1 (14) 1	1 (16) 2	2 (18)	2 (24)	2 (26)	2 (28)	2 (30)
(1201)		柱開き止め	-	=		_	2	2	2	2
	定	!価合計(ネオ)	¥27,000	¥32,400	¥36,600	¥43,200	¥63,300	¥69,300	¥73,500	¥83,700
		120サイズ アルミ柱	8 4	9	11 4	12 4	17 4	18 4	20 4	21 4
W3000	部材 員数	連結バー材(*)	1 (12)	1 (14)	1 (16)	2 (18)	2 (24)	2 (26)	2 (28)	2 (30)
(柱4本)	貝奴	ト リルネシ M4 × 35	2	2	2	2	3	3	4	4
		柱開き止め (価合計(ネオ)	- ¥40,400	- ¥46,600	- ¥52,600	- ¥60,000	3 ¥92,000	3 ¥99,000	3 ¥106,200	3 ¥118,800
		120サイズ	10	12	∓32,000 14	∓60,000 16	∓92,000 22	∓99,000 24	±100,200 26	28
	部材	アルミ柱	5	5	5	5	5	5	5	5
W4000	員数	連結バー材(*)	2 (18)	2 (21)	2 (24)	3 (27)	3 (36)	3 (39)	3 (42)	3 (45)
(柱5本)		ト・リルネシ・M4×35 柱開き止め	2	2	2	3	4	4	4	4
	定	価合計(ネオ)	¥50,800	¥60,800	¥66,800	¥79,200	¥118,900	¥129,900	¥135,900	¥153,900
		120サイズ	13	15	18	20	28	30	33	35
W5000	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	6 2 (18)	6 2 (21)	6 2 (24)	6 3 (27)	6 3 (36)	6 3 (39)	6 3 (42)	6 3 (45)
(柱6本)	員数	ト リルネシ M4 × 35	2	3	3	3	4	5	5	5
	\perp	柱開き止め	-	-	-	-	5	5	5	5
	正	!価合計(ネオ) 120サイズ	¥63,000 15	¥75,000 18	¥84,000 21	¥96,000 24	¥146,400 33	¥159,600 36	¥168,600 39	¥189,000 42
	部材	アルミ柱	7	7	7	7	7	7	7	7
W6000	部例 員数	連結バー材(*)	2 (24)	2 (28)	2 (32)	4 (36)	4 (48)	4 (52)	4 (56)	4 (60)
(柱7本)		ト゛リルネシ゛M4×35 柱開き止め	3	3	3	4	5 6	5 6	6	6
	一定	は聞き止めた は は は は は は は は は は は は は は は は は は は	¥73,400	¥88,000	¥97,000	¥115,200	¥173,300	¥189,300	¥199,500	¥225,300
		120サイズ	18	21	25	28	39	42	46	49
W7000	部材	アルミ柱	8 2 (24)	8 2 (28)	8 2 (32)	8	8 4 (48)	8 4 (52)	8 4 (56)	8 4 (60)
W7000 (柱8本)	員数	連結バー材(*) ドリルネジM4 × 35	3	3	4	4 (36) 4	4 (48) 6	4 (52) 6	4 (56) 7	4 (60) 7
/		柱開き止め	_	-	_	_	7	7	7	7
	定	(価合計(ネオ)	¥85,600	¥101,000	¥114,200	¥132,000	¥202,000	¥219,000	¥232,200	¥260,400
	*	120サイズ アルミ柱	20 9	24 9	28 9	32 9	44 9	48 9	52 9	56 9
W8000	部材員数	連結バー材(*)	3 (30)	3 (35)	3 (40)	5 (45)	5 (60)	5 (65)	5 (70)	5 (75)
(柱9本)	貝奴	ト リルネシ M4 × 35	3	4	4	5	6	7	7	8
	完	柱開き止め !価合計(ネオ)	- ¥96,000	- ¥116,400	- ¥128,400	- ¥151,200	8 ¥227,700	8 ¥249,900	8 ¥261,900	8 ¥296,700
		120サイズ	23	27	32	36	50	54	59	63
1440000	部材	アルミ柱	10	10	10	10	10	10	10	10
W9000 (柱10本)	員数	連結バー材(*) ドリルネジM4 × 35	3 (30) 4	3 (35) 4	3 (40) 5	5 (45) 5	5 (60) 7	5 (65) 8	5 (70) 8	5 (75) 9
(1上1047)	L	柱開き止め	_	_		_	9	9	9	9
	定	!価合計(ネオ)	¥109,400	¥129,400	¥145,600	¥168,000	¥256,400	¥279,600	¥294,600	¥331,800
		120サイズ	25	30	35	40	55	60	65	70
W10000	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	11 3 (36)	11 3 (42)	11 3 (48)	11 6 (54)	11 6 (72)	11 6 (78)	11 6 (84)	11 6 (90)
(柱11本)	員数	ト゛リルネシ゛M4 × 35	4	4	5	6	7	8	9	9
		柱開き止め	- V110.000	-	-	-	10	10	10	10
	证	!価合計(ネオ)	¥118,600	¥142,400	¥158,600	¥187,200	¥282,100	¥309,300	¥325,500	¥366,900

[※]連結バー材の(*)数は当て板数量です。ネジ数量は15%増で見ています。

[※]柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。

[※]板隙間は15mmで見ています。GLからフェンス本体下端までの空きは15mm以上としてください。

^{3 ※}工事代は別途です。



E ウッドスタイル ネオ 120 サイズ (隙間 20mm)


幅	_	ち高	板5段貼 (T-8)	板6段貼 (T-9)	板7段貼 (T-10)	板8段貼 (T-12)	板11段貼 (T-16)	板12段貼 (T-17)	板13段貼 (T-19)	板14段貼 (T-20)
<参考>埋i	込み	深さ(mm以上)	200	200	200	300	400	500	500	500
		(mm)	50 × 30	50 × 30	50 × 30	50 × 30	50 × 50	60×60	60×60	60×60
,,		, ,	(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.5)	(t=1.5)	(t=2)	(t=2)
1 1	寸法 「	(mm) 120サイズ(ネオ)	1000 ¥3.000	1200 ¥3.000	1200 ¥3.000	1500 ¥3,000	2000 ¥3.000	2300 ¥3.000	2500 ¥3.000	2500 ¥3.000
	Ė	アルミ柱	¥3,200	¥4,000	¥4,000	¥4,800	¥6,500	¥7,500	¥9,900	¥9,900
部材定価	F	連結バー材	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200
	ŀ	ト゛リルネシ゛M4×35 柱開き止め	¥1,200 -	¥1,200 -	¥1,200 -	¥1,200 -	¥1,200 ¥3,000	¥1,200 ¥3,000	¥1,200 ¥3,000	¥1,200 ¥3,000
		120サイズ	3	3	4	4	6	6	7	7
	邻材 -	アルミ柱 連結バー材(*)	2 1 (6)	2 1 (7)	2 1 (8)	2 1 (8)	2 1 (12)	2 1 (13)	2 1 (14)	2 1 (15)
(柱2本)	員数 -	<u> </u>	1 (0)	1	1	1	2	2	2	2
<u> </u>		柱開き止め	- V17.000	-	-	-	1	1	1	1
	- 正	価合計(ネオ) 120サイズ	¥17,800 5	¥19,400 6	¥22,400 7	¥24,000 8	¥37,600 11	¥39,600 12	¥47,400 13	¥47,400
·	·····································	アルミ柱	3	3	3	3	3	3	3	3
	数	連結バ一材(*) ドリルネジM4×35	1 (12) 1	1 (14) 1	1 (14) 2	2 (18) 2	2 (24)	2 (26)	2 (28)	2 (30)
(社3本)	ŀ	柱開き止め	_	_	_	_	2	2	2	2
	定	価合計(ネオ)	¥27,000	¥32,400	¥36,600	¥43,200	¥63,300	¥69,300	¥80,700	¥83,700
	}	120サイズ アルミ柱	8 4	9	11 4	12 4	17 4	18 4	20 4	21 4
	部材 - 員数 -	連結バー材(*)	1 (12)	1 (14)	1 (16)	2 (18)	2 (24)	2 (26)	2 (28)	2 (30)
(柱4本)	₹数	ト゛リルネシ゛M4 × 35	2	2	2	2	3	3	4	4
	定	柱開き止め 価合計(ネオ)	- ¥40,400	- ¥46.600	- ¥52.600	- ¥60.000	3 ¥92.000	3 ¥99.000	3 ¥115.800	3 ¥118.800
	Ĩ	120サイズ	10	12	14	16	22	24	26	28
	87材	アルミ柱 連結バー材(*)	5 1 (18)	5 2 (21)	5 2 (24)	5 3 (27)	5 3 (36)	5 3 (39)	5 3 (42)	5 3 (45)
(柱5本)	員数 -	<u>遅而ハーヤイイ(*)</u> ドリルネジM4×35	2	2 (21)	2 (24)	3 (27)	3 (30)	3 (39) 4	3 (42) 4	3 (43) 4
		柱開き止め	_	_	-	_	4	4	4	4
	足	価合計(ネオ) 120サイズ	¥49,600 13	¥60,800 15	¥66,800 18	¥79,200 20	¥118,900 28	¥129,900 30	¥147,900 33	¥153,900 35
	· 郭材 -	アルミ柱	6	6	6	6	6	6	6	6
VV5UUU _∈	10179 員数 -	連結バー材(*)	1 (18)	2 (21)	2 (24)	3 (27)	3 (36)	3 (39)	3 (42)	3 (45)
(柱6本)	ŀ	ト゛リルネシ゛M4 × 35 柱開き止め	2	3	3	3 -	<u>4</u> 5	5 5	<u>5</u>	5 5
	定	価合計(ネオ)	¥61,800	¥75,000	¥84,000	¥96,000	¥146,400	¥159,600	¥183,000	¥189,000
	-	120サイズ アルミ柱	15 7	18 7	21 7	24 7	33 7	36 7	39 7	42 7
	部材 -	連結バー材(*)	2 (24)	2 (28)	2 (32)	4 (36)	4 (48)	4 (52)	4 (56)	4 (60)
(柱7本)	員数 -	ト リルネシ M4 × 35	3	3	3	4	5	5	6	6
<u> </u>	定	柱開き止め 価合計(ネオ)	- ¥73,400	- ¥88,000	- ¥97,000	- ¥115,200	6 ¥173,300	6 ¥189,300	6 ¥216,300	6 ¥225,300
	, E	120サイズ	18	21	25	28	39	42	46	49
·	部材 -	アルミ柱	8	8	8	8	8	8	8	8
	数	連結バ一材(*) ドリルネジM4×35	2 (24) 3	2 (28)	2 (32) 4	4 (36) 4	4 (48) 6	4 (52) 6	4 (56) 7	4 (60) 7
		柱開き止め	_	-	-	_	7	7	7	7
	定	価合計(ネオ) 120サイズ	¥85,600 20	¥101,000 24	¥114,200 28	¥132,000 32	¥202,000 44	¥219,000 48	¥251,400 52	¥260,400 56
	_{47 ±+}	アルミ柱	9	9	9	9	9	9	9	9
VV8UUU _∈	部材 ┣ 員数 ┣	連結バー材(*)	2 (30)	3 (35)	3 (40)	5 (45)	5 (60)	5 (65)	5 (70)	5 (75)
(柱9本)	-	ト゛リルネシ゛M4 × 35 柱開き止め	3	4	4	<u>5</u>	6 8	7 8	7 8	<u>8</u> 8
	定	価合計(ネオ)	¥94,800	¥116,400	¥128,400	¥151,200	¥227,700	¥249,900	¥283,500	¥296,700
	T	120サイズ	23 10	27 10	32 10	36 10	50 10	54	59 10	63 10
	邬材 ■ ***	<u>アルミ柱</u> 連結バ一材(*)	2 (30)	3 (35)	3 (40)	5 (45)	5 (60)	10 5 (65)	5 (70)	5 (75)
(柱10本)	員数 -	ト゛リルネシ゛M4 × 35	4	4	5	5	7	8	8	9
	<u></u>	柱開き止め 価合計(ネオ)	- ¥108,200	- ¥129,400	- ¥145,600	- ¥168,000	9 ¥256,400	9 ¥279,600	9 ¥318,600	9 ¥331,800
	上	1四百司(イオ) 120サイズ	25	¥129,400	¥145,600 35	¥168,000 40	\$256,400 55	¥279,600 60	#318,600 65	¥331,800
	₩ 部材	アルミ柱	11	11	11	11	11	11	11	11
	数	連結バー材(*) ドリルネジM4×35	2 (36) 4	3 (42) 4	3 (48) 5	6 (54) 6	6 (72) 7	6 (78) 8	6 (84) 9	6 (90) 9
(11174)	}	柱開き止め	_	-	-	-	10	10	10	10
	定	価合計(ネオ)	¥117,400	¥142,400	¥158,600	¥187,200	¥282,100	¥309,300	¥351,900	¥366,900

[※]連結バー材の(*)数は当て板数量です。ネジ数量は15%増で見ています。

[※]柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。

[※]板隙間は20mmで見ています。GLからフェンス本体下端までの空きは15mm以上としてください。

^{5 ※}工事代は別途です。



E ウッドスタイル ネオ 120+45 サイズ (隙間 10mm)


大きな	幅	_	き高	板5段貼 (T-6)	板7段貼 (T-8)	板9段貼 (T-10)	板11段貼 (T-12)	板13段貼 (T-13)	板15段貼 (T-15)	板17段貼 (T-17)	板19段貼 (T-19)
### THE TRANSPORT	<参考>t	里込み	深さ(mm以上)								
世代子院	柱	鱼寸法	(mm)	50 × 30			50 × 30	50 × 50	50 × 50	60×60	60×60
部材を用 (様2) 1 (20 寸 (名) 1 (20 寸 (3) 1 (20 寸 (3) 1 (20 寸 (3) 1 (2) 1 (10) (10											
### (49 千代 (大き)	杜	L寸法									2500 ¥3,000
できた でき											¥1,500
WOODOO Manual Property	部材定価	fi .									¥9,900
### 2000 (株式本)	HP 1-3 XC III	4									¥1,200
1209				∓1,200 -		∓1,200 -	∓1,200 -	∓1,200 -			¥3,000
### 2月上注 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			120サイズ	2	2			4	4	5	
検払表		☆ 7 ++									
19/14/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/											
Yellow	(柱2本)	200									
W2000 (柱3本) 109 년조 3											•
### 2000 (柱3本) ### 2007		证									
(性の本)									-		
(柱3木)	\\/2000		アルミ柱	3	3		3	3		3	3
技術性 1		員数									
Yes Ye											
### 45 # 4		定						¥54,300	_	_	¥85,200
### 7世紀 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4											
(性4本)		部料									
(社主体)											
できらい。	(在4本)		ト リルネシ M4 × 35				3		3	4	4
W4000 (柱3本)									_		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		泛									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(社5本)											
(社5本)	\\/4000										
注册き止め		貞数									
大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き											
W5000 (社6本)		定		¥43,600	¥53,800	¥68,000	¥82,200	¥100,900	¥121,900	¥137,100	¥158,100
W5000 (柱6本)											
検討		部材									
The Fund And Asta								_			
定価合計(ネオ)	(和五02年)			2	3	3	4	4			
W6000 (柱7本) M6000 (柱7本) M6000 (柱7本) M6000 (柱7本) M6000 (柱7本) M7000 (柱74本) M7000 (柱74-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14		- =		− ¥54.300	- ¥67 200	- ¥84 000	+101 700	- ¥123 900			
Wicoon (注す本)		~									, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
(社7本) 検数 連結バー材(*) 2 (24) 2 (32) 2 (40) 4 (48) 4 (56) 4 (64) 4 (72) 4 (80) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (2											
Younger 19mm Younger Young	W6000										
大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き	(柱7本)	F.W.							. ,,		
W7000 (社8本)		L.									
W7000 (柱8本)		定									¥231,000
W7000 (柱8本)											
(柱8本)	W7000		アルミ柱	8	8	8	8	8	8	8	8
日本開き止め		負数									
大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学											
W8000 (柱9本)		定	!価合計(ネオ)	¥75,100	¥90,100	¥114,200	¥139,200	¥170,500	¥206,500	¥232,200	¥267,600
W8000 (柱9本)											
接換 連結パー材(*) 2 (30) 3 (40) 3 (50) 5 (60) 5 (70) 5 (80) 5 (90) 5 (100)		部材									
下リルヤンMA×35 3 4 5 5 6 7 8 8 8 8 8 12 12 14 18 18 19 19 10 10 10 10 10 10			連結バー材(*)	2 (30)		3 (50)	5 (60)	5 (70)		5 (90)	5 (100)
大田合計(ネオ) *82,800 *103,200 *129,600 *157,200 *191,700 *234,900 *263,100 *303,90 *303,	(1134)										
W9000 (柱10本) 日本 日		定									8 ¥303,900
W9000 (柱10本)											
大きな		ウロナエ									
ドリルネジ M4×35 3 4 5 6 7 8 9 10 注開き止め											
注開き止め	(柱10本)	ス処	· · · · · · · ·								
W10000 (柱11本) 120サイズ 15 20 25 30 35 40 45 50 ## おけてごとは 11 15 20 25 30 35 40 45 ## アルミ柱 11 11			柱開き止め			-	-		9	9	9
W10000 (柱11本) 45サイズ 10 15 20 25 30 35 40 45 mth 月数 アルミ柱 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 連結バー材(*) 2 (36) 3 (48) 3 (60) 6 (72) 6 (84) 6 (96) 6 (108) 6 (120) トリルネジ M4×35 3 4 5 7 8 9 10 11 柱開き止め - - - - - - 10 10		定									¥340,500
W10000 (柱11本) 部材 アルミ柱 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11											
(柱11本) 「サルネジ・M4×35 3 4 5 7 8 9 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	\\\\10000		アルミ柱	11							
ドリルネッ M4×35 3 4 5 / 8 9 10 11 柱開き止め 10 10 10		員数									
			トリルイン M4×35 柱関き止め								
		定	性用さ近め	¥101,200	¥126,100	¥158,600	¥195,900	¥238,300	¥292,000	¥326,700	¥376,800


[※]連結バー材の(*)数は当て板数量です。ネジ数量は15%増で見ています。


[※]柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。


[※]板隙間は10mmで見ています。GLからフェンス本体下端までの空きは15mm以上としてください。


^{7 ※}工事代は別途です。




















E ウッドスタイル ネオ 120+45 サイズ (隙間 15mm)


幅		ち高	板5段貼 (T-6)	板7段貼 (T-8)	板9段貼 (T-10)	板11段貼 (T-12)	板13段貼 (T-14)	板15段貼 (T-16)	板17段貼 (T-18)	板19段貼 (T-19)
<参考>	埋込み	深さ(mm以上)	200	200	200	300	400	400	500	500
	- <u></u> 主角寸法		50 × 30	50 × 30	50 × 30	50 × 30	50 × 50	50 × 50	60×60	60×60
			(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.5)	(t=1.5)	(t=1.5)	(t=2)
- 7	柱L寸法		1000	1000	1200	1500	2000	2000	2300	2500
		120サイズ(ネオ) 45サイズ(ネオ)	¥3,000 ¥1.500	¥3,000 ¥1,500	¥3,000 ¥1,500	¥3,000 ¥1,500	¥3,000 ¥1,500	¥3,000 ¥1,500	¥3,000 ¥1,500	¥3,00 ¥1,50
40114		アルミ柱	¥3,200	¥3,200	¥4.000	¥4,800	¥6,500	¥6.500	¥7,500	¥9,90
部材定位	曲	連結バー材	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,20
		ト リルネシ M4 × 35	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,20
		柱開き止め	-	-	-	-	-	¥3,000	¥3,000	¥3,00
		120サイズ 45サイズ	2	2	2	3	3	4	5 4	<u>5</u> 5
	部材	アルミ柱	2	2	2	2	2	2	2	2
W1000 (柱2本)	員数	連結バー材(*)	1 (6)	1 (8)	1 (10)	1 (12)	1 (14)	1 (16)	1 (18)	1 (20)
(TIZA)		ト リルネシ M4 × 35	1	1	1	2	2	2	2	2
		柱開き止め	- ¥16,300	-	-	- \\00.700	- V00 100	1	1	1
	<u>/</u>	(価合計(ネオ) 120サイズ	3	¥17,800 4	¥22,400 5	¥26,700	¥33,100 7	¥37,600 8	¥42,600	¥48,90
		45サイズ	2	3	4	5	6	7	8	9
W2000	部材	アルミ柱	3	3	3	3	3	3	3	3
(柱3本)	員数	連結バー材(*)	1 (12)	1 (16)	1 (20)	2 (24)	2 (28)	2 (32)	2 (36)	2 (40)
(120.1.)		ト゛リルネシ゛M4 × 35	1	2	2	2	2	3	3	3
	完	柱開き止め (価合計(ネオ)	- ¥24,000	- ¥29.700	- ¥36,600	- ¥44.700	- ¥54,300	2 ¥66,000	2 ¥73,500	2 ¥85,20
	^	120サイズ	5	6	8	9	11	12	14	15
		45サイズ	3	5	6	8	9	11	12	14
W3000	部材	アルミ柱	4	4	4	4	4	4	4	4
(柱4本)	員数	連結バー材(*)	1 (12)	1 (16)	1 (20)	2 (24)	2 (28)	2 (32)	2 (36)	2 (40)
		ト゛リルネシ゛M4 × 35 柱開き止め	2	2	2	3	3	3	3	3
	定	(価合計(ネオ)	¥35,900	¥41.900	¥52.600	¥64.200	¥78,500	¥93,500	¥106,200	¥121.80
		120サイズ	6	8	10	12	14	16	18	20
		45サイズ	4	6	8	10	12	14	16	18
W4000	部材	アルミ柱	5	5	5	5	5	5	5	5
(柱5本)	員数	連結バー材(*) ドリルネジM4 × 35	1 (18)	2 (24)	2 (30)	3 (36)	3 (42) 4	3 (48) 4	3 (54) 5	3 (60) 5
		柱開き止め	_	_	_	-	_	4	4	4
	定	(価合計(ネオ)	¥43,600	¥53,800	¥68,000	¥82,200	¥100,900	¥121,900	¥137,100	¥158,10
		120サイズ	8	10	13	15	18	20	23	25
	☆ 7 ++	45サイズ	5	8	10	13	15	18	20	23
W5000	部材員数	アルミ柱 連結バー材(*)	6 1 (18)	6 2 (24)	6 2 (30)	6 3 (36)	6 3 (42)	6 3 (48)	6 3 (54)	3 (60)
(柱6本)	22	ト リルネシ M4 × 35	2	3	3	4	4	5	6	6
	L	柱開き止め	-	-	-	-	-	5	5	5
	定	(価合計(ネオ)	¥54,300	¥67,200	¥84,000	¥101,700	¥123,900	¥150,600	¥169,800	¥194,70
		120サイズ 45サイズ	9	12 9	15 12	18 15	21 18	24 21	27 24	30 27
1410000	部材	アルミ柱	7	7	7	7	7	7	7	7
W6000 (柱7本)	員数	連結バー材(*)	2 (24)	2 (32)	2 (40)	4 (48)	4 (56)	4 (64)	4 (72)	4 (80)
(11174)		ト リルネシ M4 × 35	2	3	4	4	5	6	6	7
	=	柱開き止め	- ¥63,200	- ¥77,000		- V110 700	- V146 200	6	6	6
		(価合計(ネオ) 120サイズ	11	¥77,900 14	¥98,200 18	¥119,700 21	¥146,300 25	¥179,000 28	¥199,500	¥231,00 35
		45サイズ	7	11	14	18	21	25	28	32
W7000	部材	アルミ柱	8	8	8	8	8	8	8	8
(柱8本)	員数	連結バー材(*) ドリルネジM4×35	2 (24)	2 (32)	2 (40)	4 (48)	4 (56)	4 (64)	4 (72)	4 (80)
		柱開き止め	3	3 -	-	5 _	6	6 7	7	8 7
	定	2価合計(ネオ)	¥75,100	¥90,100	¥114,200	¥139,200	¥170,500	¥206,500	¥232,200	¥267,60
		120サイズ	12	16	20	24	28	32	36	40
	☆□ ↓ ⊥	45サイズ	8	12	16	20	24	28	32	36
W8000	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	9 2 (30)	9 3 (40)	9 3 (50)	9 5 (60)	9 5 (70)	9 5 (80)	9 5 (90)	9 5 (100)
(柱9本)	貝奴	ト リルネシ M4 × 35	3	4	5	5	6	7	8	9
		柱開き止め	_	_	_	-	-	8	8	8
	定	(価合計(ネオ)	¥82,800	¥103,200	¥129,600	¥157,200	¥191,700	¥234,900	¥263,100	¥303,90
		120サイズ	14	18	23	27	32	36	41	45
	部材	45サイズ アルミ柱	9 10	14 10	18 10	23 10	27 10	32 10	36 10	41 10
W9000	員数	連結バー材(*)	2 (30)	3 (40)	3 (50)	5 (60)	5 (70)	5 (80)	5 (90)	5 (100)
		ト゛リルネシ゛M4 × 35	3	4	5	6	7	8	9	10
(柱10本)	1	柱開き止め	-		_	_	_	9	9	9
		2価合計(ネオ) ▮	¥93,500	¥115,400	¥145,600	¥176,700	¥215,900	¥263,600	¥295,800	¥340,50
	定	1004 / - "		20	25	30	35	40	45	50 45
	定	120サイズ 45サイズ	15		20	25	30	35	7U I	
(柱10本)		45サイズ	15 10 11	15 11	20 11	25 11	30 11	35 11	40 11	11
(柱10本) W10000	部材員数		10	15						
(柱10本)	部材	45サイズ アルミ柱 連結バー材(*) ドリルネジM4×35	10 11 2 (36) 3	15 11 3 (48) 4	11 3 (60) 5	11 6 (72) 7	11	11 6 (96) 9	11 6 (108) 10	11 6 (120) 11
(柱10本) W10000	部材員数	45サイズ アルミ柱 連結バー材(*)	10 11 2 (36)	15 11 3 (48)	11 3 (60)	11 6 (72)	11 6 (84)	11 6 (96)	11 6 (108)	11 6 (120)

[※]連結バー材の(*)数は当て板数量です。ネジ数量は15%増で見ています。

[※]柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。

[※]板隙間は15mmで見ています。GLからフェンス本体下端までの空きは15mm以上としてください。

^{9 ※}工事代は別途です。




E ウッドスタイル ネオ 120+45 サイズ (隙間 20mm)

幅	_	高さ	板5段貼 (T-6)	板7段貼 (T-8)	板9段貼 (T-10)	板11段貼 (T-12)	板13段貼 (T-14)	板15段貼 (T-16)	板17段貼 (T-18)	板19段貼 (T-20)
	里込み	深さ(mm以上)	200	200	200	300	400	400	500	500
柱:	角寸法	(mm)	50 × 30	50 × 30	50 × 30	50 × 30	50 × 50	50 × 50	60×60	60 × 60
	L寸法		(t=1.6) 1000	(t=1.6) 1000	(t=1.6) 1200	(t=1.6) 1500	(t=1.5) 2000	(t=1.5) 2000	(t=1.5) 2300	(t=2) 2500
11	L 1) /A	120サイズ(ネオ)	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000
		45サイズ(ネオ)	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500
部材定価	ī	アルミ柱 連結バ ー 材	¥3,200 ¥1,200	¥3,200 ¥1,200	¥4,000 ¥1,200	¥4,800 ¥1,200	¥6,500 ¥1,200	¥6,500 ¥1,200	¥7,500 ¥1,200	¥9,900 ¥1,200
		ト゛リルネシ゛M4 × 35	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200
		柱開き止め 120サイズ	2	2	3	3	4	¥3,000 4	¥3,000 5	¥3,000 5
		45サイズ	1	2	2	3	3	4	4	5
W1000	部材	アルミ柱	2	2	2	2	2	2	2	2
(柱2本)	員数	連結バー材(*) ドリルネジM4×35	1 (6)	1 (8)	1 (10)	1 (12) 2	1 (14) 2	1 (16) 2	1 (18) 2	1 (20)
	لِــــا	柱開き止め		_	_	-	-	1	1	1
	足	(価合計(ネオ) 120サイズ	¥16,300	¥17,800 4	¥22,400 5	¥26,700 6	¥33,100 7	¥37,600 8	¥42,600 9	¥48,900
		45サイズ	2	3	4	5	6	7	8	9
W2000	部材	アルミ柱	3	3	3	3	3	3	3	3
(柱3本)	員数	連結バー材(*) ドリルネジM4×35	1 (12)	1 (16)	1 (20)	2 (24)	2 (28)	2 (32)	2 (36)	2 (40)
		柱開き止め	-	-	-	-	-	2	2	2
	定	(価合計(ネオ)	¥24,000	¥29,700	¥36,600	¥44,700	¥54,300	¥66,000	¥73,500	¥85,200
		120サイズ 45サイズ	5 3	6 5	8 6	9	11 9	12 11	14 12	15 14
W3000	部材	アルミ柱	4	4	4	4	4	4	4	4
(柱4本)	員数	連結バー材(*) ドリルネジM4×35	1 (12)	1 (16)	1 (20)	2 (24)	2 (28)	2 (32)	2 (36)	2 (40)
		柱開き止め	-	-	-	_	_	3	3	3
	定	価合計(ネオ) 120サイズ	¥35,900	¥41,900 8	¥52,600	¥64,200 12	¥78,500 14	¥93,500	¥106,200	¥121,800 20
		45サイズ	6 4	6	10 8	10	12	14	18 16	18
W4000	部材	アルミ柱	5	5	5	5	5	5	5	5
(柱5本)	員数	連結バー材(*) ドリルネシ M4×35	1 (18)	2 (24)	2 (30)	3 (36)	3 (42)	3 (48)	3 (54) 5	3 (60) 5
		柱開き止め	_	-	_	_		4	4	4
	定	(価合計(ネオ) 120サイズ	¥43,600 8	¥53,800 10	¥68,000 13	¥82,200 15	¥100,900 18	¥121,900 20	¥137,100 23	¥158,100 25
		45サイズ	5	8	10	13	15	18	20	23
W5000	部材	アルミ柱	6	6	6	6	6	6	6	6
(柱6本)	員数	連結バー材(*) ドリルネジM4×35	1 (18)	2 (24)	2 (30)	3 (36) 4	3 (42) 4	3 (48) 5	3 (54) 6	3 (60) 6
		柱開き止め	- ¥54.300	-	-	_	-	5	5	5
	走	価合計(ネオ) 120サイズ	\$54,300	¥67,200	¥84,000 15	¥101,700 18	¥123,900 21	¥150,600	¥169,800 27	¥194,700
	4-11	45サイズ	6	9	12	15	18	21	24	27
W6000	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	7 2 (24)	7 2 (32)	7 2 (40)	7 4 (48)	7 4 (56)	7 4 (64)	7 4 (72)	4 (80)
(柱7本)	22	ト゛リルネシ゛M4 × 35	2	3	4	4	5	6	6	7
	<u></u>	柱開き止め	- ¥63,200	- V77.000	- V00 200	- V110 700	- V146 200	6	6	6
	上	(価合計(不才) 120サイズ	11	¥ / /,900	¥98,200 18	¥119,700 21	¥146,300 25	¥1/9,000 28	¥199,500	¥231,000 35
	****	45サイズ	7	11	14	18	21	25	28	32
W7000	部材員数	アルミ柱 連結バー材(*)	8 2 (24)	8 2 (32)	8 2 (40)	8 4 (48)	8 4 (56)	8 4 (64)	8 4 (72)	8 4 (80)
(柱8本)		ト゛リルネシ゛M4 × 35	3	3	4	5	6	6	7	8
	定	柱開き止め (価合計(ネオ)	- ¥75,100	- ¥90,100	- ¥114,200	- ¥139,200	- ¥170,500	7 ¥206.500	7 ¥232,200	7 ¥267,600
	آ	120サイズ	12	16	20	24	28	32	36	40
	部材	45サイズ アルミ柱	8 9	12 9	16 9	20 9	24 9	28 9	32 9	36 9
W8000	員数		2 (30)	3 (40)	3 (50)	5 (60)	5 (70)	5 (80)	5 (90)	5 (100)
(柱9本)		ト リルネシ M4 × 35	3	4	5	5	6	7	8	9
	定	柱開き止め (価合計(ネオ)	- ¥82,800	+103,200	+129,600	+157,200	+191,700	8 ¥234,900	8 ¥263,100	8 ¥303,900
	<u> </u>	120サイズ	14	18	23	27	32	36	41	45
	部材	45サイズ アルミ柱	9 10	14 10	18 10	23 10	27 10	32 10	36 10	41 10
W9000	員数	連結バー材(*)	2 (30)	3 (40)	3 (50)	5 (60)	5 (70)	5 (80)	5 (90)	5 (100)
	ıí	ト・リルネシ・M4×35 柱開き止め	3 -	4	5 -	6	7	8 9	9	10 9
(柱10本)		r+ 1π1 ⇒ 1Γ (V)			- ¥145,600	+176,700	- ¥215,900	9 ¥263,600	9 ¥295,800	9 ¥340,500
	定	価合計(ネオ)	¥93,500	¥115,400	+145,0001					
	定	価合計(ネオ) 120サイズ	15	20	25	30	35	40	45	50
(柱10本)		価合計(ネオ) 120サイズ 45サイズ	15 10	20 15	25 20	25	30	35	40	45
(柱10本) W10000	部材	価合計(ネオ) 120サイズ	15	20	25					
(柱10本)	部材	価合計(ネオ) 120サイズ 45サイズ アルミ柱	15 10 11	20 15 11	25 20 11	25 11	30 11	35 11	40 11	45 11

[※]柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。

[※]板隙間は20mmで見ています。GLからフェンス本体下端までの空きは15mm以上としてください。



E ウッドスタイル 120 サイズ (隙間 10mm) ベーシック (木目調)・リアルウッド・リアルII

幅		き高	板5段貼 (T-7)	板6段貼 (T-8)	板7段貼 (T-10)	板8段貼 (T-11)	板11段貼 (T-15)	板12段貼 (T-16)	板13段貼 (T-18)	板14段貼 (T-19)
<参考	>埋込	み深さ(mm以上)	200	200	200	300	400	400	500	500
	柱角寸	大法(mm)	50 × 30	50 × 30	50 × 30	50 × 30	50 × 50	50 × 50	60 × 60	60 × 60
		法(mm)	(t=1.6) 1000	(t=1.6) 1000	(t=1.6) 1200	(t=1.6) 1500	(t=1.5) 2000	(t=1.5) 2000	(t=1.5) 2300	(t=2) 2500
	イエレ・リ	ス (ロロロ) 120サイス (ヘーシック・リアル II)	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300
	İ	120サイス (リアルウッド)	¥3,500	¥3,500	¥3,500	¥3,500	¥3,500	¥3,500	¥3,500	¥3,500
部材定值	西	アルミ柱 連結バー材	¥3,200 ¥1,200	¥3,200 ¥1,200	¥4,000 ¥1,200	¥4,800 ¥1,200	¥6,500 ¥1,400	¥6,500 ¥1,400	¥7,500 ¥1.400	¥9,900 ¥1,400
	ŀ	<u>運輸バー物</u> ト゛リルネシ・M4×35	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,400
		柱開き止め	-	-	-	-	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000
	l l	120サイズ アルミ柱	3 2	3 2	2	2	6 2	6 2	7	7 2
W1000	部材	連結バー材(*)	1 (6)	1 (7)	1 (8)	1 (9)	1 (12)	1 (13)	1 (14)	1 (15)
(柱2本)	貝奴	ト リルネシ M4 × 35	1 -	1	1	1	2	2	2	2
	定価・	柱開き止め 合計(ベーシック・リアルエ)	¥18,700	¥18,700	¥23,600	¥25,200	¥39,600	¥39,600	¥44.900	¥49.700
		価合計(リアルウッド)	¥19,300	¥19,300	¥24,400	¥26,000	¥40,800	¥40,800	¥46,300	¥51,100
		120サイズ アルミ柱	5 3	6 3	7	3	11 3	12 3	13 3	14 3
1440000	部材		1 (12)	1 (14)	1 (16)	2 (18)	2 (24)	2 (26)	2 (28)	2 (30)
W2000 (柱3本)	員数	ト リルネシ M4 × 35	1	1	2	2	2	2	3	3
,, <u>_</u> ,,	完価	柱開き止め 合計(ベーシック・リアルエ)	- ¥28,500	- ¥31.800	- ¥38,700	- ¥45,600	2 ¥67,000	2 ¥70,300	2 ¥77.800	2 ¥88,300
		価合計(リアルウッド)	¥29,500	¥33,000	¥40,100	¥47,200	¥69,200	¥72,700	¥80,400	¥91,100
		120サイズ	8	9	11	12	17	18	20	21
	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	1 (12)	4 1 (14)	1 (16)	4 2 (18)	2 (24)	2 (26)	4 2 (28)	2 (30)
W3000 (柱4本)	員数	ト゛リルネシ゛M4 × 35	2	2	2	2	3	3	4	4
(111177)	字/価:	柱開き止め 合計(ベーシック・リアルエ)	- ¥42,800	- ¥46,100	- ¥55,900	- ¥63,600	3 ¥97,500	3 ¥100.800	3 ¥112,600	3 ¥125,500
		価合計(リアルウッド)	¥44,400	¥47,900	¥58,100	¥66,000	¥100,900	¥104,400	¥116,600	¥129,700
		120サイズ	10	12	14	16	22	24	26	28
	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	5 1 (18)	5 2 (21)	5 2 (24)	5 3 (27)	5 3 (36)	5 3 (39)	5 3 (42)	5 3 (45)
W4000 (柱5本)	員数	ト リルネシ M4 × 35	2	2	2	3	4	4	4	4
(性)本)	- 1年	柱開き止め	-	-	-	-	4	4	4	4
		合計(ベーシック・リアルⅡ) 価合計(リアルウッド)	¥52,600 ¥54,600	¥60,400 ¥62,800	¥71,000 ¥73,800	¥84,000 ¥87,200	¥126,100 ¥130,500	¥132,700 ¥137,500	¥144,300 ¥149,500	¥162,900 ¥168,500
	ĺ	120サイズ	13	15	18	20	28	30	33	35
	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	6 1 (18)	6 2 (21)	6 2 (24)	6 3 (27)	3 (36)	6 3 (39)	6 3 (42)	6 3 (45)
W5000 (柱6本)	員数	ト リルネシ M4×35	2	3	3	3	4	5	5	5
(性0本)		柱開き止め	-	-	-	-	5	5	5	5
		合計(ベーシック・リアルⅡ) 価合計(リアルウッド)	¥65,700 ¥68,300	¥74,700 ¥77,700	¥89,400 ¥93,000	¥102,000 ¥106,000	¥155,400 ¥161,000	¥163,200 ¥169,200	¥179,100 ¥185,700	¥200,100 ¥207,100
		120サイズ	15	18	21	24	33	36	39	42
	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	7 2 (24)	7 2 (28)	7 2 (32)	7 4 (36)	7 4 (48)	7 4 (52)	7 4 (56)	7 4 (60)
W6000 (柱7本)	員数	上	3	3	3	4 (30)	5	5	6	6
(性/本)	<u> </u>	柱開き止め	-	-	-	-	6	6	6	6
		合計(ベーシック・リアルⅡ) 価合計(リアルウッド)	¥77,900 ¥80,900	¥87,800 ¥91,400	¥103,300 ¥107,500	¥122,400 ¥127,200	¥184,000 ¥190,600	¥193,900 ¥201,100	¥212,000 ¥219.800	¥238,700 ¥247,100
	Î	120サイズ	18	21	25	28	39	42	46	49
	部材	<u>アルミ柱</u> 連結バー材(*)	8 2 (24)	8 2 (28)	8 2 (32)	8 4 (36)	8 4 (48)	8 4 (52)	8 4 (56)	8 4 (60)
W7000 (柱8本)	員数	ト゛リルネシ゛M4 × 35	3	3	4	4	6	6	7	7
(1110年)	⇒ /#	柱開き止め	- V01.000	- V100 000	- V121 700	- V140 400	7	7	7	7
		合計(ベーシック・リアルⅡ) 価合計(リアルウッド)	¥91,000 ¥94,600	¥100,900 ¥105,100	¥121,700 ¥126,700	¥140,400 ¥146,000	¥214,500 ¥222,300	¥224,400 ¥232,800	¥246,800 ¥256,000	¥275,900 ¥285,700
	Î	120サイズ	20	24	28	32	44	48	52	56
	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	9 2 (30)	9 3 (35)	9 3 (40)	9 5 (45)	9 5 (60)	9 5 (65)	9 5 (70)	9 5 (75)
W8000 (柱9本)	員数	ト゛リルネシ゛M4 × 35	3	4	4	5	6	7	7	8
(作主が本)	一一	柱開き止め	-	-	-	-	8	8	8	8
		合計(ベーシック・リアルⅡ) 価合計(リアルウッド)	¥100,800 ¥104,800	¥116,400 ¥121,200	¥136,800 ¥142,400	¥160,800 ¥167,200	¥241,900 ¥250,700	¥256,300 ¥265,900	¥278,500 ¥288,900	¥314,500 ¥325,700
	Î	120サイズ	23	27	32	36	50	54	59	63
	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	10 2 (30)	10 3 (35)	10 3 (40)	10 5 (45)	10 5 (60)	10 5 (65)	10 5 (70)	10 5 (75)
W9000 (柱10本)	員数	上で	4	4	5	5 (43)	7	8	8	9
(红土IU本)	<u></u>	柱開き止め	- V115 100	- V100 F00	-	_	9	9	9	9
		合計(ベーシック・リアルⅡ) 価合計(リアルウッド)	¥115,100 ¥119,700	¥129,500 ¥134,900	¥155,200 ¥161,600	¥178,800 ¥186,000	¥272,400 ¥282,400	¥286,800 ¥297,600	¥313,300 ¥325,100	¥351,700 ¥364,300
		120サイズ	25	30	35	40	55	60	65	70
	部材	アルミ柱	11	11	2 (49)	11 6 (54)	11	6 (70)	11 6 (94)	6 (00)
W10000	員数	連結バー材(*) ドリルネジM4×35	2 (36)	3 (42) 4	3 (48) 5	6 (54) 6	6 (72) 7	6 (78) 8	6 (84) 9	6 (90) 9
(柱11本)		柱開き止め	-	-	-	-	10	10	10	10
		合計(ベーシック・リアルⅡ) 価合計(リアルウッド)	¥124,900 ¥129,900	¥142,600	¥169,100	¥199,200 ¥207,200	¥299,800 ¥310,800	¥317,500 ¥329,500	¥346,200	¥389,100
		四合計(リアルウッド)	·	¥148,600	¥176,100	 ≠∠U/,2UU	 \$310,800	 \$329,500	¥359,200	¥403,100


[※]連結バー材の(*)数は当て板数量です。ネジ数量は15%増で見ています。

[※]柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。

[%]板隙間は10mmで見ています。GLからフェンス本体下端までの空きは15mm以上としてください。

[※]工事代は別途です。H1500以上の連結バー材はW55サイズで見ております。

^{13 ※}端部には「エンドカバー(¥2,500/L2000)」の取り付けをお薦めしております。



E ウッドスタイル 120 サイズ (隙間 15mm) ベーシック (木目調)・リアルウッド・リアルII

幅		ち高	板5段貼 (T-7)	板6段貼 (T-9)	板7段貼 (T-10)	板8段貼 (T-11)	板11段貼 (T-15)	板12段貼 (T-17)	板13段貼 (T-18)	板14段貼 (T-19)
く参考	>埋込	み深さ(mm以上)	200	200	200	300	400	500	500	500
	柱角、	t法(mm)	50 × 30	50 × 30	50 × 30	50 × 30	50 × 50	60 × 60	60 × 60	60 × 60
		法(mm)	(t=1.6) 1000	(t=1.6) 1200	(t=1.6) 1200	(t=1.6) 1500	(t=1.5) 2000	(t=1.5) 2300	(t=1.5) 2300	(t=2) 2500
	イエレ・リ	120サイス (ベーシック・リアルⅡ)	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300
		120サイス (リアルウッド)	¥3,500	¥3,500	¥3,500	¥3,500	¥3,500	¥3,500	¥3,500	¥3,500
部材定值	西	アルミ柱 連結バ ー 材	¥3,200 ¥1,200	¥4,000 ¥1,200	¥4,000 ¥1,200	¥4,800 ¥1,200	¥6,500 ¥1,400	¥7,500 ¥1,400	¥7,500 ¥1,400	¥9,900 ¥1,400
		上	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,400
		柱開き止め	- '	-	- 1	- `	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000
		120サイズ アルミ柱	3 2	3 2	2	2	6 2	6 2	7 2	7 2
W1000	部材	連結バー材(*)	1 (6)	1 (7)	1 (8)	1 (9)	1 (12)	1 (13)	1 (14)	1 (15)
(柱2本)	貝奴	ト リルネシ M4 × 35	1	1	1	1	2	2	2	2
	定価	柱開き止め 合計(ベーシック・リアルⅡ)	¥18,700	¥20,300	¥23,600	¥25,200	¥39,600	¥41,600	¥44.900	¥49,700
		価合計(リアルウッド)	¥19,300	¥20,900	¥24,400	¥26,000	¥40,800	¥42,800	¥46,300	¥51,100
		120サイズ アルミ柱	5 3	6 3	7 3	8	11 3	12 3	13 3	14 3
1440000	部材品数	連結バー材(*)	1 (12)	1 (14)	1 (16)	2 (18)	2 (24)	2 (26)	2 (28)	2 (30)
W2000 (柱3本)	員数	ト リルネシ M4 × 35	1	1	2	2	2	2	3	3
(± = · T·/	定価	柱開き止め 合計(ベーシック・リアルエ)	- ¥28,500	- ¥34,200	- ¥38,700	- ¥45,600	2 ¥67.000	2 ¥73,300	2 ¥77,800	2 ¥88,300
		日前(ヘーンツグ・リアルエ) 【価合計(リアルウッド)	¥29,500	¥35,400	¥40,100	¥47,200	¥69,200	¥75,700	¥80,400	¥91,100
		120サイズ	8	9	11	12	17	18	20	21
	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	1 (12)	4 1 (14)	1 (16)	4 2 (18)	2 (24)	2 (26)	4 2 (28)	2 (30)
W3000 (柱4本)	員数	ト゛リルネシ゛M4 × 35	2	2	2	2	3	3	4	4
(11174)	中価	柱開き止め 合計(ベーシック・リアルⅡ)	- ¥42,800	-	- ¥55,900	- ¥63,600	3 ¥97,500	3 ¥104,800	3	3
		価合計(リアルウッド)	¥44,400	¥49,300 ¥51,100	¥58,100	¥66.000	¥100,900	¥104,800	¥112,600 ¥116,600	¥125,500 ¥129,700
		120サイズ	10	12	14	16	22	24	26	28
	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	5 2 (18)	5 2 (21)	5 2 (24)	5 3 (27)	5 3 (36)	5 3 (39)	5 3 (42)	5 3 (45)
W4000 (柱5本)	員数	ト リルネシ M4 × 35	2	2	2	3	4	4	4	4
(性3本)	- 一	柱開き止め	-	-	-	-	4	4	4	4
		合計(ベーシック・リアルⅡ) 【価合計(リアルウッド)	¥53,800 ¥55,800	¥64,400 ¥66,800	¥71,000 ¥73,800	¥84,000 ¥87,200	¥126,100 ¥130,500	¥137,700 ¥142,500	¥144,300 ¥149,500	¥162,900 ¥168,500
	î	120サイズ	13	15	18	20	28	30	33	35
	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	6 2 (18)	6 2 (21)	6 2 (24)	6 3 (27)	3 (36)	6 3 (39)	6 3 (42)	6 3 (45)
W5000	員数	上	2 (18)	3	3	3	4	5	5	5
(柱6本)		柱開き止め	-	-	-	-	5	5	5	5
		合計(ベーシック・リアルⅡ) 【価合計(リアルウッド)	¥66,900 ¥69,500	¥79,500 ¥82,500	¥89,400 ¥93,000	¥102,000 ¥106,000	¥155,400 ¥161.000	¥169,200 ¥175,200	¥179,100 ¥185,700	¥200,100 ¥207,100
	Î	120サイズ	15	18	21	24	33	36	39	42
	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	7 2 (24)	7 2 (28)	7 2 (32)	7 4 (36)	7 4 (48)	7 4 (52)	7 4 (56)	7 4 (60)
W6000 (柱7本)	員数	上	3	3	3	4 (30)	5	5	6	6
(性/本)	<u> </u>	柱開き止め	-	-	-	-	6	6	6	6
		合計(ベーシック・リアルⅡ) 価合計(リアルウッド)	¥77,900 ¥80,900	¥93,400 ¥97,000	¥103,300 ¥107,500	¥122,400 ¥127,200	¥184,000 ¥190,600	¥200,900 ¥208,100	¥212,000 ¥219.800	¥238,700 ¥247,100
	Î	120サイズ	18	21	25	28	39	42	46	49
	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	8 2 (24)	8 2 (28)	8 2 (32)	8 4 (36)	8 4 (48)	8 4 (52)	8 4 (56)	8 4 (60)
W7000 (柱8本)	員数	ト リルネシ M4×35	3	3	4	4	6	6	7	7
(紅0本)	- 一	柱開き止め	-	-	- V101 700	-	7	7	7	7
		合計(ベーシック・リアルⅡ) 価合計(リアルウッド)	¥91,000 ¥94,600	¥107,300 ¥111,500	¥121,700 ¥126,700	¥140,400 ¥146,000	¥214,500 ¥222,300	¥232,400 ¥240,800	¥246,800 ¥256,000	¥275,900 ¥285,700
	Î	120サイズ	20	24	28	32	44	48	52	56
	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	9 3 (30)	9 3 (35)	9 3 (40)	9 5 (45)	9 5 (60)	9 5 (65)	9 5 (70)	9 5 (75)
W8000 (柱9本)	員数	ト゛リルネシ゛M4 × 35	3	4	4	5	6	7	7	8
(作業の本)	- 一	柱開き止め	-	-	-	-	8	8	8	8
		合計(ベーシック・リアルⅡ) 【価合計(リアルウッド)	¥102,000 ¥106,000	¥123,600 ¥128,400	¥136,800 ¥142,400	¥160,800 ¥167,200	¥241,900 ¥250,700	¥265,300 ¥274,900	¥278,500 ¥288,900	¥314,500 ¥325,700
	Î	120サイズ	23	27	32	36	50	54	59	63
	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	10 3 (30)	10 3 (35)	10 3 (40)	10 5 (45)	10 5 (60)	10 5 (65)	10 5 (70)	10 5 (75)
W9000 (柱10本)	員数	ト゛リルネシ゛M4 × 35	4	4	5	5	7	8	8	9
(7至10年)	中涯	柱開き止め	- V116 200	- V127 F00	- V1EE 200	- V170 000	9	9	9	9
		合計(ベーシック・リアルⅡ) 【価合計(リアルウッド)	¥116,300 ¥120,900	¥137,500 ¥142,900	¥155,200 ¥161,600	¥178,800 ¥186,000	¥272,400 ¥282,400	¥296,800 ¥307,600	¥313,300 ¥325,100	¥351,700 ¥364,300
		120サイズ	25	30	35	40	55	60	65	70
	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	11 3 (36)	11 3 (42)	11 3 (48)	11 6 (54)	11 6 (72)	11 6 (78)	11 6 (84)	6 (90)
W10000	員数	<u>連続ハー(*)</u> ト゛リルネシ゛M4×35	4	4	5	6 (54)	7	8	9	9
(柱11本)		柱開き止め	_	-	-	-	10	10	10	10
		合計(ベーシック・リアルⅡ) 価合計(リアルウッド)	¥126,100 ¥131,100	¥151,400 ¥157,400	¥169,100 ¥176,100	¥199,200 ¥207,200	¥299,800 ¥310,800	¥328,500 ¥340,500	¥346,200 ¥359,200	¥389,100 ¥403,100
		.1四百計(リアルワッド)			•	£∠U/,∠UU	±01U,8UU	∓ 340,300	∓ აეჟ,∠∪U	∓4U3,1UU


[※]連結バー材の(*)数は当て板数量です。ネジ数量は15%増で見ています。

[※]柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。

[%]板隙間は $1.5\,\mathrm{mm}$ で見ています。 GL からフェンス本体下端までの空きは $1.5\,\mathrm{mm}$ 以上としてください。

[※]工事代は別途です。H1500以上の連結バー材はW55サイズで見ております。

^{15 ※}端部には「エンドカバー(¥ 2,5 0 0 / L 2 0 0 0)」の取り付けをお薦めしております。



E ウッドスタイル 120 サイズ (隙間 20mm) ベーシック (木目調)・リアルウッド・リアルII

幅		高さ	板5段貼 (T-8)	板6段貼 (T-9)	板7段貼 (T−10)	板8段貼 (T−12)	板11段貼 (T-16)	板12段貼 (T-17)	板13段貼 (T-19)	板14段貼 (T−20)
く参考	>埋込	み深さ(mm以上)	200	200	200	300	400	500	500	500
	柱角寸	t法(mm)	50 × 30	50 × 30	50 × 30	50 × 30	50 × 50	60 × 60	60 × 60	60 × 60
	朴寸	法(mm)	(t=1.6) 1000	(t=1.6) 1200	(t=1.6) 1200	(t=1.6) 1500	(t=1.5) 2000	(t=1.5) 2300	(t=2) 2500	(t=2) 2500
	1111	120サイス (ペーシック・リアル II)	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300
		120サイス (リアルウッド)	¥3,500	¥3,500	¥3,500	¥3,500	¥3,500	¥3,500	¥3,500	¥3,500
部材定值	価	アルミ柱	¥3,200	¥4,000	¥4,000	¥4,800	¥6,500	¥7,500	¥9,900	¥9,900
		連結バー材 ドリルネジM4×35	¥1,200 ¥1,200	¥1,200 ¥1,200	¥1,200 ¥1,200	¥1,200 ¥1,200	¥1,400 ¥1,200	¥1,400 ¥1,200	¥1,400 ¥1,200	¥1,400 ¥1,200
		柱開き止め	-	-	-	-	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000
		120サイズ	3	3	4	4	6	6	7	7
	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	1 (6)	2 1 (7)	2 1 (8)	1 (9)	2 1 (12)	1 (13)	2 1 (14)	2 1 (15)
W1000	員数	ト リルネシ M4 × 35	1	1	1	1	2	2	2	2
(柱2本)		柱開き止め	-	-	-	-	1	1	1	1
		合計(ベーシック・リアルⅡ) 価合計(リアルウッド)	¥18,700 ¥19,300	¥20,300 ¥20,900	¥23,600 ¥24,400	¥25,200 ¥26,000	¥39,600 ¥40,800	¥41,600 ¥42,800	¥49,700 ¥51,100	¥49,700 ¥51,100
		120サイズ	5	∓ 20,900	7	¥20,000	11	12	13	14
	部材	アルミ柱	3	3	3	3	3	3	3	3
W2000	員数	連結バー材(*)	1 (12)	1 (14)	1 (16)	2 (18)	2 (24)	2 (26)	2 (28)	2 (30)
(柱3本)		ドリルネシ´M4×35 柱開き止め	1 -	1	2	2	2	2	3	<u>3</u>
		合計(ベーシック・リアルⅡ)	¥28,500	¥34,200	¥38,700	¥45,600	¥67,000	¥73,300	¥85,000	¥88,300
	定	価合計(リアルウッド)	¥29,500	¥35,400	¥40,100	¥47,200	¥69,200	¥75,700	¥87,600	¥91,100
		120サイズ アルミ柱	8	9	11 4	12 4	17 4	18 4	20 4	21 4
W3000	部材品数	連結バ―材(*)	1 (12)	1 (14)	1 (16)	2 (18)	2 (24)	2 (26)	2 (28)	2 (30)
W3000 (柱4本)	員数	ト゛リルネシ゛M4 × 35	2	2	2	2	3	3	4	4
(14 PT)	⇔ /#	柱開き止め 合計(ベーシック・リアルⅡ)	- ¥42,800	- ¥49,300	– ¥55,900	- ¥63,600	3 ¥97,500	3 ¥104,800	3 ¥122,200	3 ¥125,500
		合計(ペーシック・リアルⅡ)	¥44,400	¥49,300 ¥51,100	¥55,900 ¥58,100	¥63,600 ¥66,000	¥97,500 ¥100,900	¥104,800 ¥108,400	¥122,200 ¥126,200	¥125,500 ¥129,700
		120サイズ	10	12	14	16	22	24	26	28
	部材	アルミ柱	5	5	5	5	5	5	5	5
W4000	員数	連結バー材(*) ドリルネジM4×35	2 (18)	2 (21)	2 (24)	3 (27)	3 (36) 4	3 (39) 4	3 (42) 4	3 (45) 4
(柱5本)		柱開き止め	-	_	_	_	4	4	4	4
		合計(ベーシック・リアルⅡ)	¥53,800	¥64,400	¥71,000	¥84,000	¥126,100	¥137,700	¥156,300	¥162,900
	泛	価合計(リアルウッド) 120サイズ	¥55,800 13	¥66,800 15	¥73,800 18	¥87,200 20	¥130,500 28	¥142,500 30	¥161,500 33	¥168,500 35
	±n++	アルミ柱	6	6	6	6	6	6	6	6
W5000	部材	連結バ一材(*)	2 (18)	2 (21)	2 (24)	3 (27)	3 (36)	3 (39)	3 (42)	3 (45)
(柱6本)	~~	ドリルネシ´M4×35 柱開き止め	2	3	3	3	<u>4</u> 5	5 5	5 5	<u>5</u>
	定価	合計(ベーシック・リアルⅡ)	¥66,900	¥79,500	¥89,400	¥102.000	¥155,400	¥169,200	¥193,500	¥200,100
		価合計(リアルウッド)	¥69,500	¥82,500	¥93,000	¥106,000	¥161,000	¥175,200	¥200,100	¥207,100
		120サイズ アルミ柱	15 7	18 7	21 7	24 7	33 7	36 7	39 7	42 7
	部材	連結バー材(*)	2 (24)	2 (28)	2 (32)	4 (36)	4 (48)	4 (52)	4 (56)	4 (60)
W6000 (柱7本)	員数	ト リルネシ M4 × 35	3	3	3	4	5	5	6	6
(111777)	中压	柱開き止め	- \/77.000	- V02.400	-	- V100 400	6	6 ¥200.900	6	6
		合計(ベーシック・リアルⅡ) 【価合計(リアルウッド)	¥77,900 ¥80,900	¥93,400 ¥97,000	¥103,300 ¥107,500	¥122,400 ¥127,200	¥184,000 ¥190,600	¥200,900 ¥208,100	¥228,800 ¥236,600	¥238,700 ¥247,100
	Î	120サイズ	18	21	25	28	39	42	46	49
	部材	アルミ柱	8	8	8	8	8	8	8	8
W7000	員数	連結バー材(*) ドリルネジM4×35	2 (24)	2 (28) 3	2 (32) 4	4 (36) 4	4 (48) 6	4 (52) 6	4 (56) 7	4 (60) 7
(柱8本)		柱開き止め	-	-	_	-	7	7	7	7
		合計(ベーシック・リアルⅡ)	¥91,000	¥107,300	¥121,700	¥140,400	¥214,500	¥232,400	¥266,000	¥275,900
	定	価合計(リアルウッド) 120サイズ	¥94,600 20	¥111,500 24	¥126,700 28	¥146,000 32	¥222,300 44	¥240,800 48	¥275,200 52	¥285,700 56
	部材	アルミ柱	9	9	9	9	9	9	9	9
W8000	員数	連結バー材(*)	3 (30)	3 (35)	3 (40)	5 (45)	5 (60)	5 (65)	5 (70)	5 (75)
(柱9本)		ドリルネシ´M4×35 柱開き止め	3 -	4	4	5 _	6 8	7 8	7 8	<u>8</u> 8
	定価	合計(ベーシック・リアルⅡ)	¥102,000	¥123,600	¥136,800	¥160,800	¥241,900	¥265,300	¥300,100	¥314,500
	定	価合計(リアルウッド)	¥106,000	¥128,400	¥142,400	¥167,200	¥250,700	¥274,900	¥310,500	¥325,700
		120サイズ アルミ柱	23 10	27 10	32 10	36 10	50 10	54 10	59 10	63 10
W9000	部材	連結バー材(*)	3 (30)	3 (35)	3 (40)	5 (45)	5 (60)	5 (65)	5 (70)	5 (75)
(柱10本)	貝奴	ト゛リルネシ゛M4 × 35	4	4	5	5	7	8	8	9
	定価	柱開き止め 合計(ベーシック・リアルⅡ)	- ¥116,300	– ¥137,500	- ¥155,200	– ¥178,800	9 ¥272.400	9 ¥296,800	9 ¥337,300	9 ¥351,700
		ロ 町 (ヘーンッグ・リアルエ) 【価合計(リアルウッド)	¥120,900	¥142,900	¥161,600	¥178,800 ¥186,000	¥272,400 ¥282,400	¥307,600	¥349,100	¥364,300
		120サイズ	25	30	35	40	55	60	65	70
	部材	アルミ柱 連結 バー材(*)	3 (36)	11 3 (42)	11 3 (48)	11 6 (54)	11 6 (72)	11 6 (78)	11 6 (84)	11 6 (90)
W10000	員数	連結バー材(*) ドリルネジM4×35	3 (36)	3 (42) 4	3 (48) 5	6 (54)	6 (72) 7	6 (78) 8	6 (84) 9	9
(柱11本)		柱開き止め	_	_	-	-	10	10	10	10
		合計(ベーシック・リアルⅡ)	¥126,100	¥151,400	¥169,100	¥199,200	¥299,800	¥328,500	¥372,600	¥389,100
	定	!価合計(リアルウッド)	¥131,100	¥157,400	¥176,100	¥207,200	¥310,800	¥340,500	¥385,600	¥403,100


[※]連結バー材の(*)数は当て板数量です。ネジ数量は15%増で見ています。

[※]柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。

[※]板隙間は20mmで見ています。GLからフェンス本体下端までの空きは15mm以上としてください。

[※]工事代は別途です。H1500以上の連結バー材はW55サイズで見ております。

^{17 ※}端部には「エンドカバー(¥ 2,5 0 0 / L 2 0 0 0)」の取り付けをお薦めしております。



E ウッドスタイル 140 サイズ (隙間 10mm) ベーシック (木目調)・リアルエ

	_	高き	板4段貼 (T-7)	板5段貼 (T-8)	板6段貼 (T-10)	板7段貼 (T-11)	板9段貼 (T-14)	板10段貼 (T-16)	板12段貼 (T-19)	板13段貼 (T-20)
- / 糸孝	- > ## - 7	込み深さ(mm以上)	200	200	200	300	400	400	500	500
- トヅカ			50 × 30	50 × 30	50 × 30	50 × 30	50 × 50	50 × 50	60×60	60×60
	在用	寸法(mm)	(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.5)	(t=1.5)	(t=2)	(t=2)
	柱Lī	ナ法(mm)	1000	1000	1200	1500	2000	2000	2500	2500
		140サイス゛(ベーシック・リアルⅡ) アルミ柱	¥3,600	¥3,600 ¥3,200	¥3,600 ¥4,000	¥3,600	¥3,600	¥3,600 ¥6,500	¥3,600	¥3,600
部材定值	価	連結バー材	¥3,200 ¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥4,800 ¥1,200	¥6,500 ¥1,400	¥1,400	¥9,900 ¥1,400	¥9,900 ¥1,400
H-177C1	_	ト リルネシ M4 × 35	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200
		柱開き止め	-	-	-	_	-	¥3,000	¥3,000	¥3,000
		140サイズ アルミ柱	2	3	3 2	2	5 2	5 2	6 2	7 2
W1000	部材員数	連結バー材(*)	1 (5)	1 (6)	1 (7)	1 (8)	1 (10)	1 (11)	1 (13)	1 (14)
(柱2本)	貝奴	ト リルネシ M4 × 35	1	1	1	1	2	2	2	2
	完/	柱開き止め 西合計(ペーシック・リアルエ)	- ¥16,000	- ¥19.600	- ¥21,200	- ¥26,400	1 ¥34,800	1 ¥37.800	1 ¥48,200	1 ¥51,800
	Æ	140サイズ	4	5	6	7	9	10	12	13
	部材	アルミ柱	3	3	3	3	3	3	3	3
W2000	員数	連結バー材(*)	1 (10)	1 (12)	1 (14)	2 (16)	2 (20)	2 (22)	2 (26)	2 (28)
(柱3本)		ト リルネジ M4 × 35 柱開き止め	<u> </u>	1	1	2	2	2	2	3 2
	定	西合計(ペーシック・リアルエ)	¥26,400	¥30,000	¥36,000	¥44,400	¥57,100	¥66,700	¥84,100	¥88,900
		140サイズ	6	8	9	11	14	15	18	20
W3000	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	1 (10)	1 (12)	1 (14)	2 (16)	4 2 (20)	4 2 (22)	2 (26)	2 (28)
(柱4本)	員数	ト リルネシ M4 × 35	1	2	2	2	3	3	3	4
		柱開き止め	-	-	-	-	-	3	3	3
	定任	面合計(ペーシック・リアルⅡ) 140サイズ	¥36,800 8	¥45,200 10	¥52,000 12	¥63,600	¥82,800 18	¥95,400 20	¥119,800	¥128,200
	₩ ₽.1.1	アルミ柱	5	5	5	5	5	5	24 5	26 5
W4000	部材 員数	連結バー材(*)	1 (15)	2 (18)	2 (21)	3 (24)	3 (30)	3 (33)	3 (39)	3 (42)
(柱5本)	F.M	ト・リルネシ・M4×35 柱開き止め	2	2	2	2	3	3	4	4
	定任	性朋さ止め 西合計(ベーシック・リアルⅡ)	¥48,400	¥56.800	¥68.000	¥80.400	¥105,100	¥124.300	¥156,900	¥164,100
		140サイズ	10	13	15	18	23	25	30	33
W5000	部材	アルミ柱	6 1 (15)	6 2 (18)	6 2 (21)	6 3 (24)	6 3 (30)	6 3 (33)	6 3 (39)	6 3 (42)
(柱6本)	員数	<u>連結バー材(*)</u> ドリルネジM4×35	2	2 (18)	3	3 (24)	3 (30)	3 (33)	5	3 (42) 5
(1== 1 /		柱開き止め	_	_	-	_	_	5	5	5
	定任	西合計(ペーシック・リアルⅡ)	¥58,800	¥70,800	¥84,000	¥100,800	¥130,800	¥153,000	¥192,600	¥203,400
	4-11	140サイズ アルミ柱	12 7	15 7	18 7	21 7	27 7	30 7	36 7	39 7
W6000	部材員数	連結バー材(*)	2 (20)	2 (24)	2 (28)	4 (32)	4 (40)	4 (44)	4 (52)	4 (56)
(柱7本)	貝奴	ト リルネシ M4 × 35	2	3	3	3	4	4	5	6
	定化	柱開き止め 西合計(ベーシック・リアルエ)	¥70,400	¥82,400	¥98,800	+117,600	¥153,100	6 ¥181,900	6 ¥228,500	6 ¥240,500
		140サイズ	14	18	21	25	32	35	42	46
14/=000	部材	アルミ柱	8	8	8	8	8	8	8	8
W7000 (柱8本)	員数	連結バー材(*) ドリルネジM4×35	2 (20) 2	2 (24)	2 (28)	4 (32) 4	4 (40) 5	4 (44) 5	4 (52) 6	4 (56) 7
(1104)		柱開き止め	_	-	-	_	_	7	7	7
	定任	西合計(ベーシック・リアルⅡ)	¥80,800	¥96,400	¥113,600	¥138,000	¥178,800	¥210,600	¥264,200	¥279,800
		140サイズ アルミ柱	16 9	20 9	24 9	28 9	36 9	40 9	48 9	52 9
W8000	部材	連結バー材(*)	2 (25)	3 (30)	3 (35)	5 (40)	5 (50)	5 (55)	5 (65)	5 (70)
(柱9本)	員数	ト リルネシ M4 × 35	3	3	4	4	5	6	7	7
	完/	柱開き止め 西合計(ベーシック・リアルエ)	- ¥92,400	- ¥108,000	- ¥130,800	- ¥154,800	- ¥201,100	8 ¥240,700	8 ¥301,300	8 ¥315,700
	足	140サイズ	18	23	27	32	41	45	54	+313,700
	部材	アルミ柱	10	10	10	10	10	10	10	10
W9000 (柱10本)	員数	連結バー材(*) ドリルネジM4×35	2 (25) 3	3 (30) 4	3 (35) 4	5 (40) 5	5 (50) 6	5 (55) 6	5 (65) 8	5 (70) 8
「红山の本)		柱開き止め	<u> </u>	-	<u>4</u>	- -	-	9	9	9
	定	西合計(ベーシック・リアルⅡ)	¥102,800	¥123,200	¥145,600	¥175,200	¥226,800	¥268,200	¥337,000	¥355,000
		140サイズ	20	25	30	35	45	50	60	65
W10000	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	11 2 (30)	3 (36)	11 3 (42)	11 6 (48)	11 6 (60)	11 6 (66)	11 6 (78)	6 (84)
(柱11本)	員数	ト゛リルネシ゛M4 × 35	3	4	4	5	6	7	8	9
		柱開き止め	- V112 200	- V122 600	- V160 400	- V100.000	- V040 100	10	10	10
	正1	西合計(ベーシック・リアルⅡ)	¥113,200	¥133,600	¥160,400	¥192,000	¥249,100	¥298,300	¥372,900	¥392,100


[※]連結バー材の(*)数は当て板数量です。ネジ数量は15%増で見ています。

[※]柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。

[※]板隙間は10mmで見ています。GLからフェンス本体下端までの空きは15mm以上としてください。

[※]工事代は別途です。H1500以上の連結バー材はW55サイズで見ております。

^{19 ※}端部には「エンドカバー(¥2,500/L2000)」の取り付けをお薦めしております。



E ウッドスタイル 140 サイズ (隙間 15mm) ベーシック (木目調)・リアルI

幅		高さ	板4段貼 (T-7)	板5段貼 (T-8)	板6段貼 (T-10)	板7段貼 (T-11)	板9段貼 (T-15)	板10段貼 (T-16)	板12段貼 (T-19)	板13段貼 (T−20)
く参考	>埋?	へみ深さ(mm以上)	200	200	200	300	400	400	500	500
		,	50 × 30	50 × 30	50 × 30	50 × 30	50 × 50	50 × 50	60×60	70 × 70
	性用	寸法(mm)	(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.5)	(t=1.5)	(t=2)	(t=2)
	柱Lī	ナ法(mm)	1000	1000	1200	1500	2000	2000	2500	3000
		140サイス (ベーシック・リアルⅡ)	¥3,600	¥3,600	¥3,600	¥3,600	¥3,600	¥3,600	¥3,600	¥3,600
部材定例	/ т	<u>アルミ柱</u> 連結バ一材	¥3,200 ¥1,200	¥3,200 ¥1,200	¥4,000 ¥1,200	¥4,800 ¥1,200	¥6,500 ¥1,400	¥6,500 ¥1,400		¥15,000 ¥1,700
ו אל ליויום	ІЩ	ト リルネシ M4 × 35	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,400	¥1,400	¥1,200	¥1,700
		柱開き止め	–	- 1			¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000
		140サイズ	2	3	3	4	5	5	6	7
W1000	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	2 1 (5)	1 (6)	2 1 (7)	2 1 (8)	2 1 (10)	2 1 (11)		2 1 (14)
(柱2本)	員数	ト リルネシ M4 × 35	1	1	1	1	2	2	' '	2
		柱開き止め	-	-	-	-	1	1	1	1
	定任	西合計(ペーシック・リアルⅡ)	¥16,000	¥19,600	¥21,200	¥26,400	¥37,800	¥37,800	¥48,200	¥62,300
		140サイズ アルミ柱	3	5 3	6	7 3	9	10 3		13 3
W2000	部材	連結バー材(*)	1 (10)	1 (12)	1 (14)	2 (16)	2 (20)	2 (22)		2 (28)
(柱3本)	員数	ト リルネシ M4 × 35	1	1	1	2	2	2	2	3
		住開き止め	-	-	-	-	2	2		2
	正1	西合計(ペーシック・リアルⅡ) 140サイズ	¥26,400 6	¥30,000 8	¥36,000 9	¥44,400 11	¥63,100 14	¥66,700 15		¥104,800 20
	☆ ₽.↓↓	アルミ柱	4	4	4	4	4	4	4	4
W3000	部材員数	連結バー材(*)	1 (10)	1 (12)	1 (14)	2 (16)	2 (20)	2 (22)	2 (26)	2 (28)
(柱4本)	只奴	ト゛リルネシ゛M4 × 35	1	2	2	2	3	3	3	4
	定化	柱開き止め 西合計(ペーシック・リアルロ)	- ¥36.800	- ¥45,200	- ¥52.000	¥63.600	3 ¥91.800	3 ¥95.400		3 ¥149,200
	AC.1	140サイズ	8	10	12	14	18	20		26
	部材	アルミ柱	5	5	5	5	5	5	5	5
W4000	員数	連結バー材(*)	1 (15)	2 (18)	2 (21)	3 (24)	3 (30)	3 (33)		3 (42)
(柱5本)		ドリルネジM4×35 柱開き止め	2	2	2	2	3 4	3 4	2500 0	<u>4</u> 4
	定任	西合計(ペーシック・リアルⅡ)	¥48,400	¥56,800	¥68,000	¥80,400	¥117,100	¥124,300		¥190,500
		140サイズ	10	13	15	18	23	25		33
\A/E000	部材	アルミ柱	6	6	6	6	6	6		6 (40)
W5000 (柱6本)	員数	連結バー材(*) ドリルネジM4×35	1 (15) 2	2 (18) 2	2 (21)	3 (21) 3	3 (30) 4	3 (33) 4		3 (42) 5
(120/71)		柱開き止め	-		_	_	5	5		5
	定任	西合計(ペーシック・リアルⅡ)	¥58,800	¥70,800	¥84,000	¥100,800	¥145,800	¥153,000		¥234,900
		140サイズ	12 7	15 7	18 7	21 7	27 7	30 7		39 7
W6000	部材	<u>アルミ柱</u> 連結バー材(*)	2 (20)	2 (24)	2 (28)	4 (32)	4 (40)	4 (44)		4 (56)
(柱7本)	員数	ト リルネシ M4 × 35	2	3	3	3	4	4		6
		柱開き止め	-	-	-	-	6	6		6
	足化	西合計(ペーシック・リアルⅡ)	¥70,400	¥82,400	¥98,800	¥117,600	¥171,100	¥181,900	40	¥277,400
		140サイズ アルミ柱	8	8	8	25 8	8	35 8		<u>46</u> 8
W7000	部材員数	連結バー材(*)	2 (20)	2 (24)	2 (28)	4 (32)	4 (40)	4 (44)		4 (56)
(柱8本)	貝奴	ト リルネシ M4 × 35	2	3	3	4	5	5		7
	中華	柱開き止め 西合計(ペーシック・リアルエ)	- ¥80,800	- ¥96,400	+113,600	+138,000	7 ¥199.800	7 ¥210,600		7 ¥321.800
	Æ	140サイズ	16	20	24	28	₹199,800 36	\$210,600		±321,800 52
	部材	アルミ柱	9	9	9	9	9	9	9	9
W8000	員数	連結バー材(*)	2 (25)	3 (30)	3 (35)	5 (40)	5 (50)	5 (55)		5 (70)
(柱9本)		ドリルネジM4 × 35 柱開き止め	3	3	4	4	5 8	6 8		7 8
	定化	一性囲さ止め 西合計(ペーシック・リアルⅡ)	¥92,400	¥108,000	¥130,800	¥154,800	¥225,100	¥240,700		¥363,100
	, ,	140サイズ	18	23	27	32	41	45		59
14/0000	部材	アルミ柱	10	10	10	10	10	10		10
W9000 (柱10本)	員数	連結バー材(*) ドリルネジM4×35	2 (25) 3	3 (30) 4	3 (35) 4	5 (40) 5	5 (50) 6	5 (55) 6		5 (70) 8
(7年10年)		柱開き止め	<u> </u>	- 4	-	_	9	9		9
	定	西合計(ペーシック・リアルⅡ)	¥102,800	¥123,200	¥145,600	¥175,200	¥253,800	¥268,200		¥407,500
		140サイズ	20	25	30	35	45	50		65
W10000	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	2 (30)	11 3 (36)	11 3 (42)	11 6 (48)	11 6 (60)	11 6 (66)		6 (84)
(柱11本)	員数	<u>連続ハーイオ/(*)</u> ドリルネジM4×35	3	4	3 (42)	5	6	7	8	9
.,,,		柱開き止め	-	_	-	-	10	10	10	10
	定任	西合計(ペーシック・リアルⅡ)	¥113,200	¥133,600	¥160,400	¥192,000	¥279,100	¥298,300	¥372,900	¥450,000


[※]連結バー材の(*)数は当て板数量です。ネジ数量は15%増で見ています。

[※]柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。

[※]板隙間は15mmで見ています。GLからフェンス本体下端までの空きは15mm以上としてください。

[※]工事代は別途です。H1500以上の連結バー材はW55サイズで見ております。

^{21 ※}端部には「エンドカバー(¥ 2,5 0 0 / L 2 0 0 0)」の取り付けをお薦めしております。



E ウッドスタイル 140 サイズ (隙間 20mm) ベーシック (木目調)・リアルエ

幅	_	高さ	板4段貼	板5段貼	板6段貼	板7段貼	板9段貼	板10段貼	板12段貼	板13段貼
	>世;7	込み深さ(mm以上)	(T-7) 200	(T-9) 200	(T-10) 200	(T-12) 300	(T-15) 400	(T-17) 400	(T-20) 500	(T-21) 500
\ <i>y</i> \7		寸法(mm)	50 × 30	50 × 30	50 × 30	50 × 30	50 × 50	60×60	60 × 60	70 × 70
		- 1- 7 7	(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.5)	(t=1.5)	(t=2)	(t=2)
	柱Li	t法(mm)	1000	1200	1200	1500	2000	2300	2500	3000
		140サイス (ペーシック・リアルⅡ) アルミ柱	¥3,600 ¥3,200	¥3,600 ¥4,000	¥3,600 ¥4,000	¥3,600 ¥4,800	¥3,600 ¥6,500	¥3,600 ¥7,500	¥3,600 ¥9,900	¥3,600 ¥15,000
部材定值	西	連結バー材	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,400	¥1,400	¥1,400	¥1,700
		ト リルネシ M4 × 35	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200
		柱開き止め 140サイズ	2	3	3	4	¥3,000 5	¥3,000 5	¥3,000 6	¥3,000
	±n++	アルミ柱	2	2	2	2	2	2	2	2
W1000	部材員数	連結バー材(*)	1 (5)	1 (6)	1 (7)	1 (8)	1 (10)	1 (11)	1 (13)	1 (14)
(柱2本)	~~	ト リルネジ M4 × 35 柱開き止め	1 _	1 -	1	1	2	1	1	<u>2</u> 1
	定位	一性囲さ止め 西合計(ベーシック・リアルⅡ)	¥16.000	¥21,200	¥21,200	¥26,400	¥37,800	¥39,800	¥48,200	¥62,300
	,,,,	140サイズ	4	5	6	7	9	10	12	13
14/0000	部材	アルミ柱	3	3	3	3	3	3	3	3
W2000 (柱3本)	員数	連結バー材(*) ドリルネジM4×35	1 (10)	1 (12)	1 (14)	2 (16) 2	2 (20)	2 (22)	2 (26)	2 (28)
(11077)		柱開き止め	-	-	-	_	2	2	2	2
	定任	西合計(ペーシック・リアルⅡ)	¥26,400	¥32,400	¥36,000	¥44,400	¥63,100	¥69,700	¥84,100	¥104,800
		140サイズ アルミ柱	6 4	8	9	11 4	14 4	15 4	18 4	20 4
W3000	部材		1 (10)	1 (12)	1 (14)	2 (16)	2 (20)	2 (22)	2 (26)	2 (28)
(柱4本)	員数	ト゛リルネシ゛M4 × 35	1	2	2	2	3	3	3	4
		柱開き止め	-	-	-	-	3	3	3	3
	疋1	西合計(ペーシック・リアルⅡ) 140サイズ	¥36,800 8	¥48,400 10	¥52,000 12	¥63,600	¥91,800 18	¥99,400 20	¥119,800 24	¥149,200 26
	部材	アルミ柱	5	5	5	5	5	5	5	5
W4000	副	連結バー材(*)	1 (15)	2 (18)	2 (21)	3 (24)	3 (30)	3 (33)	3 (39)	3 (42)
(柱5本)	,,,,,,	ト リルネジ M4 × 35 柱 開き止め	2	2	2	2	3 4	3 4	4	4
	定位	西合計(ペーシック・リアルⅡ)	¥48,400	¥60,800	¥68,000	¥80,400	¥117,100	¥129,300	¥156,900	¥190,500
		140サイズ	10	13	15	18	23	25	30	33
W5000	部材	<u>アルミ柱</u> 連結バー材(*)	6 1 (15)	6 2 (18)	6 2 (21)	6 3 (24)	6 3 (30)	6 3 (33)	6 3 (39)	6 3 (42)
(柱6本)	員数	<u>運和ハーヤ(キ)</u> ト゛リルネシ゛M4×35	2	2 (10)	3	3 (24)	4	4	5	5
		柱開き止め	-	-	-	_	5	5	5	5
	定任	西合計(ベーシック・リアルⅡ) 140サイズ	¥58,800	¥75,600	¥84,000	¥100,800	¥145,800	¥159,000	¥192,600	¥234,900
	+ 2.1.1	140サイス アルミ柱	12 7	15 7	18 7	21 7	27 7	30 7	36 7	39 7
W6000	部材員数	連結バー材(*)	2 (20)	2 (24)	2 (28)	4 (32)	4 (40)	4 (44)	4 (52)	4 (56)
(柱7本)	貝奴	ト リルネシ M4 × 35	2	3	3	3	4	4	5	6
	完化	柱開き止め 西合計(ペーシック・リアルエ)	- ¥70,400	- ¥88.000	¥98.800	+117,600	6 ¥171.100	6 ¥188.900	6 ¥228.500	6 ¥277.400
	, .C.I	140サイズ	14	18	21	25	32	35	42	46
	部材	アルミ柱	8	8	8	8	8	8	8	8
W7000 (柱8本)	員数	連結バー材(*) ドリルネジM4×35	2 (20)	2 (24)	2 (28)	4 (32) 4	4 (40) 5	4 (44) 5	4 (52) 6	4 (56) 7
(1104)		柱開き止め	-	-	-	-	7	7	7	7
	定	西合計(ペーシック・リアルⅡ)	¥80,800	¥102,800	¥113,600	¥138,000	¥199,800	¥218,600	¥264,200	¥321,800
		140サイズ アルミ柱	16 9	20 9	24 9	28 9	36 9	40 9	48 9	52 9
W8000	部材	アルミ性 連結バー材(*)	2 (25)	3 (30)	3 (35)	5 (40)	5 (50)	5 (55)	5 (65)	5 (70)
(柱9本)	員数	ト リルネシ M4 × 35	3	3	4	4	5	6	7	7
		柱開き止め	-	-	-	-	8	8	8	8
	疋1	西合計(ペーシック・リアルⅡ) 140サイズ	¥92,400	¥115,200 23	¥130,800 27	¥154,800 32	¥225,100 41	¥249,700 45	¥301,300 54	¥363,100 59
	☆⑺++	アルミ柱	10	10	10	10	10	10	10	10
W9000	部材員数	連結バー材(*)	2 (25)	3 (30)	3 (35)	5 (40)	5 (50)	5 (55)	5 (65)	5 (70)
(柱10本)	~~	ドリルネジM4 × 35 柱開き止め	3	4	4	<u>5</u>	6 9	6 9	<u>8</u> 9	<u>8</u> 9
	定位	柱開さ止め 西合計(ベーシック・リアルⅡ)	¥102.800	+131,200	+145,600	+175,200	9 ¥253,800	9 ¥278,200	9 ¥337,000	9 ¥407,500
	,~	140サイズ	20	25	30	35	45	50	60	65
14/10000	部材	アルミ柱	11	11	11	11	11	11	11	11
W10000 (柱11本)	員数	連結バー材(*) ドリルネジM4×35	2 (30)	3 (36)	3 (42) 4	6 (48) 5	6 (60) 6	6 (66) 7	6 (78) 8	6 (84) 9
(11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		柱開き止め	-	-	-	-	10	10	10	10
		西合計(ペーシック・リアルⅡ)	¥113,200	¥142,400	¥160,400	¥192,000	¥279,100	¥309,300	¥372,900	¥450,000


[※]連結バー材の(*)数は当て板数量です。ネジ数量は15%増で見ています。

[※]柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。

[※]板隙間は20mmで見ています。GLからフェンス本体下端までの空きは15mm以上としてください。

[※]工事代は別途です。H1500以上の連結バー材はW55 サイズで見ております。

^{23 ※}端部には「エンドカバー(¥ 2,5 0 0 / L 2 0 0 0)」の取り付けをお薦めしております。



E ウッドスタイル 90 サイズ (隙間 10mm) ベーシック (木目調)・リアルウッド

幅	_	ち高	板7段貼	板9段貼	板11段貼	板13段貼	板15段貼	板16段貼	板18段貼	板19段貼
***	>埋込&	シ深さ(mm以上)	(T-8) 200	(T-10) 200	(T-12) 300	(T-14) 400	(T-16) 400	(T-17) 500	(T-19) 500	(T-20) 500
			50 × 30	50 × 30	50 × 30	50 × 50	50 × 50	60×60	60×60	60×60
		法(mm)	(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.5)	(t=1.5)	(t=1.5)	(t=2)	(t=2)
	柱L寸》	去(mm)	1000	1200	1500	2000	2000	2300	2500	2500
		90サイス゛(ヘ゛ーシック) 90サイス゛(リアルウッド)	¥2,900 ¥3,000	¥2,900 ¥3,000	¥2,900 ¥3,000	¥2,900 ¥3,000	¥2,900 ¥3,000	¥2,900 ¥3.000	¥2,900 ¥3,000	¥2,900 ¥3,000
部材定值		アルミ柱	¥3,200	¥4,000	¥4,800	¥6,500	¥6,500	¥7,500	¥9,900	¥9,900
即771 た1	Щ	連結バー材	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,400	¥1,400	¥1,400	¥1,400	¥1,400
		ト゛リルネシ゛M4×35 柱開き止め	¥1,200	¥1,200 –	¥1,200 -	¥1,200 -	¥1,200 ¥3,000	¥1,200 ¥3,000	¥1,200 ¥3,000	¥1,200 ¥3.000
		90サイズ	4	5	6	7	8	8	9	10
	部材	アルミ柱	2	2	2	2	2	2	2	2
W1000	員数	連結バー材(*) ドリルネジM4×35	1 (8)	1 (10)	1 (12) 2	1 (14) 2	1 (16) 2	1 (17) 2	1 (19) 3	1 (20)
(柱2本)		柱開き止め		_	_	_	1	1	1	1
		西合計(ベーシック)	¥20,400	¥26,100	¥30,600	¥37,100	¥43,000	¥45,000	¥53,900	¥56,800
	定任	西合計(リアルウッド) 90サイズ	¥20,800	¥26,600 9	¥31,200 11	¥37,800 13	¥43,800 15	¥45,800 16	¥54,800 18	¥57,800 19
	☆ 7 ++	アルミ柱	3	3	3	3	3	3	3	3
W2000	部材員数	連結バー材(*)	1 (16)	1 (20)	2 (24)	2 (28)	2 (32)	2 (34)	2 (38)	2 (40)
(柱3本)	>< >A	ト゛リルネシ゛M4×35 柱開き止め	2 -	2	2	3	3 2	3 2	3	<u>3</u>
	定任	世別さ近の 西合計(ベーシック)	¥33,500	- ¥41,700	¥51,100	¥63,600	¥75,400	¥81,300	¥94,300	¥97,200
		西合計(リアルウッド)	¥34,200	¥42,600	¥52,200	¥64,900	¥76,900	¥82,900	¥96,100	¥99,100
]	90サイズ アルミ柱	11	14 4	17 4	20 4	23 4	24 4	27 4	29 4
14/0000	部材品数	連結バー材(*)	1 (16)	1 (20)	2 (24)	2 (28)	2 (32)	2 (34)	2 (38)	2 (40)
W3000 (柱4本)	員数	ト リルネシ M4 × 35	2	3	3	4	4	4	5	5
(12.010)	宁/	柱開き止め 西合計(ベーシック)	- ¥48,300	- ¥61.400	- ¥74,500	¥91,600	3 ¥109,300	3 ¥116.200	3 ¥135,700	3 ¥141,500
		西合計(リアルウッド)	¥49,400	¥62,800	¥76,200	¥93,600	¥111,600	¥118,600	¥138,400	¥144,400
		90サイズ	14	18	22	26	30	32	36	38
	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	5 2 (24)	5 2 (30)	5 3 (36)	5 3 (42)	5 3 (48)	5 3 (51)	5 3 (57)	5 3 (60)
W4000	員数	ト リルネシ M4 × 35	2	3	4	4	5	5	5	6
(柱5本)		柱開き止め	-	-	-	-	4	4	4	4
		西合計(ベーシック) 西合計(リアルウッド)	¥61,400 ¥62,800	¥78,200 ¥80.000	¥96,200 ¥98,400	¥116,900 ¥119,500	¥141,700 ¥144,700	¥152,500 ¥155,700	¥176,100 ¥179,700	¥183,100 ¥186,900
	, AE	90サイズ	18	23	28	33	38	40	45	48
	部材	アルミ柱	6	6	6	6	6	6	6	6
W5000	員数	連結バー材(*) ドリルネジM4×35	2 (24)	2 (30) 4	3 (36) 4	3 (42) 5	3 (48) 6	3 (51) 6	3 (57) 7	3 (60) 7
(柱6本)		柱開き止め	-	-		-	5	5	5	5
		西合計(ベーシック)	¥77,400	¥97,900	¥118,400	¥144,900	¥175,600	¥187,400	¥217,500	¥226,200
	疋1	西合計(リアルウッド) 90サイズ	¥79,200 21	¥100,200 27	¥121,200 33	¥148,200 39	¥179,400 45	¥191,400 48	¥222,000 54	¥231,000 57
	部材	アルミ柱	7	7	7	7	7	7	7	7
W6000	員数	連結バー材(*)	2 (32)	2 (40)	4 (48)	4 (56)	4 (64)	4 (68) 7	4 (76)	4 (80)
(柱7本)		ト゛リルネシ゛M4×35 柱開き止め	3 -	4 -	5 -	6 -	6	6	8	<u>8</u>
		西合計(ベーシック)	¥89,300	¥113,500	¥140,100	¥171,400	¥206,800	¥223,700	¥259,100	¥267,800
	定位	西合計(リアルウッド)	¥91,400	¥116,200	¥143,400	¥175,300	¥211,300	¥228,500	¥264,500	¥273,500
	±n++	90サイズ アルミ柱	25 8	32 8	39 8	46 8	53 8	56 8	63 8	67 8
W7000	部材員数	連結バー材(*)	2 (32)	2 (40)	4 (48)	4 (56)	4 (64)	4 (68)	4 (76)	4 (80)
(柱8本)		ト゛リルネシ゛M4×35 柱開き止め	4	5 -	6 -	7_	8 7	8 7	9 7	9 7
		西合計(ベーシック)	¥105,300	¥133,200	¥163,500	¥199,400	¥241,900	¥258,600	¥299,300	¥310,900
	定任	西合計(リアルウッド)	¥107,800	¥136,400	¥167,400	¥204,000	¥247,200	¥264,200	¥305,600	¥317,600
	±n · ·	90サイズ アルミ柱	28 9	36 9	44 9	52 9	60 9	64 9	72 9	76 9
W8000	部材員数	連結バ一材(*)	3 (40)	3 (50)	5 (60)	5 (70)	5 (80)	5 (85)	5 (95)	5 (100)
(柱9本)	吳奴	ト゛リルネシ゛M4 × 35 計問き止め	4	5	6	7	8	9	10	10
	定化	柱開き止め 面合計(ベーシック)	+118,400	+150,000	¥184,000	- ¥224,700	8 ¥273,100	8 ¥294,900	8 ¥340,900	8 ¥352,500
		西合計(リアルウッド)	¥121,200	¥153,600	¥188,400	¥229,900	¥279,100	¥301,300	¥348,100	¥360,100
		90サイズ	32	41	50	59 10	68	72	81	86
14/00	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	10 3 (40)	10 3 (50)	10 5 (60)	10 5 (70)	10 5 (80)	10 5 (85)	10 5 (95)	10 5 (100)
W9000 (柱10本)	員数	ト゛リルネシ゛M4 × 35	5	6	7	8	9	10	11	12
(121047)	<u></u>	柱開き止め 面合計(ベーシック)	- ¥134,400	- ¥169,700	- ¥207,400	+252,700	9 ¥307,000	9 ¥329,800	9 ¥381,100	9 ¥396,800
	定位	□台計(ヘーンツク) 西合計(リアルウッド)	¥134,400 ¥137,600	¥169,700 ¥173,800	¥207,400 ¥212,400	¥252,700 ¥258,600	¥317,000 ¥313,800	¥329,800 ¥337,000	¥389,200	¥396,800 ¥405,400
		90サイズ	35	45	55	65	75	80	90	95
	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	11	3 (60)	11 6 (72)	6 (84)	6 (96)	6 (102)	6 (114)	6 (120)
W10000	員数	理結ハーM(*) ト゛リルネシ゛M4×35	3 (48)	3 (60) 6	6 (72) 7	6 (84) 9	6 (96) 10	6 (102) 11	6 (114) 12	6 (120) 12
(柱11本)		柱開き止め	-	-	_	-	10	10	10	10
		西合計(ベーシック)	¥146,300	¥185,300	¥227,900	¥279,200	¥339,400	¥366,100	¥422,700	¥437,200
	•	面合計(リアルウッド)	¥149,800	¥189,800	¥233,400	¥285,700	¥346,900	¥374,100	¥431,700	¥446,700


[※]連結バー材の(*)数は当て板数量です。ネジ数量は15%増で見ています。

[※]柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。

[※]板隙間は10mmで見ています。GLからフェンス本体下端までの空きは15mm以上としてください。

[※]工事代は別途です。H1500以上の連結バー材はW55サイズで見ております。

^{25 ※}端部には「エンドカバー(¥2,500/L2000)」の取り付けをお薦めしております。



E ウッドスタイル 90 サイズ (隙間 15mm) ベーシック (木目調)・リアルウッド

接角子型を表現を使用していまった。	幅	_	ち高	板7段貼 (T-8)	板9段貼 (T-10)	板11段貼 (T-12)	板13段貼 (T-14)	板15段貼 (T-16)	板16段貼 (T-17)	板18段貼 (T-19)	板19段貼 (T-20)
### A 20 cmm	<参考>	>埋込∂	タ深さ(mm以上)								
### 21.7 注に											
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##											
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		柱L寸									
## 2											
### 1200 #12000 #1200 #1200 #1200 #1200 #1200 #1200 #1200 #1200 #1200 #1200 #1200 #1200 #1200 #1200 #1200							,				
W1000 (社会本) W3000 (大きな) W30	部材定位	価									¥1,700
## 7 ルスキー 2											¥1,200
###											
WOODOO 供給											
W1000	1444000										
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		貝剱	ト゛リルネシ゛M4 × 35	1			2	2	2	3	3
W2000	(11277)										
Wy2000											
WYSION		~_									
大きさい		部材									
接触性 大きの	W2000										
東西会社 ((柱3本)										
大きか 大きか 大きか		定任									¥113,100
WARDON (社本本) 11 (16)			西合計(リアルウッド)	¥34,200	¥42,600	¥52,200	¥64,900	¥76,900	¥82,900	¥96,100	¥115,000
WASONO											
Yudoon		部材									
性間を止め		員数									
Yellow	(柱4本)										
W4000 (柱5本)						,		,		,	¥162,500
(社ち本) (社ちな本) (社ちな +) (社ちな +		正1									
W4000 (柱5木)		****									
(柱5本)	\\/4000		連結バー材(*)		2 (30)	3 (36)					3 (60)
本師では、シーツ 19 19 19 19 19 19 19 1		只奴									
Yes Ye		完/									
W5000 (柱6本)											¥213,300
W5000 (柱6本)				18							
(柱6本)		部材									
注射き止め		員数									
下の	(柱6本)			_			_				
W8000 (柱7本)											¥257,700
WHOOD		定位				,				,	
W6000 (柱7本)											
大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	14/6000					4 (48)	4 (56)	4 (64)	4 (68)	4 (76)	4 (80)
大田門さにおり		貝奴									
定価合計(ソアルウェド) ¥91,400 ¥116,200 ¥143,400 ¥175,300 ¥211,300 ¥228,500 ¥264,500 ¥310,400 ¥310	(12:17	完/									
W7000 (柱8本)											¥310,400
W7000			90サイズ	25	32	39	46	53	56	63	67
大きないのでは、		部材					_		_	_	
注明き止め											
大きさい 大きを使う 大きを	(柱8本)										
W8000 (柱9本)											¥352,900
W8000 (柱9本)		定位									¥359,600
連結パー材(*) 3 (40) 3 (50) 5 (60) 5 (70) 5 (80) 5 (85) 5 (95) 5 (100)											
(柱9本)	1410000										
大田原子正の		貝奴									
定価合計(リアルウッド) ¥121,200 ¥153,600 ¥188,400 ¥229,900 ¥279,100 ¥301,300 ¥348,100 ¥407,500 ¥407,500 ¥301,300 ¥348,100 ¥407,500 ¥301,300 ¥348,100 ¥407,500 ¥301,300 ¥348,100 ¥407,500 ¥301,300 ¥348,100 ¥407,500 ¥301,300 ¥348,100 ¥407,500 ¥301,300 ¥30	(12077)										
W9000 (柱10本) 90サイズ 32 41 50 59 68 72 81 86 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10											¥407,500
W9000			90サイズ	32	41		59	68	72		
W9000		部材					10	10	10		
柱開き止め											
定価合計 (ベーシック) ¥134,400 ¥169,700 ¥207,400 ¥252,700 ¥307,000 ¥329,800 ¥381,100 ¥449,300 定価合計 (リアルウッド) ¥137,600 ¥173,800 ¥212,400 ¥258,600 ¥313,800 ¥337,000 ¥389,200 ¥457,900 ¥457,900 ¥457,900 ¥258,600 ¥313,800 ¥337,000 ¥389,200 ¥457,900 ###	(柱10本)										
W10000 (柱11本) 第付 員数 90サイズ 35 45 55 65 75 80 90 95 95 70 80 90 95 70 80 80 80 80 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80			西合計(ベーシック)					¥307,000	¥329,800	¥381,100	¥449,300
W10000 (柱11本) (柱11本) アルミ柱 11 12 12 12 12 </td <td></td> <td>定位</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>¥457,900</td>		定位									¥457,900
W10000 (柱11本) 連結バー材(*) 3 (48) 3 (60) 6 (72) 6 (84) 6 (96) 6 (102) 6 (114) 6 (120) 大リルネジ M4 × 35 5 6 7 9 10 11 12 12 柱開き止め - - - - - 10 10 10 10 定価合計(ベーシック) ¥146,300 ¥185,300 ¥227,900 ¥279,200 ¥339,400 ¥366,100 ¥422,700 ¥495,100											
V10000 (柱11本) ドリルネジ M4 × 35 5 6 7 9 10 11 12 12 柱開き止め - - - - - 10 10 10 10 定価合計(ベーシック) ¥146,300 ¥185,300 ¥227,900 ¥279,200 ¥339,400 ¥366,100 ¥422,700 ¥495,100	14/10000										
任用さ正&) 10 10 10 10 10 10 10		貝釵	ト゛リルネシ゛M4 × 35					10	11	12	12
	(121174)			- V146 200	- V10E 200	- V207.000	- V270 200				
				¥146,300 ¥149,800	¥185,300 ¥189,800	¥227,900 ¥233,400	¥279,200 ¥285,700	¥339,400 ¥346,900	¥366,100 ¥374,100	¥422,700 ¥431,700	¥495,100 ¥504,600


[※]連結バー材の(*)数は当て板数量です。ネジ数量は15%増で見ています。

[※]柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。

[※]板隙間は15mmで見ています。GLからフェンス本体下端までの空きは15mm以上としてください。

[※]工事代は別途です。H1500以上の連結バー材はW55サイズで見ております。

²⁷ ※端部には「エンドカバー(¥ 2,5 0 0 / L 2 0 0 0)」の取り付けをお薦めしております。



E ウッドスタイル 90 サイズ (隙間 20mm) ベーシック (木目調)・リアルウッド

幅		言さ	板7段貼 (T-8)	板9段貼 (T-10)	板11段貼 (T-12)	板13段貼 (T-15)	板15段貼 (T-17)	板16段貼 (T-18)	板18段貼 (T-20)	板19段貼 (T-21)
<参考>	>埋込∂	タ深さ(mm以上)	200	200	300	400	400	500	500	500
,	柱角寸	法(mm)	50 × 30	50 × 30	50 × 50	50 × 50	60 × 60	60 × 60	60 × 60	70 × 70
			(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.5)	(t=1.5)	(t=1.5)	(t=1.5)	(t=2)	(t=2)
	在L寸》	法(mm) 90サイス゛(ヘ゛ーシック)	1000	1200	2000 ¥2.900	2000	2300	2300	2500	3000
		90サイス (ページック)	¥2,900 ¥3,000	¥2,900 ¥3,000	¥2,900 ¥3,000	¥2,900 ¥3,000	¥2,900 ¥3,000	¥2,900 ¥3.000	¥2,900 ¥3,000	¥2,900 ¥3,000
☆ ₽++ ⇔ #	·==	アルミ柱	¥3,200	¥4,000	¥6,500	¥6,500	¥7,500	¥7,500	¥9,900	¥15,000
部材定值		連結バ一材	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,400	¥1,400	¥1,400	¥1,400	¥1,700
		ト゛リルネシ゛M4 × 35	¥1,200	¥1,200 -	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200
		柱開き止め 90サイズ	4	5	6	¥3,000 7	¥3,000 8	¥3,000 8	¥3,000 9	¥3,000 10
	☆ ₽ ++	アルミ柱	2	2	2	2	2	2	2	2
W1000	部材員数	連結バー材(*)	1 (8)	1 (10)	1 (12)	1 (14)	1 (16)	1 (17)	1 (19)	1 (20)
(柱2本)	H.W.	ト゛リルネシ゛M4 × 35	1	2	2	2	2	2	3	<u>3</u>
	定化	柱開き止め 西合計(ベーシック)	- ¥20,400	¥26,100	- ¥34,000	1 ¥40,100	1 ¥45,000	¥45,000	¥53,900	¥67,300
		西合計(リアルウッド)	¥20,800	¥26,600	¥34,600	¥40,800	¥45,800	¥45,800	¥54,800	¥68,300
		90サイズ	7	9	11	13	15	16	18	19
	部材	アルミ柱	3	3	3	3	3	3	3	3
W2000	員数	連結バー材(*) ドリルネジM4×35	1 (16) 2	1 (20)	2 (24)	2 (28)	2 (32)	2 (34)	2 (38)	2 (40)
(柱3本)		柱開き止め	_	_		2	2	2	2	2
		西合計(ベーシック)	¥33,500	¥41,700	¥56,200	¥69,600	¥78,400	¥81,300	¥94,300	¥113,100
	定任	西合計(リアルウッド)	¥34,200	¥42,600	¥57,300	¥70,900	¥79,900	¥82,900	¥96,100	¥115,000
		90サイズ アルミ柱	11 4	14 4	17 4	20 4	23 4	24 4	27 4	29 4
	部材		1 (16)	1 (20)	2 (24)	2 (28)	2 (32)	2 (34)	2 (38)	2 (40)
W3000 (柱4本)	員数	ト リルネシ M4 × 35	2	3	3	4	4	4	5	5
(性4本)		柱開き止め	-	-		3	3	3	3	3
		西合計(ベーシック) 西合計(リアルウッド)	¥48,300 ¥49,400	¥61,400 ¥62,800	¥81,300 ¥83,000	¥100,600 ¥102,600	¥113,300 ¥115,600	¥116,200 ¥118,600	¥135,700 ¥138,400	¥162,500 ¥165,400
	Æ	90サイズ	14	18	∓ 83,000	±102,600 26		32	∓138,400	38
	部材	アルミ柱	5	5	5	5	5	5	5	5
W4000	員数	連結バー材(*)	2 (24)	2 (30)	3 (36)	3 (42)	3 (48)	3 (51)	3 (57)	3 (60)
(柱5本)		ドリルネジM4×35 柱開き止め	2	3	4	4	5 4	5 4	5 4	6 4
	定任	西合計(ベーシック)	¥61,400	¥78,200	¥104,700	¥128,900	¥146.700	¥152,500	¥176,100	¥209,500
		西合計(リアルウッド)	¥62,800	¥80,000	¥106,900	¥131,500	¥149,700	¥155,700	¥179,700	¥213,300
		90サイズ	18	23	28	33	38	40	45	48
	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	6 2 (24)	6 2 (30)	6 3 (36)	6 3 (42)	6 3 (48)	6 3 (51)	6 3 (57)	6 3 (60)
W5000 (柱6本)	員数	ト リルネシ M4 × 35	3	4	4	5	6	6	7	7
(性0本)		柱開き止め	-	-	-	5	5	5	5	5
		西合計(ベーシック) 西合計(リアルウッド)	¥77,400 ¥79,200	¥97,900 ¥100,200	¥128,600 ¥131,400	¥159,900 ¥163,200	¥181,600 ¥185,400	¥187,400 ¥191,400	¥217,500 ¥222,000	¥257,700 ¥262,500
	Æ	90サイズ	21	27	33	39	45	48	54	57
	部材	アルミ柱	7	7	7	7	7	7	7	7
W6000	員数	連結バー材(*)	2 (32)	2 (40)	4 (48)	4 (56)	4 (64)	4 (68)	4 (76)	4 (80)
(柱7本)		ト゛リルネシ゛M4×35 柱開き止め	3	4	5 -	6	6	6	8 6	<u>8</u> 6
	定任	西合計(ベーシック)	¥89,300	¥113,500	¥152,000	¥189,400	¥213,800	¥223,700	¥259,100	¥304,700
	定任	西合計(リアルウッド)	¥91,400	¥116,200	¥155,300	¥193,300	¥218,300	¥228,500	¥264,500	¥310,400
		90サイズ アルミ柱	25 8	32 8	39 8	46 8	53 8	56 8	63 8	67 8
14/7000	部材	連結バー材(*)	2 (32)	2 (40)	4 (48)	4 (56)	4 (64)	4 (68)	4 (76)	4 (80)
W7000 (柱8本)	員数	ト゛リルネシ゛M4 × 35	4	5	6	7	8	8	9	9
(110,41)		柱開き止め	- V105 200	_ V122.000	- V177 100	7	7	7	7	7
		西合計(ベーシック) 西合計(リアルウッド)	¥105,300 ¥107,800	¥133,200 ¥136,400	¥177,100 ¥181,000	¥220,400 ¥225,000	¥249,900 ¥255,200	¥258,600 ¥264,200	¥299,300 ¥305,600	¥352,900 ¥359,600
	-	90サイズ	28	36	44	52	60	64	72	76
	部材	アルミ柱	9	9	9	9	9	9	9	9
W8000	員数	連結バー材(*) ドリルネジM4×35	3 (40) 4	3 (50) 5	5 (60) 6	5 (70) 7	5 (80) 8	5 (85) 9	5 (95) 10	5 (100) 10
(柱9本)		柱開き止め	-	-	-	8	8	8	8	8
		西合計(ベーシック)	¥118,400	¥150,000	¥199,300	¥248,700	¥282,100	¥294,900	¥340,900	¥399,900
	定任	西合計(リアルウッド)	¥121,200	¥153,600	¥203,700	¥253,900	¥288,100	¥301,300	¥348,100	¥407,500
	 	90サイズ アルミ柱	32 10	41 10	50 10	59 10	68 10	72 10	81 10	86 10
W9000	部材員数	連結バー材(*)	3 (40)	3 (50)	5 (60)	5 (70)	5 (80)	5 (85)	5 (95)	5 (100)
(柱10本)	貝奴	ト リルネシ M4 × 35	5	6	7	8	9	10	11	12
	÷1	柱開き止め 西合計(ベーシック)	- ¥134,400	- ¥169,700	- ¥224,400	9 ¥279,700	9 ¥317,000	9 ¥329,800	9 ¥381,100	9 ¥449,300
		画合計(ペーシック) 西合計(リアルウッド)	¥137,600	¥173,800	¥229,400	¥285,600	¥323,800	¥337,000	¥389,200	¥457,900
		90サイズ	35	45	55	65	75	80	90	95
	部材	アルミ柱	11	11	11	11	11	11	11	11
W10000	員数	連結バー材(*) ドリルネジM4×35	3 (48) 5	3 (60) 6	6 (72) 7	6 (84) 9	6 (96) 10	6 (102) 11	6 (114) 12	6 (120) 12
(柱11本)		柱開き止め		=		10	10	10	10	10
		西合計(ベーシック)	¥146,300	¥185,300	¥246,600	¥309,200	¥350,400	¥366,100	¥422,700	¥495,100
	定任	価合計(リアルウッド)	¥149,800	¥189,800	¥252,100	¥315,700	¥357,900	¥374,100	¥431,700	¥504,600


[※]連結バー材の(*)数は当て板数量です。ネジ数量は15%増で見ています。

[※]柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。

[※]板隙間は20mmで見ています。GLからフェンス本体下端までの空きは15mm以上としてください。

[※]工事代は別途です。H1500以上の連結バー材はW55サイズで見ております。

^{29 ※}端部には「エンドカバー(¥ 2,5 0 0 / L 2 0 0 0)」の取り付けをお薦めしております。



			· ·		[
幅	_	き高 と	板6段貼 (T-7)	板8段貼 (T-9)	板10段貼 (T-12)	板12段貼 (T-14)	板14段貼 (T-16)	板16段貼 (T-18)	板17段貼	板18段貼 (T-20)
	>埋込み	が深さ(mm以上)	200	200	300	400	400	500		500
		法(mm)	50 × 30	50 × 30	50 × 30	50 × 50	50 × 50	60×60	60×60	60×60
			(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.5)	(t=1.5)	(t=1.5)	(t=2)	(t=2)
	柱L寸》		1000 ¥4,300	1200	1500	2000 ¥4,300	2000	2300		2500 ¥4,300
		100サイス (ヘーシック) アルミ柱	¥4,300 ¥3,200	¥4,300 ¥4,000	¥4,300 ¥4,800	¥4,300 ¥6,500	¥4,300 ¥6,500	¥4,300 ¥7,500		¥9,900
部材定	価	連結バ一材	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,400	¥1,400	¥1,400	¥1,400
		ト゛リルネシ゛M4×35 柱開き止め	¥1,200 -	¥1,200	¥1,200 -	¥1,200 –	¥1,200	¥1,200 ¥3,000		¥1,200
		100サイズ	3	4	5	6	¥3,000 7	\$3,000 8		¥3,000 9
	部材	アルミ柱	2	2	2	2	2	2	2	2
W1000	員数	連結バー材(*)	1 (7)	1 (9)	1 (11)	1 (13)	1 (15)	1 (17)		1 (19)
(柱2本)		ト゛リルネシ゛M4×35 柱開き止め	1 -	1 –	2	2	<u>2</u> 1	<u>2</u> 1	1	3 1
	定	西合計(ベーシック)	¥21,700	¥27,600	¥34,700	¥42,400	¥49,900	¥56,200	¥65,300	¥66,500
		100サイズ	6	8	10	12	14	16	17	18
W2000	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	3 1 (14)	3 1 (18)	3 2 (22)	3 2 (26)	2 (30)	3 2 (34)	_	2 (38)
(柱3本)	員数	ト リルネシ M4 × 35	1	2	2	2	3	3	3	3
		柱開き止め	-	-	-	-	2	2	2	2
	定位	西合計(ベーシック)	¥37,800	¥50,000	¥62,200	¥75,900	¥92,100	¥103,700		¥119,500
	40.11	100サイズ アルミ柱	9	12 4	15 4	18 4	21 4	24 4	4	<u>27</u> 4
W3000	部材員数	連結バー材(*)	1 (14)	1 (18)	2 (22)	2 (26)	2 (30)	2 (34)	2 (36)	2 (38)
(柱4本)	H M	ト゛リルネシ゛M4 × 35	2	2	3	3	4	4	4	5
	定位	柱開き止め 西合計(ベーシック)	- ¥55,100	¥71,200	¥89.700	¥109.400	3 ¥132.900	3 ¥149.800		3 ¥173,500
		100サイズ	12	16	20	24	28	32	34	36
1444000	部材	アルミ柱	5	5	5	5	5	5	5	5
W4000 (柱5本)	員数	<u>連結バ―材(*)</u> ドリルネジM4×35	2 (21)	2 (27)	3 (33)	3 (39) 4	3 (45) 4	3 (51) 5		3 (57) 5
(作工の本)		柱開き止め	_	-	-	-	4	4	(T-19) 500 60 × 60 (t=2) 2500 ¥4,300 ¥9,900 \$1,400 \$1,200 9 2 1 (18) 2 1 \$465,300 17 3 2 (36) 3 2 (36) 3 2 (36) 4 3 (36) 4 3 ¥168,000 34	4
	定	西合計(ベーシック)	¥72,400	¥94,800	¥117,200	¥144,100	¥173,900	¥197,300		¥226,500
		100サイズ アルミ柱	15 6	20 6	25 6	30 6	35 6	40 6		45 6
W5000	部材		2 (21)	2 (27)	3 (33)	3 (39)	3 (45)	3 (51)	_	3 (57)
(柱6本)	員数	ト゛リルネシ゛M4 × 35	3	3	4	5	5	6	6	7
	⇔ /	柱開き止め 西合計(ベーシック)	- ¥89,700	- ¥116,000	- ¥144,700	5 ¥177,600	5 ¥214.700	5 ¥243,400		5 ¥280,500
	Æ	100サイズ	18	24	30	36	±214,700 42	±243,400 48		±280,300 54
	部材	アルミ柱	7	7	7	7	7	7	7	7
₩6000	員数	連結バー材(*)	2 (28)	2 (36)	4 (44)	4 (52)	4 (60)	4 (68)		4 (76)
(柱7本)		ドリルネジM4×35 柱開き止め	3	4	4	5 -	6	6		<u>8</u> 6
	定	西合計(ベーシック)	¥105,800	¥138,400	¥172,200	¥211,100	¥256,900	¥290,900		¥334,700
		100サイズ	21	28	35	42	49	56		63
W7000	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	8 2 (28)	8 2 (36)	8 4 (44)	8 4 (52)	8 4 (60)	8 4 (68)		8 4 (76)
(柱8本)	員数	ト リルネシ M4 × 35	3	4	5	6	7	8		9
		柱開き止め	-	-	-		7	7		7
	定1	<u>西合計(ベーシック)</u> 100サイズ	¥121,900 24	¥159,600 32	¥199,700 40	¥244,600 48	¥297,700 56	¥337,000 64		¥387,500 72
	部材	アルミ柱	9	9	9	9	9	9		9
W8000	員数	連結バー材(*)	3 (35)	3 (45)	5 (55)	5 (65)	5 (75)	5 (85)		5 (95)
(柱9本)		ト゛リルネシ゛M4×35 柱開き止め	4	5	6	7	8 8	9		10 8
	定任	西合計(ベーシック)	¥140,400	¥183,200	¥228,400	¥279,300	¥339,900	¥384,500		¥441,700
		100サイズ	27	36	45	54	63	72	77	81
W9000	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	10 3 (35)	10 3 (45)	10 5 (55)	10 5 (65)	10 5 (75)	10 5 (85)		10 5 (95)
(柱10本)	員数	<u>連続ハー(*)</u> ト゛リルネシ゛M4×35	3 (35) 4	3 (45) 5	6	5 (65) 8	9	10		11
' '/		柱開き止め	-	-	_	-	9	9	9	9
	定任	西合計(ベーシック)	¥156,500	¥204,400	¥254,700	¥312,800	¥380,700	¥430,600		¥494,500
	4071	100サイズ アルミ柱	30 11	40 11	50 11	60 11	70 11	80 11		90 11
W10000	部材	連結バー材(*)	3 (42)	3 (54)	6 (66)	6 (78)	6 (90)	6 (102)		6 (114)
(柱11本)	吳奴	ト リルネシ M4 × 35	4	6	7	8 –	9	11		12
	完在	柱開き止め 西合計(ベーシック)	+172,600	+226,800	- ¥283,400	+346,300	10 ¥421,700	10 ¥478,100		10 ¥548,700
	Æ	m H H I \ ' - / / / /	. 172,000	+220,000	+200,400	+0+0,000	TTL1,/00	+ + 7 0, 1 0 0	+020,000	+0+0,700


[※]連結バー材の(*)数は当て板数量です。ネジ数量は15%増で見ています。

[※]柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。

[※]板隙間は10mmで見ています。GLからフェンス本体下端までの空きは15mm以上としてください。

[※]工事代は別途です。H1500以上の連結バー材はW55サイズで見ております。

³¹ ※端部には「L字エンドカバー(¥ 1,7 0 0 / L 2 0 0 0)」の取り付けをお薦めしております。



		÷+	板6段貼	板8段貼	板10段貼	板12段貼	板14段貼	板16段貼	板17段貼	板18段貼
幅		ち高	(T-7)	(T-10)	(T-12)	(T-14)	(T-17)	(T-19)	(T-20)	(T-21)
		深さ(mm以上)	200	200	300	400	500	500	500	500
;	柱角寸	法(mm)	50 × 30 (t=1.6)	50 × 30 (t=1.6)	50 × 30 (t=1.6)	50 × 50 (t=1.5)	60 × 60 (t=1.5)	60 × 60 (t=2)	60 × 60 (t=2)	70 × 70 (t=2)
	柱L寸》		1000	1200	1500	2000	2300	2500	2500	3000
	•	100サイス (ヘーシック)	¥4,300	¥4,300	¥4,300	¥4,300	¥4,300	¥4,300	¥4,300	¥4,300
部材定金	価	アルミ柱 連結バ ー 材	¥3,200 ¥1,200	¥4,000 ¥1,200	¥4,800 ¥1,200	¥6,500 ¥1,200	¥7,500 ¥1,400	¥9,900 ¥1,400	¥9,900 ¥1,400	¥15,000 ¥1,700
H 1772	,	ト リルネシ M4 × 35	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200
		柱開き止め 100サイズ	3	4	- 5	- 6	¥3,000 7	¥3,000 8	¥3,000 9	¥3,000 9
	☆ 7 ++	アルミ柱	2	2	2	2	2	2	2	2
W1000	部材員数	連結バー材(*)	1 (7)	1 (9)	1 (11)	1 (13)	1 (15)	1 (17)	1 (18)	1 (19)
(柱2本)		ト゛リルネシ゛M4×35 柱開き止め	1 –	1 –	2	2	1	1	1	<u>3</u>
	定任	西合計(ベーシック)	¥21,700	¥27,600	¥34,700	¥42,400	¥51,900	¥61,000	¥65,300	¥77,000
		100サイズ	6	8	10	12	14	16	17	18
W2000	部材	アルミ柱 連結バ―材(*)	3 1 (14)	3 1 (18)	3 2 (22)	2 (26)	3 2 (30)	3 2 (34)	3 2 (36)	2 (38)
(柱3本)	員数	ト リルネシ M4 × 35	1	2	2	2	3	3	3	3
	中心	柱開き止め 西合計(ベーシック)	- V27 900	- VE0 000	- V60 000	2	2	2	2	2
	上1	四合計(ペーシック) 100サイズ	¥37,800 9	¥50,000 12	¥62,200 15	¥75,900 18	¥95,100 21	¥110,900 24	¥115,200 26	¥135,400 27
14.0000	部材	アルミ柱	4	4	4	4	4	4	4	4
W3000 (柱4本)	員数	連結バ―材(*) ドリルネジM4×35	1 (14) 2	1 (18) 2	2 (22)	2 (26)	2 (30)	2 (34) 4	2 (36) 4	2 (38) 5
(1174)		柱開き止め	-	_	-	-	3	3	3	3
	定任	西合計(ベーシック)	¥55,100	¥71,200	¥89,700	¥109,400	¥136,900	¥159,400	¥168,000	¥194,500
		100サイズ アルミ柱	12 5	16 5	20 5	24 5	28 5	32 5	34 5	36 5
W4000	部材	連結バー材(*)	2 (21)	2 (27)	3 (33)	3 (39)	3 (45)	3 (51)	3 (54)	3 (57)
(柱5本)	貝双	ト゛リルネシ゛M4 × 35	2	3	3	4	4	5	5	5
	定任	柱開き止め 西合計(ベーシック)	¥72,400	¥94,800	¥117.200	¥144.100	4 ¥178,900	4 ¥209.300	4 ¥217.900	4 ¥252,900
		100サイズ	15	20	25	30	35	40	43	45
W5000	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	6 2 (21)	6 2 (27)	6 3 (33)	6 3 (39)	6 3 (45)	6 3 (51)	6 3 (54)	6 3 (57)
(柱6本)	員数	ト リルネシ M4 × 35	3	3	4	5	5	6	6	7
	中心	柱開き止め 西合計(ベーシック)	- ¥89,700	- ¥116,000	- ¥144,700	- ¥177,600	5 ¥220,700	5 ¥257,800	5 ¥270,700	5 ¥312.000
	上 上	100サイズ	18	24	₹144,700	36	±220,700 42	48	±270,700 51	±312,000 54
	部材	アルミ柱	7	7	7	7	7	7	7	7
W6000 (柱7本)	員数	連結バ―材(*) ドリルネジM4×35	2 (28)	2 (36)	4 (44)	4 (52) 5	4 (60) 6	4 (68) 7	4 (72) 7	4 (76) 8
(11/7		柱開き止め	_	-	-	-	6	6	6	6
	定位	西合計(ベーシック)	¥105,800	¥138,400	¥172,200	¥211,100	¥263,900	¥307,700	¥320,600	¥371,600
	****	100サイズ アルミ柱	21 8	28 8	35 8	42 8	49 8	56 8	60 8	63 8
W7000	部材	連結バー材(*)	2 (28)	2 (36)	4 (44)	4 (52)	4 (60)	4 (68)	4 (72)	4 (76)
(柱8本)		ドリルネジM4×35 柱開き止め	3	4	5 _	6	7	8 7	8 7	9 7
	定	西合計(ベーシック)	¥121,900	¥159,600	¥199,700	¥244,600	¥305,700	¥356,200	¥373,400	¥429,500
		100サイズ	24	32	40	48	56	64	68	72
W8000	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	9 3 (35)	9 3 (45)	9 5 (55)	9 5 (65)	9 5 (75)	9 5 (85)	9 5 (90)	9 5 (95)
(柱9本)	員数	ト リルネシ M4 × 35	4	5	6	7	8	9	9	10
	完在	柱開き止め 西合計(ベーシック)	- ¥140,400	- ¥183,200	- ¥228,400	- ¥279,300	8 ¥348,900	8 ¥406,100	8 ¥423,300	8 ¥489,100
	Æ	100サイズ	27	36	45	+279,300	63	72	77	¥489,100 81
14/0000	部材	アルミ柱	10	10	10	10	10	10	10	10
W9000 (柱10本)	員数	<u>連結バー材(*)</u> ドリルネジM4×35	3 (35) 4	3 (45) 5	5 (55) 6	5 (65) 8	5 (75) 9	5 (85) 10	5 (90) 10	5 (95) 11
(12.0.1.)		柱開き止め	_	-	-	_	9	9	9	9
	定位	西合計(ベーシック) 100サイズ	¥156,500	¥204,400 40	¥254,700 50	¥312,800 60	¥390,700 70	¥454,600 80	¥476,100 85	¥547,000 90
	立7 ++	アルミ柱	11	11	11	11	11	11	11	11
W10000	部材	連結バ一材(*)	3 (42)	3 (54)	6 (66)	6 (78)	6 (90)	6 (102)	6 (108)	6 (114)
(柱11本)		ト゛リルネシ゛M4 × 35 柱開き止め	4	6 -	7	<u>8</u>	9 10	11 10	11 10	12 10
		西合計(ベーシック)	¥172,600	¥226,800	¥283,400	¥346,300	¥432,700	¥504,500	¥526,000	¥606,600


[※]連結バー材の(*)数は当て板数量です。ネジ数量は15%増で見ています。

[※]柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。

[※]板隙間は15mmで見ています。GLからフェンス本体下端までの空きは15mm以上としてください。

[※]工事代は別途です。 H 1 5 0 0以上の連結バー材はW 5 5 サイズで見ております。

^{33 ※}端部には「L字エンドカバー(¥ 1,7 0 0 / L 2 0 0 0)」の取り付けをお薦めしております。



#E		高さ	板6段貼	板8段貼	板10段貼	板12段貼	板14段貼	板16段貼	板17段貼	板18段貼
幅 / 参考 >	- 1田ご コ	·深さ(mm以上)	(T-8) 200	(T-10) 200	(T-12) 300	(T-15) 400	(T-17) 500	(T-20) 500	(T-21)	(T-22) 500
		法(mm)	50 × 30	50 × 30	50 × 50	50 × 50	60×60	60 × 60	70 × 70	70 × 70
			(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.5)	(t=1.5)	(t=1.5)	(t=2)	(t=2)	(t=2)
	柱L寸》	<u>去(mm)</u> 100サイス゛(ヘ゛ーシック)	1000 ¥4,300	1200 ¥4,300	2000 ¥4,300	2000 ¥4,300	2300 ¥4,300	2500 ¥4,300		3000 ¥4,300
		アルミ柱	¥3,200	¥4,000	¥6,500	¥6,500	¥7,500	¥9,900	¥15,000	¥15,000
部材定	価	連結バー材	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,400	¥1,400	¥1,400	¥1,700	¥1,700
		ト゛リルネシ゛M4 × 35 柱開き止め	¥1,200 -	¥1,200 -	¥1,200 -	¥1,200 ¥3,000	¥1,200 ¥3,000	¥1,200 ¥3,000		¥1,200 ¥3,000
		100サイズ	3	4	5	6	7	8	9	9
W1000	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	2 1 (7)	2 1 (9)	2 1 (11)	2 1 (13)	2 1 (15)	2 1 (17)		2 1 (19)
(柱2本)	員数	ト リルネシ M4 × 35	1	1	2	2	2	2	2	3
		柱開き止め	- ¥21,700	-	-	1	1	1	1	1
	正1	西合計(ベーシック) 100サイズ	\$ 21,700	¥27,600 8	¥38,100 10	¥45,600 12	¥51,900 14	¥61,000 16		¥77,000 18
	部材	アルミ柱	3	3	3	3	3	3	3	3
W2000 (柱3本)	員数	連結バー材(*) ドリルネジM4×35	1 (14)	1 (18) 2	2 (22)	2 (26)	2 (30)	2 (34)		2 (38)
(北の木)		柱開き止め		_	_	2	2	2	2	2
	定位	西合計(ベーシック)	¥37,800	¥50,000	¥67,300	¥82,300	¥95,100	¥110,900	¥131,100	¥135,400
	₩ 7.44	100サイズ アルミ柱	9	12 4	15 4	18 4	21 4	24 4	26 4	<u>27</u> 4
W3000	部材員数	連結バー材(*)	1 (14)	1 (18)	2 (22)	2 (26)	2 (30)	2 (34)	2 (36)	2 (38)
(柱4本)		ドリルネジM4×35 柱開き止め	2	2	3	3	3	3		<u>5</u> 3
	定任	西合計(ベーシック)	¥55,100	¥71,200	¥96,500	¥118,800	¥136,900	¥159,400	¥189,000	¥194,500
		100サイズ	12	16	20	24	28	32	34	36
W4000	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	5 2 (21)	5 2 (27)	5 3 (33)	5 3 (39)	5 3 (45)	5 3 (51)		5 3 (57)
(柱5本)	員数	ト゛リルネシ゛M4 × 35	2	3	3	4	4	5	5	5
	定化	柱開き止め 西合計(ベーシック)	- ¥72,400	- ¥94,800	- ¥125,700	4 ¥156,700	4 ¥178,900	4 ¥209,300		4 ¥252,900
		100サイズ	15	20	25	30	35	40	43	45
W5000	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	6 2 (21)	6 2 (27)	6 3 (33)	6 3 (39)	6 3 (45)	6 3 (51)		6 3 (57)
(柱6本)	員数	ト リルネシ M4×35	3	3	4	5	5	6	6	7
		柱開き止め	-	-	-	5	5	5	(T-21) 500 70 × 70 (t=2) 3000 ¥4,300 ¥15,000 ¥1,700 ¥1,200 ¥3,000 9 2 1 (18) 2 1 ¥75,800 17 3 2 (36) 3 2 ¥131,100 26 4 2 (36) 4 3 (54) 5 4 4 4244,300 43 6 3 (54)	5
	走1	西合計(ベーシック) 100サイズ	¥89,700 18	¥116,000 24	¥154,900 30	¥193,200 36	¥220,700 42	¥257,800 48		¥312,000 54
	部材	アルミ柱	7	7	7	7	7	7	7	7
W6000 (柱7本)	員数	連結バ―材(*) ドリルネジM4×35	2 (28)	2 (36)	4 (44)	4 (52) 5	4 (60) 6	4 (68) 7		4 (76) 8
ハエノナン		柱開き止め	_	_	_	6	6	6		6
	定任	西合計(ベーシック) 100サイズ	¥105,800	¥138,400	¥184,100	¥229,900	¥263,900	¥307,700		¥371,600
	部材	アルミ柱	21 8	28 8	35 8	42 8	49 8	56 8		63 8
W7000	員数	連結バー材(*)	2 (28)	2 (36)	4 (44)	4 (52)	4 (60)	4 (68)		4 (76)
(柱8本)		ドリルネジM4×35 柱開き止め	3	4	5 -	6 7	7	8 7		9 7
	定	西合計(ベーシック)	¥121,900	¥159,600	¥213,300	¥266,400	¥305,700	¥356,200		¥429,500
	4	100サイズ アルミ柱	24 9	32 9	40 9	48 9	56 9	64 9		72 9
W8000	部材	連結バー材(*)	3 (35)	3 (45)	5 (55)	5 (65)	5 (75)	5 (85)		5 (95)
(柱9本)	貝奴	ト゛リルネシ゛M4 × 35	4	5 _	6	7 8	8 8	9		10 8
	定任	柱開き止め 西合計(ベーシック)	¥140,400	¥183,200	¥243,700	¥304,300	¥348,900	¥406,100		¥489,100
		100サイズ	27	36	45	54	63	72	77	81
W9000	部材	アルミ柱 連結バー材(*)	10 3 (45)	10 3 (45)	10 5 (55)	10 5 (65)	10 5 (75)	10 5 (85)		10 5 (95)
(柱10本)	員数	ト リルネシ M4 × 35	4	5	6	8	9	10	10	11
	<u></u>	柱開き止め 西合計(ベーシック)	- ¥156,500	- ¥204,400	- ¥271,700	9 ¥340,800	9 ¥390,700	9 ¥454,600		9 ¥547,000
	上[100サイズ	30	\$204,400	\$271,700 50	\$340,800	#390,700 70	\$454,600		\$547,000 90
14/10000	部材	アルミ柱	11	11	11	11	11	11		11
W10000 (柱11本)	員数	連結バ―材(*) ドリルネジM4×35	3 (42) 4	3 (54) 6	6 (66) 7	6 (78) 8	6 (90) 9	6 (102) 11		6 (114) 12
(柱11本)		柱開き止め	<u> </u>	_		10	10	10		10
		西合計(ベーシック)	¥172,600	¥226,800	¥302,100	¥377,500	¥432,700	¥504,500	¥583,900	¥606,600


[※]連結バー材の(*)数は当て板数量です。ネジ数量は15%増で見ています。

[※]柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。

[※]板隙間は20mmで見ています。GLからフェンス本体下端までの空きは15mm以上としてください。

[※]工事代は別途です。H1500以上の連結バー材はW55サイズで見ております。

^{35 ※}端部には「L字エンドカバー(¥1,700/L2000)」の取り付けをお薦めしております。



E ウッドスタイル 120+45 サイズ (隙間 10mm) ベーシック (木目調)・リアルウッド・リアルエ

幅		ち高	板5段貼 (T-6)	板7段貼 (T-8)	板9段貼 (T-10)	板11段貼 (T-12)	板13段貼 (T-13)	板15段貼 (T-15)	板17段貼 (T-17)	板19段貼 (T-19)
<参考)	>埋込	み深さ(mm以上)	200	200	200	300	400	400	500	500
	柱角、	寸法(mm)	50 × 30 (t=1.6)	50 × 30 (t=1.6)	50 × 30 (t=1.6)	50 × 30 (t=1.6)	50 × 50 (t=1.5)	50 × 50 (t=1.5)	60 × 60 (t=1.5)	60 × 60 (t=2)
	柱L寸	法(mm)	1000	1000	1200	1500	2000	2000	2300	2500
		120サイス (ペーシック・リアルⅡ) 45サイス (ペーシック・リアルⅡ)	¥3,300 ¥1,700	¥3,300 ¥1,700	¥3,300 ¥1,700	¥3,300 ¥1,700	¥3,300 ¥1,700	¥3,300 ¥1,700	¥3,300 ¥1,700	¥3,300 ¥1,700
		120サイス [*] (リアルウッド) 45サイス [*] (リアルウッド)	¥3,500 ¥1,800	¥3,500 ¥1,800	¥3,500 ¥1.800	¥3,500 ¥1.800	¥3,500 ¥1.800	¥3,500 ¥1.800	¥3,500 ¥1.800	¥3,500 ¥1,800
部材定值	価	アルミ柱	¥3,200	¥3,200	¥4,000	¥4,800	¥6,500	¥6,500	¥7,500	¥9,900
		連結バー材 ドリルネジM4×35	¥1,200 ¥1,200	¥1,200 ¥1,200	¥1,200 ¥1,200	¥1,200 ¥1,200	¥1,200 ¥1,200	¥1,400 ¥1,200	¥1,400 ¥1,200	¥1,400 ¥1,200
	Т	柱開き止め	-	-	-	-	_	¥3,000	¥3,000	¥3,000
		120サイズ 45サイズ	1	2	3	3	3	4	5 4	5 5
W1000	部材員数	<u>アルミ柱</u> 連結バー材(*)	2 1 (6)	1 (8)	1 (10)	2 1 (12)	2 1 (14)	2 1 (16)	1 (18)	1 (20)
(柱2本)		ト リルネシ M4 × 35	1	1	1	2	2	2	2	2
	定任	柱開き止め 西合計(ベーシック・リアルエ)	¥17,100	¥18,800	¥23,700	¥28,200	¥34,900	¥39,800	¥45,100	¥51,600
	定	【価合計(リアルウッド) 120サイズ	¥17,600 3	¥19,400 4	¥24,500 5	¥29,100	¥36,000 7	¥41,000 8	¥46,500 9	¥53,100
		45サイズ	2	3	4	5	6	7	8	9
W2000	部材員数	<u>アルミ柱</u> 連結バー材(*)	3 1 (12)	3 1 (16)	3 1 (20)	3 2 (24)	3 2 (28)	3 2 (32)	3 2 (36)	2 (40)
(柱3本)		ト リルネシ M4 × 35	1	2	2	2	2	3	3	3
		柱開き止め 西合計(ベーシック・リアルエ)	¥25,300	¥31,500	¥38,900	- ¥47,500	- ¥57,600	2 ¥70,200	2 ¥78,200	2 ¥90,400
	定	(価合計(リアルウッド) 120サイズ	¥26,100 5	¥32,600	¥40,300 8	¥49,200 9	¥59,600 11	¥72,500 12	¥80,800 14	¥93,300
	***	45サイズ	3	5	6	8	9	11	12	14
W3000	部材員数	アルミ柱 連結バー材(*)	4 1 (12)	1 (16)	1 (20)	4 2 (24)	4 2 (28)	4 2 (32)	4 2 (36)	2 (40)
(柱4本)		ト [*] リルネシ [*] M4×35 柱開き止め	2	2	2	3	3 _	3	4 3	3
		西合計(ペーシック・リアルⅡ)	¥38,000	¥44,700	¥56,200	¥68,500	¥83,600	¥99,700	¥113,200	¥129,500
	定	(価合計(リアルウッド) 120サイズ	¥39,300 6	¥46,400 8	¥58,400 10	¥71,100 12	¥86,700 14	¥103,200 16	¥117,200 18	¥133,900 20
	部材	45サイズ	4	6	8	10	12	14	16	18
W4000	員数	アルミ柱 連結バー材(*)	5 1 (18)	5 2 (24)	5 2 (30)	5 3 (36)	5 3 (42)	5 3 (48)	5 3 (54)	5 3 (60)
(柱5本)		ドリルネシ´M4×35 柱開き止め	2	2	3 -	3	4	4	5 4	5 4
		西合計(ベーシック・リアルⅡ)	¥46,200	¥57,400	¥72,600	¥87,800	¥107,500	¥130,100	¥146,300	¥168,300
		(価合計(リアルウッド) 120サイズ	¥47,800 8	¥59,600 10	¥75,400 13	¥91,200 15	¥111,500 18	¥134,700 20	¥151,500 23	¥174,100 25
	部材	45サイズ アルミ柱	5 6	8	10 6	13 6	15 6	18 6	20 6	23 6
W5000	員数	連結バー材(*)	1 (18)	2 (24)	2 (30)	3 (36)	3 (42)	3 (48)	3 (54)	3 (60)
(柱6本)		ドリルネシ´M4×35 柱開き止め	2	3 -	3	4 -	4 -	5 5	6 5	<u>6</u> 5
		西合計(ベーシック・リアルⅡ) 【価合計(リアルウッド)	¥57,700 ¥59,800	¥71,800 ¥74,600	¥89,900 ¥93,500	¥108,800 ¥113,100	¥132,300 ¥137,400	¥160,800 ¥166,600	¥181,300 ¥187,900	¥207,400 ¥214,700
	_~	120サイズ	9	12	15	18	21	24	27	30
	部材	45サイズ アルミ柱	6 7	9 7	12 7	15 7	18 7	21 7	24 7	27 7
W6000 (柱7本)	員数	連結バー材(*) ドリルネジM4×35	2 (24)	2 (32)	2 (40)	4 (48) 4	4 (56) 5	4 (64) 6	4 (72) 6	4 (80) 7
(11/4)		柱開き止め	-	-	_	_	-	6	6	6
		西合計(ベーシック・リアルエ) 【価合計(リアルウッド)	¥67,100 ¥69,500	¥83,300 ¥86,600	¥105,100 ¥109,300	¥128,100 ¥133,200	¥156,200 ¥162,200	¥191,200 ¥198,100	¥213,200 ¥221,000	¥246,200 ¥254,900
		120サイズ 45サイズ	11	14	18 14	21	25 21	28 25	32 28	35 32
	部材	アルミ柱	8	8	8	8	8	8	8	8
W7000 (柱8本)	員数	連結バー材(*) ドリルネジM4×35	2 (24)	2 (32)	2 (40)	4 (48) 5	4 (56) 6	4 (64) 6	4 (72) 7	4 (80) 8
	⇔ 1	柱開き止め 西合計(ベーシック・リアルエ)	¥79,800	¥96,500	¥122.400	¥149,100	¥182,200	7 ¥220,700	7 ¥248,200	7 ¥285,300
		(価合計(リアルウッド)	¥82,700	¥100,400	¥127,400	¥155,100	¥189,300	¥228,800	¥257,400	¥295,500
		120サイズ 45サイズ	12 8	16 12	20 16	24 20	28 24	32 28	36 32	40 36
14/0000	部材	アルミ柱	9	9	9	9	9	9	9	9
W8000 (柱9本)	員数	連結バー材(*) ト リルネシ M4 × 35	2 (30)	3 (40) 4	3 (50) 5	5 (60) 5	5 (70) 6	5 (80) 7	5 (90) 8	5 (100) 9
	定化	柱開き止め 西合計(ベーシック・リアルⅡ)	- ¥88,000	- ¥110,400	- ¥138,800	- ¥168,400	- ¥204,900	8 ¥251,100	8 ¥281.300	8 ¥324,100
		(価合計(リアルウッド)	¥91,200	¥114,800	¥144,400	¥175,200	¥212,900	¥260,300	¥291,700	¥335,700
ļ		120サイズ 45サイズ	14 9	18 14	23 18	27 23	32 27	36 32	41 36	45 41
W9000	部材員数	アルミ柱 連結バー材(*)	10 2 (30)	10 3 (40)	10 3 (50)	10 5 (60)	10 5 (70)	10 5 (80)	10 5 (90)	10 5 (100)
(柱10本)		ト [*] リルネシ・M4×35 柱開き止め	3	4	5 _	6 _	7	8 9	9	10
ļ		西合計(ペーシック・リアルⅡ)	¥99,500	¥123,600	¥156,100	¥189,400	¥230,900	¥281,800	¥316,300	¥363,200
	定	2価合計(リアルウッド) 120サイズ	¥103,200 15	¥128,600 20	¥162,500 25	¥197,100 30	¥240,000 35	¥292,200 40	¥328,100 45	¥376,300 50
	如日十十	45サイズ	10	15	20	25	30	35	40	45
W10000	部材 員数	アルミ柱 連結バー材(*)	11 2 (36)	11 3 (48)	11 3 (60)	11 6 (72)	11 6 (84)	11 6 (96)	11 6 (108)	11 6 (120)
(柱11本)		ドリルネジM4×35 柱開き止め	3	4	5 -	7 -	8 -	9 10	10 10	11 10
				¥135,100	¥170,100	¥209,900	¥254,800	¥312,200	¥349,400	¥402,000


[※]連結バー材の(*)数は当て板数量です。ネジ数量は15%増で見ています。

[※]柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。

[※]板隙間は $10\,\mathrm{mm}$ で見ています。 GL からフェンス本体下端までの空きは $15\,\mathrm{mm}$ 以上としてください。

[※]工事代は別途です。H 1 5 0 0以上の連結バー材はW 5 5 サイズで見ております。

³⁷ ※端部には「エンドカバー(¥ 2,5 0 0 / L 2 0 0 0)」の取り付けをお薦めしております。



E ウッドスタイル 120+45 サイズ (隙間 15mm) ベーシック (木目調)・リアルウッド・リアルエ


幅		高さ	板5段貼	板7段貼	板9段貼	板11段貼	板13段貼	板15段貼	板17段貼	板19段貼
	>埋込	み深さ(mm以上)	(T-6) 200	(T-8) 200	(T-10) 200	(T-12) 300	(T-14) 400	(T-16) 400	(T-18) 500	(T-19) 500
		寸法(mm)	50 × 30	50 × 30	50 × 30	50 × 30	50 × 50	50 × 50	60×60	60×60
		法(mm)	(t=1.6) 1000	(t=1.6) 1000	(t=1.6) 1200	(t=1.6) 1500	(t=1.5) 2000	(t=1.5) 2000	(t=1.5) 2300	(t=2) 2500
	122	120サイス (ペーシック・リアルⅡ)	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300
		45サイス (ペーシック・リアルⅡ) 120サイス (リアルウッド)	¥1,700 ¥3,500	¥1,700 ¥3,500	¥1,700 ¥3,500	¥1,700 ¥3,500	¥1,700 ¥3,500	¥1,700 ¥3,500	¥1,700 ¥3,500	¥1,700 ¥3,500
部材定	価	45サイス゛(リアルウッド)	¥1,800	¥1,800	¥1,800	¥1,800	¥1,800	¥1,800	¥1,800	¥1,800
HI-177C	,,,,,,	アルミ柱 連結バー材	¥3,200 ¥1,200	¥3,200 ¥1,200	¥4,000 ¥1,200	¥4,800 ¥1,200	¥6,500 ¥1,200	¥6,500 ¥1,400	¥7,500 ¥1,400	¥9,900 ¥1,400
		ト゛リルネシ゛M4 × 35	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200
	Τ	柱開き止め 120サイズ	2	2	3	3	4	¥3,000 4	¥3,000 5	¥3,000 5
		45サイズ	1	2	2	3	3	4	4	5
W1000	部材員数	アルミ柱 連結バー材(*)	1 (6)	2 1 (8)	2 1 (10)	2 1 (12)	2 1 (14)	2 1 (16)	2 1 (18)	2 1 (20)
(柱2本)	2	ト リルネシ M4 × 35	1	1	1	2	2	2	2	2
	定任	柱開き止め 価合計(ベーシック・リアルエ)	- ¥17,100	- ¥18,800	- ¥23,700	- ¥28,200	- ¥34,900	1 ¥39,800	1 ¥45,100	1 ¥51,600
		『価合計(リアルウッド)	¥17,600	¥19,400	¥24,500	¥29,100	¥36,000	¥41,000	¥46,500	¥53,100
		120サイズ 45サイズ	3 2	3	5 4	6 5	7	8 7	9	10 9
	部材	アルミ柱	3	3	3	3	3	3	3	3
W2000 (柱3本)	員数	<u>連結バー材(*)</u> ドリルネジM4×35	1 (12)	1 (16)	1 (20)	2 (24)	2 (28)	2 (32)	2 (36)	2 (40)
(11071)		柱開き止め	<u> </u>	_	_	-	-	2	2	2
		価合計(ベーシック・リアルⅡ) 『価合計(リアルウッド)	¥25,300 ¥26,100	¥31,500 ¥32,600	¥38,900 ¥40,300	¥47,500 ¥49,200	¥57,600 ¥59,600	¥70,200 ¥72.500	¥78,200 ¥80,800	¥90,400 ¥93,300
		120サイズ	5	6	8	9	11	12	14	15
	部材	45サイズ アルミ柱	3 4	5 4	6 4	8	9	11 4	12 4	14 4
W3000	員数	連結バー材(*)	1 (12)	1 (16)	1 (20)	2 (24)	2 (28)	2 (32)	2 (36)	2 (40)
(柱4本)		ト゛リルネシ゛M4×35 柱開き止め	2	<u>2</u>	2 -	3 -	3 -	3	3	3
		西合計(ベーシック・リアルⅡ)	¥38,000	¥44,700	¥56,200	¥68,500	¥83,600	¥99,700	¥113,200	¥129,500
	定	で価合計(リアルウッド) 120サイズ	¥39,300 6	¥46,400 8	¥58,400 10	¥71,100 12	¥86,700	¥103,200 16	¥117,200 18	¥133,900 20
		45サイズ	4	6	8	10	12	14	16	18
W4000	部材員数	アルミ柱 連結バー材(*)	5 1 (18)	5 2 (24)	5 2 (30)	5 3 (36)	5 3 (42)	5 3 (48)	5 3 (54)	5 3 (60)
(柱5本)	~~	ト リルネシ M4 × 35	2	2	3	3	4	4	5	5
	定化	柱開き止め 価合計(ベーシック・リアルエ)	- ¥46,200	¥57,400	¥72,600	- ¥87,800	- ¥107,500	4 ¥130,100	4 ¥146,300	4 ¥168,300
		『価合計(リアルウッド)	¥47,800	¥59,600	¥75,400	¥91,200	¥111,500	¥134,700	¥151,500	¥174,100
		120サイズ 45サイズ	8 5	10 8	13 10	15 13	18 15	20 18	23 20	25 23
	部材	アルミ柱	6	6	6	6	6	6	6	6
W5000 (柱6本)	員数	<u>連結バー材(*)</u> ドリルネジM4×35	1 (18)	2 (24)	2 (30)	3 (36) 4	3 (42) 4	3 (48) 5	3 (54) 6	3 (60) 6
		柱開き止め	-	-	-		- 1	5	5	5
		価合計(ベーシック・リアルⅡ) 『価合計(リアルウッド)	¥57,700 ¥59,800	¥71,800 ¥74,600	¥89,900 ¥93,500	¥108,800 ¥113,100	¥132,300 ¥137,400	¥160,800 ¥166,600	¥181,300 ¥187,900	¥207,400 ¥214,700
		120サイズ	9	12	15	18	21	24	27	30
	部材	45サイズ アルミ柱	6 7	9 7	12 7	15 7	18 7	21 7	24 7	27 7
W6000	員数	連結バー材(*)	2 (24)	2 (32)	2 (40)	4 (48)	4 (56)	4 (64)	4 (72)	4 (80)
(柱7本)		ドリルネジM4×35 柱開き止め	2	3 -	4	4 _	5 -	6	6	7 6
		西合計(ベーシック・リアルⅡ)	¥67,100	¥83,300	¥105,100	¥128,100	¥156,200	¥191,200	¥213,200	¥246,200
		で価合計(リアルウッド) 120サイズ	¥69,500	¥86,600	¥109,300 18	¥133,200 21	¥162,200 25	¥198,100 28	¥221,000 32	¥254,900 35
	☆ 77 ++	45サイズ	7	11	14	18	21	25	28	32
W7000	部材 員数	アルミ柱 連結バー材(*)	8 2 (24)	8 2 (32)	8 2 (40)	8 4 (48)	8 4 (56)	8 4 (64)	8 4 (72)	8 4 (80)
(柱8本)		ト リルネシ M4 × 35	3	3 -	4	5 -	6	6 7	7	8 7
		柱開き止め 西合計(ベーシック・リアルエ)	¥79,800	¥96,500	¥122,400	¥149,100	¥182,200	¥220,700	¥248,200	¥285,300
	定	(リアルウッド)	¥82,700	¥100,400	¥127,400	¥155,100	¥189,300	¥228,800	¥257,400	¥295,500
		120サイズ 45サイズ	12 8	16 12	20 16	24 20	28 24	32 28	36 32	40 36
W8000	部材員数	アルミ柱 連結バー材(*)	9 2 (30)	9 3 (40)	9 3 (50)	9 5 (60)	9 5 (70)	9 5 (80)	9 5 (90)	9 5 (100)
(柱9本)	貝奴	生福ハー材(*) ト゛リルネシ゜M4×35	3	3 (40)	5	5 (60)	6	7	8	9
	⇔ /	柱開き止め 西合計(ベーシック・リアルエ)	- ¥88,000	- ¥110,400	- ¥138,800	- ¥168,400	- ¥204,900	8 ¥251,100	8 ¥281,300	8 ¥324,100
		『価合計(リアルウッド)	¥91,200	¥114,800	¥144,400	¥175,200	¥212,900	¥260,300	¥291,700	¥335,700
		120サイズ 45サイズ	14 9	18 14	23 18	27 23	32 27	36 32	41 36	45 41
	部材	アルミ柱	10	10	10	10	10	10	10	10
W9000 (柱10本)	員数	連結バー材(*) ドリルネジM4×35	2 (30)	3 (40) 4	3 (50) 5	5 (60) 6	5 (70) 7	5 (80) 8	5 (90) 9	5 (100) 10
(11104)		柱開き止め	-	-	-	-	- 1	9	9	9
		面合計(ペーシック・リアルⅡ) 『価合計(リアルウッド)	¥99,500 ¥103,200	¥123,600 ¥128,600	¥156,100 ¥162,500	¥189,400 ¥197,100	¥230,900 ¥240,000	¥281,800 ¥292,200	¥316,300 ¥328,100	¥363,200 ¥376,300
	1	120サイズ	15	20	25	30	35	40	45	50
	部材	45サイズ アルミ柱	10 11	15 11	20 11	25 11	30 11	35 11	40 11	45 11
W10000	員数	連結バー材(*)	2 (36)	3 (48)	3 (60)	6 (72)	6 (84)	6 (96)	6 (108)	6 (120)
(柱11本)		ト゛リルネシ゛M4×35 柱開き止め	3	4	5	7	8	9 10	10 10	11 10
		西合計(ベーシック・リアルⅡ)	¥107,700	¥135,100	¥170,100	¥209,900	¥254,800	¥312,200	¥349,400	¥402,000
	定	『価合計(リアルウッド)	¥111,700	¥140,600	¥177,100	¥218,400	¥264,800	¥323,700	¥362,400	¥416,500

[※]柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。

[※]板隙間は $15\,\mathrm{mm}$ で見ています。 $G\,\mathrm{L}$ からフェンス本体下端までの空きは $15\,\mathrm{mm}$ 以上としてください。

[※]工事代は別途です。H 1 5 0 0以上の連結バー材はW 5 5 サイズで見ております。

³⁹ ※端部には「エンドカバー(¥2,500/L2000)」の取り付けをお薦めしております。



E ウッドスタイル 120+45 サイズ (隙間 20mm) ベーシック (木目調)・リアルウッド・リアルII

幅		高さ	板5段貼	板7段貼	板9段貼	板11段貼	板13段貼	板15段貼	板17段貼	板19段貼
	> 押;λ	み深さ(mm以上)	(T - 6) 200	(T-8) 200	(T-10) 200	(T-12) 300	(T-14) 400	(T-16) 400	(T-18) 500	(T-20) 500
\ <i>V</i> 7		ナ法(mm)	50 × 30	50 × 30	50 × 30	50 × 30	50 × 50	50 × 50	60×60	60×60
			(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.6)	(t=1.5)	(t=1.5)	(t=1.5)	(t=2)
	柱L寸	↑法 (mm) 120サイス (ペーシック•リアルⅡ)	1000 ¥3,300	1000 ¥3,300	1200 ¥3,300	1500 ¥3,300	2000 ¥3,300	2000 ¥3,300	2300 ¥3,300	2500 ¥3,300
		45サイス (ペーシック・リアルⅡ)	¥1,700	¥1,700	¥1,700	¥1,700	¥1,700	¥1,700	¥1,700	¥1,700
		120サイス (リアルウッド)	¥3,500	¥3,500	¥3,500	¥3,500	¥3,500	¥3,500	¥3,500	¥3,500
部材定	価	45サイス (リアルウッド) アルミ柱	¥1,800 ¥3,200	¥1,800 ¥3,200	¥1,800 ¥4,000	¥1,800 ¥4,800	¥1,800 ¥6,500	¥1,800 ¥6,500	¥1,800 ¥7,500	¥1,800 ¥9,900
		連結バー材	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,400	¥1,400	¥1,400
		ト・リルネシ・M4×35 柱開き止め	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200	¥1,200 ¥3,000	¥1,200 ¥3,000	¥1,200 ¥3,000
		120サイズ	2	2	3	3	4	4	5	5
	部材	45サイズ	1	2	2	3	3	4	4	5
W1000	員数	アルミ柱 連結バー材(*)	2 1 (6)	2 1 (8)	1 (10)	2 1 (12)	2 1 (14)	2 1 (16)	2 1 (18)	1 (20)
(柱2本)		ト゚リルネジM4 × 35	1	1	1	2	2	2	2	2
	定任	柱開き止め 面合計(ベーシック・リアルエ)	- ¥17.100	- ¥18,800	- ¥23,700	+28,200	- ¥34,900	1 ¥39,800	1 ¥45,100	1 ¥51,600
		価合計(リアルウッド)	¥17,600	¥19,400	¥24,500	¥29,100	¥36,000	¥41,000	¥46,500	¥53,100
		120サイズ	3	4	5	6	7	8	9	10
	部材	45サイズ アルミ柱	3	3	3	5 3	6 3	7 3	8	9 3
W2000	員数	連結バー材(*)	1 (12)	1 (16)	1 (20)	2 (24)	2 (28)	2 (32)	2 (36)	2 (40)
(柱3本)		ト・リルネシ・M4×35 柱開き止め	1	2	2	2	2	3	3	3
		西合計(ベーシック・リアルⅡ)	¥25,300	¥31,500	¥38,900	¥47,500	¥57,600	¥70,200	¥78,200	¥90,400
	定	価合計(リアルウッド)	¥26,100	¥32,600	¥40,300	¥49,200	¥59,600	¥72,500	¥80,800	¥93,300
		120サイズ 45サイズ	5 3	6 5	6	9	11 9	12 11	14 12	15 14
	部材	アルミ柱	4	4	4	4	4	4	4	4
W3000 (柱4本)	員数	<u>連結バー材(*)</u> ドリルネジM4×35	1 (12)	1 (16)	1 (20)	2 (24)	2 (28)	2 (32)	2 (36)	2 (40)
ハルマイトノ		柱開き止め	-	- 1	- 1	_	-	3	3	3
		価合計(ペーシック・リアルⅡ)	¥38,000	¥44,700	¥56,200	¥68,500	¥83,600	¥99,700	¥113,200	¥129,500
	疋	で価合計(リアルウッド) 120サイズ	¥39,300 6	¥46,400 8	¥58,400	¥71,100	¥86,700	¥103,200 16	¥117,200 18	¥133,900 20
		45サイズ	4	6	8	10	12	14	16	18
W4000	部材員数	アルミ柱 連結バー材(*)	5 1 (18)	5 2 (24)	5 2 (30)	5 3 (36)	5 3 (42)	5 3 (48)	5 3 (54)	5 3 (60)
(柱5本)	F.M	ト・リルネシ・M4×35	2	2	3	3	4	4	5	5
		柱開き止め	-	-	-	-	-	4	4	4
		価合計(ベーシック・リアルⅡ) 『価合計(リアルウッド)	¥46,200 ¥47,800	¥57,400 ¥59,600	¥72,600 ¥75,400	¥87,800 ¥91,200	¥107,500 ¥111,500	¥130,100 ¥134,700	¥146,300 ¥151,500	¥168,300 ¥174,100
		120サイズ	8	10	13	15	18	20	23	25
	部材	45サイズ アルミ柱	5 6	8	10 6	13 6	15 6	18 6	20 6	23 6
W5000	員数	連結バー材(*)	1 (18)	2 (24)	2 (30)	3 (36)	3 (42)	3 (48)	3 (54)	3 (60)
(柱6本)		ト・リルネシ・M4×35 柱開き止め	2	3	3	4	4	5 5	6 5	<u>6</u> 5
	定任	住用さ止め 西合計(ベーシック・リアルⅡ)	¥57,700	¥71,800	¥89,900	¥108,800	¥132,300	¥160,800	¥181,300	¥207,400
		『価合計(リアルウッド)	¥59,800	¥74,600	¥93,500	¥113,100	¥137,400	¥166,600	¥187,900	¥214,700
		120サイズ 45サイズ	9	12 9	15 12	18 15	21 18	24 21	27 24	30 27
	部材	アルミ柱	7	7	7	7	7	7	7	7
W6000 (柱7本)	員数	連結バー材(*) ト゚リルネジM4×35	2 (24)	2 (32)	2 (40)	4 (48)	4 (56) 5	4 (64) 6	4 (72) 6	4 (80) 7
(11/4)		柱開き止め	_	-	-	-	-	6	6	6
		価合計(ベーシック・リアルⅡ)	¥67,100	¥83,300	¥105,100	¥128,100	¥156,200	¥191,200	¥213,200	¥246,200
	正	至価合計(リアルウッド) 120サイズ	¥69,500	¥86,600	¥109,300	¥133,200 21	¥162,200 25	¥198,100 28	¥221,000 32	¥254,900 35
	₩ ₽.□	45サイズ	7	11	14	18	21	25	28	32
W7000	部材員数	アルミ柱 連結バー材(*)	8 2 (24)	8 2 (32)	8 2 (40)	8 4 (48)	8 4 (56)	8 4 (64)	8 4 (72)	8 4 (80)
(柱8本)		ト゚リルネジM4 × 35	3	3	4	5	6	6	7	8
	完/	柱開き止め 西合計(ベーシック・リアルエ)	- ¥79,800	- ¥96,500	- ¥122,400	- ¥149,100	- ¥182,200	7 ¥220,700	7 ¥248,200	7 ¥285,300
		『価合計(リアルウッド)	¥82,700	¥100,400	¥127,400	¥155,100	¥189,300	¥228,800	¥257,400	¥295,500
		120サイズ	12	16	20	24	28	32	36	40
	部材	45サイズ アルミ柱	9	12 9	16 9	20 9	9	28 9	32 9	36 9
W8000	員数	連結バー材(*)	2 (30)	3 (40)	3 (50)	5 (60)	5 (70)	5 (80)	5 (90)	5 (100)
(柱9本)		ト・リルネシ・M4×35 柱開き止め	3	4	5 _	5 -	6	7 8	8	9 8
		西合計(ベーシック・リアルⅡ)	¥88,000	¥110,400	¥138,800	¥168,400	¥204,900	¥251,100	¥281,300	¥324,100
	定	(リアルウッド)	¥91,200	¥114,800	¥144,400	¥175,200	¥212,900	¥260,300	¥291,700	¥335,700
		120サイズ 45サイズ	14 9	18 14	23 18	27 23	32 27	36 32	41 36	45 41
14/0000	部材品数	アルミ柱	10	10	10	10	10	10	10	10
W9000 (柱10本)	員数	<u>連結バー材(*)</u> ドリルネジM4×35	2 (30)	3 (40)	3 (50) 5	5 (60) 6	5 (70) 7	5 (80) 8	5 (90) 9	5 (100) 10
(12.07-7)		柱開き止め	-	-	-	-	-	9	9	9
		価合計(ベーシック・リアルⅡ)	¥99,500 ¥103,200	¥123,600	¥156,100	¥189,400	¥230,900	¥281,800	¥316,300	¥363,200
	正	で価合計(リアルウッド) 120サイズ	¥103,200	¥128,600 20	¥162,500 25	¥197,100 30	¥240,000 35	¥292,200 40	¥328,100 45	¥376,300 50
		45サイズ	10	15	20	25	30	35	40	45
	der 1 1			11	11	11	11	11	11	11
W/10000	部材昌数	アルミ柱	2 (36)			6 (72)	6 (94)	6 (96)	6 (109)	6 (120)
W10000 (柱11本)	部材員数	連結バー材(*) ト・リルネシ・M4 × 35	2 (36)	3 (48)	3 (60) 5	6 (72) 7	6 (84) 8	6 (96) 9	6 (108) 10	6 (120) 11
	員数	連結バー材(*)	2 (36)	3 (48)	3 (60)					


[※]連結バー材の(*)数は当て板数量です。ネジ数量は15%増で見ています。

[※]柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。

[※]板隙間は $20\,\mathrm{mm}$ で見ています。 GL からフェンス本体下端までの空きは $15\,\mathrm{mm}$ 以上としてください。

[※]工事代は別途です。H 1 5 0 0以上の連結バー材はW 5 5 サイズで見ております。


⁴ | ※端部には「エンドカバー(¥ 2,5 0 0 / L 2 0 0 0)」の取り付けをお薦めしております。





1=		高さ								
幅	=+/		T-6	T-8	T-10	T-12	T-14	T-16	T-18	T-20
<参考>	<u>高さ(</u> 埋込み	.mm) *深さ(mm以上)	600 200	800 200	1000 200	1200 300	1400 400	1600 400	1800 500	2000 500
t.	主角寸》	去(mm)	35 × 35(t=2.0)	35 × 35(t=2.0)	35 × 35(t=2.0)	35 × 35(t=2.0)	50 × 50(t=1.5)	50 × 50(t=1.5)	60 × 60(t=1.5)	60 × 60(t=2)
	柱L寸污	去 (mm) 120サイス (ベーシック)	1000 ¥3,300	1000 ¥3,300	1200 ¥3,300	1500 ¥3,300	2000 ¥3,300	2000 ¥3,300	2300 ¥3,300	2500 ¥3,300
		120サイス*(リアルウッド)	¥3,500	¥3,500	¥3,500	¥3,500	¥3,500	¥3,500	¥3,500	¥3,500
部材定価	5	生 連結バー材	¥3,000 ¥1,200	¥3,000 ¥1,200	¥3,900 ¥1,200	¥4,900 ¥1,200	¥6,500 ¥1,200	¥6,500 ¥1,200	¥7,500 ¥1,200	¥9,900 ¥1,200
		縦貼りタイプ横桟	¥2,900	¥2,900	¥2,900	¥2,900		¥2,900	¥2,900	¥2,900
		ト リルネシ M4 × 35 皿ト リルネシ M4 × 30	¥1,200 ¥900	¥1,200 ¥900	¥1,200 ¥900	¥1,200 ¥900	¥1,200 ¥900	¥1,200 ¥900	¥1,200 ¥900	¥1,200 ¥900
W1000		120サイズ 柱	3 2	4 2	4 2	7 2	7 2	7 2	7 2	7 2
(柱2本)	部材	性 連結バー材(*)	2 (12)	2 (12)	2 (12)	4 (18)	4 (18)	4 (18)	4 (18)	4 (18)
板7列	員数	縦貼りタイプ横桟 ト・リルネシ・M4×35	2	2	2	<u>3</u>	3 2	3 2	3	3 2
柱外々寸法		皿ドリルネシ゚M4 × 30	1	i	1	1	1	1	1	1
930		価合計(ベーシック) 価合計(リアルウッド)	¥26,200 ¥26,800	¥29,500 ¥30,300	¥31,300 ¥32,100	¥49,700 ¥51,100	¥52,900 ¥54,300	¥52,900 ¥54,300	¥54,900 ¥56,300	¥59,700 ¥61,100
		120サイズ	5	7	7	14	14	14	14	14
W2000 (柱3本)	部材	柱 連結バー材(*)	3 (26)	3 (26)	3 (26)	3 5 (39)	3 5 (39)	3 5 (39)	3 5 (39)	3 5 (39)
	員数	縦貼りタイプ横桟	4	4	4	6	6	6	6	6
板14列 柱外々寸法		ト゛リルネシ゛M4 × 35 皿ト゛リルネシ゛M4 × 30	2 2	2	2 2	3 2	3 2	3 2	3 2	2
1875		価合計(ベーシック)	¥44,900 ¥45,900	¥51,500	¥54,200	¥89,700	¥94,500	¥94,500	¥97,500	¥104,700
	正	価合計(リアルウッド) 120サイズ	¥45,900 8	¥52,900 11	¥55,600 11	¥92,500 22	¥97,300 22	¥97,300 22	¥100,300 22	¥107,500 22
W3000 (柱4本)	部材	柱 連結バー材(*)	4 (42)	4 (42)	4 4 (42)	4 7 (63)	7 (63)	4 7 (63)	4 7 (63)	4 7 (63)
	員数	縦貼りタイプ横桟	6	6	6	9	9	9	9	9
板22列 柱外々寸法		ト リルネシ M4 × 35 皿ト リルネシ M4 × 30	2	2	3	<u>3</u>	2	<u>4</u> 2	<u>4</u> 2	4 2
2955		価合計(ベーシック)	¥64,800	¥74,700	¥79,500	¥132,100	¥139,700	¥139,700	¥143,700	¥153,300
	定	価合計(リアルウッド) 120サイズ	¥66,400	¥76,900 15	¥81,700 15	¥136,500 29	¥144,100 29	¥144,100 29	¥148,100 29	¥157,700 29
W4000	40.11	柱	5	5	5	5	5	5	5	5
(柱5本)	部材員数	<u>連結バー材(*)</u> 縦貼りタイプ横桟	5 (56) 8	5 (56) 8	5 (56) 8	8 (84) 12	8 (84) 12	8 (84) 12	8 (84) 12	8 (84) 12
板29列		ト゚リルネジM4 × 35	3	3	3	4	4	4	4	5
柱外々寸法 3900	定	皿ドリルネジM4×30 価合計(ベーシック)	3 ¥83,500	3 ¥100,000	3 ¥104,500	3 ¥172,100	3 ¥180,100	3 ¥180,100	3 ¥185,100	3 ¥198,300
	定	価合計(リアルウッド)	¥85,500	¥103,000	¥107,500	¥177,900		¥185,900	¥190,900	¥204,100
W5000		<u>120サイズ</u> 柱	13 6	19 6	19 6	37 6	37 6	37 6	37 6	37 6
(柱6本)	部材員数	連結バー材(*) 縦貼りタイプ横桟	6 (72) 10	6 (72) 10	6 (72) 10	10 (108) 15	10 (108) 15	10 (108) 15	10 (108) 15	10 (108) 15
板37列	貝奴	ト リルネシ M4 × 35	4	4	4	5	5	5	5	5
柱外々寸法 4980	定	皿ドリルネジM4×30 価合計(ベーシック)	3 ¥104,600	3 ¥124,400	3 ¥129,800	3 ¥215,700	3 ¥225,300	3 ¥225,300	3 ¥231,300	3 ¥245,700
		価合計(リアルウッド)	¥107,200	¥128,200	¥133,600	¥223,100	¥232,700	¥232,700	¥238,700	¥253,100
W6000		<u>120サイズ</u> 柱	15 7	22 7	22 7	44 7	44 7	44 7	44 7	44 7
(柱7本)	部材員数	連結バー材(*)	7 (86) 12	7 (86) 12	7 (86)	11 (129)	11 (129)	11 (129)	11 (129)	11 (129)
板44列	貝奴	縦貼りタイプ横桟 ドリルネジM4×35	4	4	12 4	18 6	18 6	18 6	18 6	18 6
柱外々寸法 5925	完	皿ドリルネジM4×30 価合計(ベーシック)	4 ¥122.100	4 ¥145,200	4 ¥151,500	4 ¥255,700	4 ¥266,900	4 ¥266,900	4 ¥273,900	4 ¥290,700
0020		価合計(リアルウッド)	¥125,100	¥149,600	¥155,900	¥264,500	¥275,700	¥275,700	¥282,700	¥299,500
W7000		120サイズ 柱	17 8	26 8	26 8	51 8	51 8	51 8	51 8	51 8
(柱8本)	部材	連結バー材(*)	8 (100)	8 (100)	8 (100)	13 (150)	13 (150)	13 (150)	13 (150)	13 (150)
板51列	員数	<u>縦貼りタイプ横桟</u> ドリルネジM4×35	14 5	14 5	14 5	21 7	7	21 7	21 7	21 7
柱外々寸法 6870	4	皿ドリルネシ゚M4 × 30	4	4	4 ¥176.800	4	4	4	4	4
0670		価合計(ベーシック) 価合計(リアルウッド)	¥139,900 ¥143,300	¥169,600 ¥174,800	¥176,800 ¥182,000	¥296,000 ¥306,200		¥308,800 ¥319,000	¥316,800 ¥327,000	¥336,000 ¥346,200
W8000		120サイズ 柱	20 9	30 9	30 9	59 9	59 9	59 9	59 9	59 9
(柱9本)	部材	連結バー材(*)	9 (116)	9 (116)	9 (116)	14 (174)	14 (174)	14 (174)	14 (174)	14 (174)
板59列	員数	縦貼りタイプ横桟 ト・リルネシ・M4×35	16 5	16 5	16 5	24 8	24 8	24 8	24 8	24 8
柱外々寸法		皿ドリルネシ゚M4 × 30	5	5	5	5	5	5	5	5
7950		価合計(ベーシック) 価合計(リアルウッド)	¥160,700 ¥164,700	¥193,700 ¥199,700	¥201,800 ¥207,800	¥339,300 ¥351,100		¥353,700 ¥365,500	¥362,700 ¥374,500	¥384,300 ¥396,100
\A40000		120サイズ	22	33	33	66	66	66	66	66
W9000 (柱10本)	部材	柱 連結バー材(*)	10 10 (130)	10 10 (130)	10 10 (130)	10 16 (195)	10 16 (195)	10 16 (195)	10 16 (195)	10 16 (195)
板66列	員数	縦貼りタイプ横桟 ト・リルネシ・M4×35	18 6	18 6	18 6	27 9	27 9	27 9	27 9	27 9
柱外々寸法	<u></u>	皿ドリルネシ゚M4 × 30	6	6	6	6	6	6	6	6
8895		価合計(ベーシック) 価合計(リアルウッド)	¥179,400 ¥183,800	¥215,700 ¥222,300	¥224,700 ¥231,300	¥380,500 ¥393,700		¥396,500 ¥409,700	¥406,500 ¥419,700	¥430,500 ¥443,700
	1	120サイズ	25	37	37	74	74	74	74	74
W10000 (柱11本)	部材	<u>柱</u> 連結バー材(*)	11 11 (146)	11 11 (146)	11 11 (146)	11 17 (219)	11 17 (219)	11 17 (219)	11 17 (219)	11 17 (219)
	員数	縦貼りタイプ横桟	20	20	20	30	30	30	30	30
板74列 柱外々寸法		ト リルネシ M4 × 35 皿ト リルネシ M4 × 30	6	6	7 6	9	10 6	10 6	10 6	10 6
9975		価合計(ベーシック)	¥199,300	¥238,900	¥250,000	¥421,700	¥440,500	¥440,500	¥451,500	¥477,900
	定	価合計(リアルウッド)	¥204,300	¥246,300	¥257,400	¥436,500	¥455,300	¥455,300	¥466,300	¥492,700


[※]連結バー材の(*)数は当て板数量です。ネジ数量は15%増で見ています。


[%]柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。%工事代は別途です。























Eウッドスタイル 間仕切タイプ B 120 サイズ


幅	_	高さ	4型 (T-6)	5型 (T-8)	6型 (T-9)	7型 (T-10)	8型 (T-12)	9型 (T-13)	10型 (T-14)	11型 (T-16)	12型 (T-17)	13型 (T-18)	14型 (T-20)	15型 (T-21)	16型 (T-22)
,	板上端	高さ H(GL+mm)	622	757	892	1027	1162	1297	1432	1567	1702	1837	1972	2107	2242
<参	考>坦	退込み深さ(mm以上)	170	170	170	170	170	300	300	400	400	400	400	500	500
		中間柱	¥6,700	¥6,800	¥7,600	¥8,100	¥9,400	¥12,200	¥12,500	¥12,800	¥14,000		¥15,500	¥15,700	¥16,000
		<u>端部柱</u> アルミ枠	¥6,700 ¥5,200	¥6,800 ¥5,700	¥7,600 ¥6,100	¥8,100 ¥6,600	¥9,400 ¥7,300	¥12,200 ¥7,800	¥12,500 ¥8,200	¥12,800 ¥8,700	¥14,000 ¥9,300	¥14,300 ¥9,700	¥15,500 ¥10,300	¥15,700 ¥10,700	¥16,000 ¥11,200
部材定価	12		¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000		¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	
	120サ	イズ中間・最下段(ペーシック)	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000
		0サイス・最上段(リアルウッド)	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100		¥2,100	¥2,100		¥2,100	¥2,100	
	120サ	イス・中間・最下段(リアルウッド) 中間柱	¥2,100 0	¥2,100 0	¥2,100 0	¥2,100 0	¥2,100 0	¥2,100 0	¥2,100 0	¥2,100 0	¥2,100 0	¥2,100 0	¥2,100 0	¥2,100 0	¥2,100 0
	40.11	端部柱	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
W1000	部材員数	アルミ枠	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(柱2本)		120サイス 最上段	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		<u>120サイス 中間・最下段</u> 定価合計(ベーシック)	3 ¥26,600	4 ¥29.300	5 ¥33,300	6 ¥36,800	7 ¥42.100	8 ¥50,200	9 ¥53,200	10 ¥56,300	11 ¥61,300	12 ¥64,300	13 ¥69,300	14 ¥72,100	15 ¥75,200
		定価合計(リアルウッド)	¥27,000	¥29,800	¥33,900	¥37,500	¥42,100	¥51,100		¥57,400	¥62,500		¥70,700	¥73,600	
		中間柱	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	部材	端部柱	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
W2000	員数	アルミ枠 120サイス 最上段	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
(柱3本)		12091A 販工技 12094A 中間・最下段	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
		定価合計(ベーシック)	¥46,500	¥51,800	¥59,000	¥65,500	¥74,800	¥88,200		¥99,800	¥108,600		¥123,100	¥128,500	
		定価合計(リアルウッド)	¥47,300	¥52,800	¥60,200	¥66,900	¥76,400	¥90,000	¥95,900	¥102,000	¥111,000	,	¥125,900	¥131,500	,
		中間柱 端部柱	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
,,	部材		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
W3000 (柱4本)	員数	120サイス 最上段	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		120サイス 中間 最下段	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45
	-	定価合計(ベーシック) 定価合計(リアルウッド)	¥66,400 ¥67,600	¥74,300 ¥75.800	¥84,700 ¥86.500	¥94,200 ¥96,300	¥107,500 ¥109,900	¥126,200 ¥128,900		¥143,300 ¥146,600	¥155,900 ¥159,500		¥176,900 ¥181.100	¥184,900 ¥189,400	,
		中間柱	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	部材	端部柱	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
W4000	員数	アルミ枠	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
(柱5本)		120サイス 最上段 120サイス 中間・最下段	12	4 16	4 20	4 24	4 28	32	4 36	40	44	48	52	- 4 56	4 60
	5	<u> 12091人 中間・取下段</u> 定価合計(ベーシック)	¥86,300	¥96.800	¥110,400	¥122.900	¥140,200	¥164,200		¥186.800	¥203,200		¥230,700	¥241.300	
		定価合計(リアルウッド)	¥87,900	¥98,800	¥112,800	¥125,700	¥143,400	¥167,800	¥179,300	¥191,200	¥208,000	¥219,500	¥236,300	¥247,300	¥259,200
		中間柱	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	部材	<u>端部柱</u> アルミ枠	<u>2</u> 5	<u>2</u> 5	2 5	2 5	<u>2</u> 5	<u>2</u> 5	<u>2</u> 5	2 5	2 5	2 	2 5	2 5	5
W5000 (柱6本)	員数	120サイス 最上段	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
(1104)		120サイス 中間・最下段	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
		定価合計(ベーシック)	¥106,200	¥119,300	¥136,100	¥151,600	¥172,900	¥202,200 ¥206,700		¥230,300	¥250,500 ¥256.500	_	¥284,500	¥297,700 ¥305,200	
		定価合計(リアルウッド) 中間柱	¥108,200 5	¥121,800	¥139,100 5	¥155,100	¥176,900 5	\$206,700 5	¥221,000	¥235,800	\$256,500 5	¥270,800 5	¥291,500 5	#305,200 5	¥320,000 5
	***	端部柱	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
W6000	部材員数	アルミ枠	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
(柱7本)		120サイス 最上段	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		<u> 120サイス 中間・最下段</u> 定価合計(ベーシック)	18 ¥126.100	24 ¥141.800	30 ¥161.800	36 ¥180.300	42 ¥205,600	48 ¥240.200	54 ¥256,700	60 ¥273,800	66 ¥297,800	72 ¥314,300	78 ¥338,300	84 ¥354,100	90 ¥371,200
		定価合計(リアルウッド)	¥128,500	,			,	,							
		中間柱	6	6	- 6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	部材	端部柱	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
W7000	員数	アルミ枠 120サイス 最上段	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
(柱8本)		120サイス 中間 最下段	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105
	<u> </u>	定価合計(ベーシック)	¥146,000	¥164,300			¥238,300	¥278,200		¥317,300	¥345,100			¥410,500	
		定価合計(リアルウッド) 中間柱	¥148,800	¥167,800	¥191,700	¥213,900	¥243,900 7	¥284,500	¥304,400	¥325,000	¥353,500	¥373,400	¥401,900	¥421,000	¥441,600
	****		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
W8000	部材員数	アルミ枠	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
(柱9本)		120サイス 最上段	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		120サイス・中間・最下段	24 ¥165,900	32 ¥186,800	40 ¥213,200	48 ¥237,700	56 ¥271,000	64 ¥316,200	72 ¥338,100	80	88 ¥392,400	96 ¥414,300	104 ¥445,900	112 ¥466,900	120 ¥489,600
		定価合計(ベーシック) 定価合計(リアルウッド)	¥165,900 ¥169,100			¥237,700 ¥243,300	¥271,000 ¥277,400	¥316,200 ¥323,400		¥360,800 ¥369,600	¥392,400 ¥402,000			¥466,900 ¥478,900	
		中間柱	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	部材	端部柱	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
W9000	員数	アルミ枠 120サイス 最上段	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
(柱10本)	L	120サイス 東上段 120サイス 中間 最下段	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135
		定価合計(ベーシック)	¥185,800	¥209,300	¥238,900	¥266,400	¥303,700	¥354,200	¥378,800	¥404,300	¥439,700	¥464,300	¥499,700	¥523,300	¥548,800
		定価合計(リアルウッド)	¥189,400	¥213,800	¥244,300	¥272,700	¥310,900	¥362,300		¥414,200	¥450,500		¥512,300	¥536,800	
		中間柱 端部柱	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9 2
1477.50	部材		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
W10000 (柱11本)	員数	120サイス 最上段	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
(12.177.)		120サイス・中間・最下段	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
		定価合計(ベーシック)	¥205,700								¥487,000 ¥499,000			¥579,700 ¥594,700	
		定価合計(リアルウッド)	¥209,700	¥236,800	¥∠/U,6U0	#3UZ,1U0	¥344,400	∓4U1,2U0	∓ 4∠9,500	¥458,800	¥499,000	¥527,300	¥567,500	∓394,/UÜ	¥624,000


[※]板隙間は15mm、GLからフェンス下枠下端までの空きは70mmとなります。






































E ウッドスタイル 間仕切タイプ B 120 + 45 サイズ


幅	_	高さ	M5型 (T-6)	M7型 (T-8)	M9型 (T-10)	M11型 (T-12)	M13型 (T-14)	M15型 (T-16)	M17型 (T-18)	M19型 (T-20)	M21型 (T-22)
板	上端高	高さ H(GL+mm)	607	802	997	1192	1387	1582	1777	1972	2167
		込み深さ(mm以上)	170	170	170	170	300	400	400	400	500
		中間柱	¥6,700	¥7,800	¥8,600	¥10,300	¥12,200	¥12,800	¥14,500	¥15,100	¥16,000
	-	<u>端部柱</u> アルミ枠	¥6,700 ¥4,800	¥7,800 ¥5,700	¥8,600 ¥6,200	¥10,300 ¥7.400	¥12,200 ¥8,000	¥12,800 ¥8,700	¥14,500 ¥9,600	¥15,100 ¥10.300	¥16,000 ¥11.000
	12	!0サイス・最上段(ベーシック)	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000
部材定価	45 th	イズ中間・最下段(ベーシック)	¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000
		イス・中間・最下段(ペーシック)	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000
		0サイズ最上段(リアルウッド) /ズ中間・最下段(リアルウッド)	¥2,100 ¥1,100								
	_	イス゚中間・最下段(リアルウッド)	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100
		中間柱	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	₩7. ++	端部柱	2	2	2	2	2	2	2	2	2
W1000	部材員数	アルミ枠 120サイス [*] 最上段	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(柱2本)	22	45サイス・中間・最下段	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		120サイス・中間・最下段	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		定価合計(ベーシック)	¥26,200 ¥26,700	¥32,300 ¥33,000	¥37,400 ¥38,300	¥45,000 ¥46,100	¥52,400 ¥53,700	¥57,300 ¥58,800	¥64,600 ¥66,300	¥69,500 ¥71,400	¥75,000 ¥77,100
		定価合計(リアルウッド) 中間柱	1	±33,000 1	1	1	1	±56,600 1	1	∓ / 1,400 1	1
		端部柱	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	部材	アルミ枠	2	2	2	2	2	2	2	2	2
W2000	員数	120サイス・最上段	2	2	2	2	2	2	2	2	2
(柱3本)		45サイス・中間・最下段 120サイス・中間・最下段	4	6	8	10 10	12 12	14 14	16 16	18 18	20 20
		定価合計(ベーシック)	¥45,700	¥56,800	¥66,200	¥79,700	¥92,600	¥101,800	¥114,700	¥123,900	¥134,000
		定価合計(リアルウッド)	¥46,700	¥58,200	¥68,000	¥81,900	¥95,200	¥104,800	¥118,100	¥127,700	¥138,200
		中間柱	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	部材	<u>端部柱</u> アルミ枠	3	3	2 3	3	3	3	3	3	3
W3000	員数	120サイス・最上段	3	3	3	3	3	3	3	3	3
(柱4本)		45サイス・中間・最下段	6	9	12	15	18	21	24	27	30
		120サイス・中間・最下段	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	-	定価合計(ベーシック) 定価合計(リアルウッド)	¥65,200 ¥66,700	¥81,300 ¥83,400	¥95,000 ¥97,700	¥114,400 ¥117,700	¥132,800 ¥136,700	¥146,300 ¥150,800	¥164,800 ¥169,900	¥178,300 ¥184,000	¥193,000 ¥199,300
		中間柱	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		端部柱	2	2	2	2	2	2	2	2	2
14/4000	部材	アルミ枠	4	4	4	4	4	4	4	4	4
W4000 (柱5本)	員数	120サイス・最上段 45サイス・中間・最下段	8	12	4 16	4 20	4 24	28	4 32	4 36	40
(11074)		120サイス・中間・最下段	8	12	16	20	24	28	32	36	40
		定価合計(ベーシック)	¥84,700	¥105,800	¥123,800	¥149,100	¥173,000	¥190,800	¥214,900	¥232,700	¥252,000
		定価合計(リアルウッド)	¥86,700	¥108,600	¥127,400	¥153,500	¥178,200	¥196,800	¥221,700	¥240,300	¥260,400
		<u>中間柱</u> 端部柱	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	部材	アルミ枠	5	5	5	5	5	5	5	5	5
W5000	員数	120サイス・最上段	5	5	5	5	5	5	5	5	5
(柱6本)		45サイス・中間・最下段 120サイス・中間・最下段	10 10	15 15	20 20	25 25	30 30	35 35	40 40	45 45	50 50
		定価合計(ベーシック)	¥104.200	¥130.300	¥152.600	¥183.800	¥213,200	¥235,300	¥265.000	¥287.100	¥311.000
		定価合計(リアルウッド)	¥106,700	¥133,800	¥157,100	¥189,300	¥219,700	¥242,800	¥273,500	¥296,600	¥321,500
		中間柱	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	部材	<u>端部柱</u> アルミ枠	6	6	6	6	6	6	6	6	6
W6000	員数	120サイス・最上段	6	6	6	6	6	6	6	6	6
(柱7本)		45サイス・中間・最下段	12	18	24	30	36	42	48	54	60
		120サイス・中間・最下段	12	18	24	30	36 ¥253.400	42	48	54	60
		定価合計(ベーシック) 定価合計(リアルウッド)	¥123,700 ¥126,700	¥154,800 ¥159,000	¥181,400 ¥186,800	¥218,500 ¥225,100	¥253,400 ¥261,200	¥279,800 ¥288.800	¥315,100 ¥325.300	¥341,500 ¥352,900	¥370,000 ¥382,600
		中間柱	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		端部柱	2	2	2	2	2	2	2	2	2
14/7000	部材員数	アルミ枠 120サイス [*] 最上段	7	7	7	7	7	7	7	7	7
W7000 (柱8本)	异奴	45サイス [°] 中間・最下段	14	21	28	35	42	49	56	63	70
I - ·		120サイス・中間・最下段	14	21	28	35	42	49	56	63	70
	-	定価合計(ベーシック)	¥143,200	¥179,300	¥210,200	¥253,200	¥293,600	¥324,300	¥365,200	¥395,900	¥429,000
		定価合計(リアルウッド) 中間柱	¥146,700	¥184,200 7	¥216,500 7	¥260,900 7	¥302,700 7	¥334,800 7	¥377,100 7	¥409,200 7	¥443,700 7
		端部柱	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	部材	アルミ枠	8	8	8	8	8	8	8	8	8
(計0本)	員数	120サイス・最上段	8 16	8 24	8 32	8 40	8 48	8 56	8 64	8 72	8 80
(柱9本)		45サイス・中間・最下段 120サイス・中間・最下段	16	24	32	40	48	56	64	72	80
		定価合計(ベーシック)	¥162,700	¥203,800	¥239,000	¥287,900	¥333,800	¥368,800	¥415,300	¥450,300	¥488,000
	<u> </u>	定価合計(リアルウッド)	¥166,700	¥209,400	¥246,200	¥296,700	¥344,200	¥380,800	¥428,900	¥465,500	¥504,800
		中間柱 端部柱	8 2	8 2	8 2	8	8 2	2	8 2	8 2	2
	部材		9	9	9	9	9	9	9	9	9
W9000	00 員数	120サイス・最上段	9	9	9	9	9	9	9	9	9
(柱10本)		45サイス・中間・最下段	18	27	36	45	54	63	72	81	90
	-	<u>120サイス・中間・最下段</u> 定価合計(ベーシック)	18 ¥182,200	27 ¥228,300	36 ¥267,800	45 ¥322,600	54 ¥374,000	63 ¥413,300	72 ¥465,400	81 ¥504,700	90 ¥547.000
		定価合計(リアルウッド)	¥182,200 ¥186,700	¥228,300 ¥234,600	¥207,800 ¥275,900	¥322,600 ¥332,500	¥374,000 ¥385,700	¥413,300 ¥426,800	¥480,700	¥521,800	¥547,000 ¥565,900
		中間柱	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	40.44	端部柱	2	2	2	2	2	2	2	2	2
W10000	部材員数	アルミ枠 120サイス [*] 最上段	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10	10	10 10	10 10	10 10
(柱11本)	吳奴	45サイス・中間・最下段	20	30	40	50	60	70	80	90	100
		120サイス・中間・最下段	20	30	40	50	60	70	80	90	100
		定価合計(ベーシック)	¥201,700	¥252,800	¥296,600	¥357,300	¥414,200	¥457,800	¥515,500	¥559,100	¥606,000
		定価合計(リアルウッド)	¥206,700	¥259,800	¥305,600	¥368,300	¥427,200	¥472,800	¥532,500	¥578,100	¥627,000


[※]板隙間は $1.5\,\mathrm{mm}$ 、 $G\,\mathrm{L}$ からフェンス下枠下端までの空きは $7.0\,\mathrm{mm}$ となります。






















E ウッドスタイル 間仕切タイプ B 120 サイズ 目隠し仕様


幅	_	き高	4型	5型	6型	7型	8型	9型	10型	11型	12型	13型	14型	15型	16型
***	上端高	おさ H(GL+mm)	(T-6) 622	(T-8) 757	(T-9) 892	(T-10) 1027	(T-12) 1162	(T-13) 1297	(T-14) 1432	(T-16) 1567	(T-17) 1702	(T-18) 1837	(T-20) 1972	(T-21) 2107	(T-22) 2242
		込み深さ(mm以上)	170	170	170	170	170	300	300	400	400	400	400	500	500
		<u>中間柱</u> 端部柱	¥6,700 ¥6,700	¥6,800 ¥6,800	¥7,600 ¥7,600	¥8,100 ¥8,100	¥9,400 ¥9,400	¥12,200 ¥12,200	¥12,500 ¥12,500		¥14,000 ¥14,000	¥14,300 ¥14,300			¥18,500 ¥18,500
	10	アルミ枠 20板最上段(木目調)	¥5,200 ¥2,000	¥5,700 ¥2,000	¥6,100 ¥2,000	¥6,600 ¥2,000	¥7,300 ¥2,000	¥7,800 ¥2,000	¥8,200 ¥2,000		¥9,300 ¥2,000	¥9,700 ¥2,000	¥10,300 ¥2,000		¥11,200 ¥2,000
部材定価	120村	反中間·最下段(木目調)	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000
		0板最上段(リアルウッド) (中間・最下段(リアルウッド)	¥2,100 ¥2,100	¥2,100 ¥2,100	¥2,100 ¥2,100	¥2,100 ¥2,100	¥2,100 ¥2,100	¥2,100 ¥2,100	¥2,100 ¥2,100		¥2,100 ¥2,100	¥2,100 ¥2,100	¥2,100 ¥2,100		¥2,100 ¥2,100
		目隠材	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500
		中間柱 端部柱	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0 2	2
W1000	部材員数	アルミ枠 120板 最上段	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(柱2本)	貝奴	120板 中間・最下段	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		目隠材 定価合計(木目調)	3 ¥31,100	4 ¥35,300	5 ¥40.800	6 ¥45.800	7 ¥52.600	8 ¥62,200	9 ¥66,700	10 ¥71,300	11 ¥77.800	12 ¥82.300	13 ¥88,800	14 ¥98,100	15 ¥102,700
		価合計(リアルウッド)	¥31,500	¥35,800	¥41,400	¥46,500	¥53,400	¥63,100	¥67,700	¥72,400	¥79,000	¥83,600	¥90,200	¥99,600	¥104,300
		中間柱 端部柱	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
W2000	部材品数	アルミ枠	2	2	2	2	2	2	2 2	2	2	2	2	2	2
(柱3本)	員数	120板 最上段 120板 中間 最下段	6	2 8	2 10	12	2 14	2 16	18	20	22	2 24	2 26	2 28	30
		目隠材 定価合計(木目調)	6 ¥55,500	8 ¥63,800	10 ¥74.000	12 ¥83,500	14 ¥95.800	16 ¥112,200	18 ¥120,900	20 ¥129,800	22 ¥141,600	24 ¥150,300	26 ¥162,100	28 ¥178.000	30 ¥186,900
		価合計(リアルウッド)	¥56,300	¥64,800	¥75,200	¥84,900	¥97,400				¥144,000		¥164,900		¥190,100
		中間柱 端部柱	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
\A\00000	部材	アルミ枠	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
W3000 (柱4本)	員数	120板 最上段 120板 中間・最下段	3 9	3 12	3 15	3 18	3 21	3 24	3 27	30	33	3 36	39	3 42	3 45
		目隠材 定価合計(木目調)	9 ¥79.900	12 ¥92.300	15 ¥107.200	18 ¥121.200	21 ¥139,000	24 ¥162,200	27 ¥175,100	30 ¥188,300	33 ¥205.400	36 ¥218,300	39 ¥235,400	42 ¥257.900	45 ¥271,100
		価合計(リアルウッド)	¥81,100	¥93,800			¥141,400	¥164,900			,	,		¥262,400	
		中間柱 端部柱	3 2	3	2	3 2	3 2	3 2	3 2	3 2	<u>3</u>	3 2	3 2	3 2	2
14/4000	部材	アルミ枠	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
W4000 (柱5本)	員数	120板 最上段 120板 中間・最下段	4 12	4 16	4 20	4 24	4 28	4 32	36	40	44	4 48	52	4 56	4 60
		目隠材 定価合計(木目調)	12 ¥104,300	16 ¥120.800	20 ¥140,400	24 ¥158,900	28 ¥182,200	32 ¥212,200	36 ¥229,300	40 ¥246.800	44 ¥269,200	48 ¥286,300	52 ¥308,700	56 ¥337.800	60 ¥355,300
		価合計(リアルウッド)	¥105,900					¥215,800							
		中間柱 端部柱	2	4	4	4 2	4	4 2	4 2	4 2	2	2	2	4 2	2
	部材	アルミ枠	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
W5000 (柱6本)	員数	120板 最上段 120板 中間・最下段	5 15	5 20	5 25	5 30	5 35	5 40	5 45	5 50	5 55	5 60	5 65	5 70	5 75
		目隠材 定価合計(木目調)	15 ¥128,700	20 ¥149.300	25 ¥173.600	30 ¥196,600	35 ¥225,400	40 ¥262,200	45 ¥283.500	50 ¥305,300	55 ¥333,000	60 ¥354,300	65 ¥382.000	70 ¥417,700	75 ¥439,500
		価合計(リアルウッド)	¥130,700	¥151,800		¥200,100	¥229,400	¥266,700			¥339,000				¥447,500
		中間柱 端部柱	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2	5 2
VA/C000	部材品数	アルミ枠	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
W6000 (柱7本)	員数	120板 最上段 120板 中間・最下段	6 18	6 24	6 30	6 36	6 42	6 48	6 54	60	66	6 72	6 78	6 84	6 90
		目隠材 定価合計(木目調)	18 ¥153 100	24 ¥177.800	30 ¥206.800	36 ¥234,300	42 ¥268 600	48 ¥312 200	54 ¥337,700	60 ¥363,800	66 ¥396.800	72 ¥422,300	78 ¥455,300	84 ¥497,600	90 ¥523,700
		価合計(リアルウッド)	¥155,500	¥180,800	¥210,400	¥238,500	¥273,400	¥317,600	¥343,700	¥370,400	¥404,000	¥430,100	¥463,700	¥506,600	¥533,300
		中間柱 端部柱	6 2	6 2	6 2	6 2	6 2	6 2	6 2	6 2	6 2	6 2	6 2	6 2	6 2
W7000	部材 員数	アルミ枠	7	7 7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
(柱8本)	貝奴	120板 最上段 120板 中間 最下段	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105
			21 ¥177,500	28 ¥206,300	35 ¥240,000	42 ¥272,000	49 ¥311,800	56 ¥362,200	63 ¥391,900	70 ¥422,300	77 ¥460,600	84 ¥490.300	91 ¥528,600	98 ¥577,500	105 ¥607,900
	定	価合計(リアルウッド)	¥180,300	¥209,800		¥276,900	¥317,400	¥368,500		¥430,000	¥469,000	¥499,400	¥538,400	¥588,000	¥619,100
		中間柱 端部柱	7	2	2	7	7	2	2	7 2	2	2	2	7 2	2
W8000	部材員数	アルミ枠 120板 最上段	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
(柱9本)	貝奴	120板 中間・最下段	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120
		目隠材 定価合計(木目調)	24 ¥201,900	32 ¥234.800	40 ¥273,200	48 ¥309.700	56 ¥355,000	64 ¥412,200	72 ¥446,100	80 ¥480,800	88 ¥524,400	96 ¥558,300	104 ¥601,900	112 ¥657,400	120 ¥692,100
	定	価合計(リアルウッド)	¥205,100	¥238,800	¥278,000	¥315,300	¥361,400	¥419,400	¥454,100	¥489,600	¥534,000	¥568,700	¥613,100	¥669,400	¥704,900
		中間柱 端部柱	8 2	<u>8</u> 2	8 2	8	8 2	8	8 2	8 2	8 2	8 2	8 2	8	2
14/0000	部材	アルミ枠	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
W9000 (柱10本)	員数	120板 最上段 120板 中間・最下段	9 27	9 36	9 45	9 54	9 63	9 72	9 81	9 90	9 99	9 108	9 117	9 126	9 135
		目隠材 定価合計(木目調)	27 ¥226,300	36	45 ¥306,400	54	63	72 ¥462,200	81	90	99	108	117	126	135 ¥776,300
		定価合計(不日調) 価合計(リアルウッド)	¥229,900												
		中間柱 端部柱	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
14110000	部材	アルミ枠	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
W10000 (柱11本)	員数	120板 最上段 120板 中間・最下段	10 30	10 40	10 50	10 60	10 70	10 80	10 90	10 100	10 110	10 120	10 130	10 140	10 150
(,2,,./		目隠材	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
	定	<u>定価合計(木目調)</u> 価合計(リアルウッド)	¥250,700 ¥254,700			¥385,100 ¥392,100								¥817,200 ¥832,200	

[※]G L からフェンス下枠下端までの空きは70mmとなります。

^{49 ※}工事代は別途です。









2128

50x50



50x50






E ラインスタイル L タイプ (隙間 35 mm)

幅		高さ								
	-	,	T-6	T-8	T-10	T-12	T-14	T-16	T-18	T-20
	<u>高さ(m</u>		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
く参考と	<u>単込み</u> だ 	Rさ(mm以上) 縦小桟	170 ¥1.400	170 ¥2.000	170 ¥2,100	170 ¥2.500	300 ¥2,700	400 ¥3,300	400 ¥3,700	500 ¥4.100
	ŀ		¥1,400 ¥2,500	¥2,000 ¥2,900	¥3,500	¥4,200	¥2,700 ¥5,500	¥6,100	¥3,700 ¥10,200	¥11,000
部材定価	i		¥2,300	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2.200
	•	横桟(1m)	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100
		縦小桟	15	15	15	15	15	15	15	15
	部材	柱	2	2	2	2	2	2	2	2
W 940	員数	横桟(2m)	0	0	0	0	0	0	0	0
		横桟(1m)	2	2	3	3	3	4	4	4
		定価合計	¥28,200	¥38,000	¥41,800	¥49,200	¥54,800	¥66,100	¥80,300	¥87,900
	☆ 7 ++	<u>縱小桟</u>	31	31	31	31	31	31	31	31
W 1980	部材し	柱 横桟(2m)	3 2	3 2	3	3	3	<u>3</u> 4	<u>3</u> 4	<u>3</u> 4
W 1960	貝奴		0	0	0	0	0	0	0	0
		定価合計	¥55,300	¥75,100	¥82,200	¥96,700	¥106,800	¥129,400	¥154,100	¥168,900
		縦小桟	46	46	46	46	46	46	46	46
	部材	柱	4	4	4	4	4	4	4	4
W 2955	員数	横桟(2m)	2	2	3	3	3	4	4	4
		横桟(1m)	2	2	3	3	3	4	4	4
		定価合計	¥81,000	¥110,200	¥120,500	¥141,700	¥156,100	¥189,400	¥224,200	¥245,800
	☆ 7 ++	<u>縱小栈</u>	62	62	62	62	62	62	62	62
W 3995	部材し	柱 横桟(2m)	5 4	5 4	5 6	5 6	5 6	5 8	<u>5</u> 8	<u>5</u> 8
VV 3993	貝奴		0	0	0	0	0	0	0	0
		定価合計	¥108.100	¥147,300	¥160,900	¥189,200	¥208,100	¥252,700	¥298,000	¥326.800
		縦小桟	77	77	77	77	77	77	77	77
	部材	柱	6	6	6	6	6	6	6	6
W 4970	員数	横桟(2m)	4	4	6	6	6	8	8	8
	+370 貝数	横桟(1m)	2	2	3	3	3	4	4	4
		定価合計	¥133,800	¥182,400	¥199,200	¥234,200	¥257,400	¥312,700	¥368,100	¥403,700
	部材	縦小桟 柱	92 7	92 7	92 7	92 7	92 7	92 7	92 7	92 7
W 5945	員数		6	6	9	9	9	12	12	12
** 00 10	22	横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
		定価合計	¥159,500	¥217,500	¥237,500	¥279,200	¥306,700	¥372,700	¥438,200	¥480,600
		縦小桟	108	108	108	108	108	108	108	108
	部材	柱	8	8	8	8	8	8	8	8
W 6985	員数	横桟(2m)	6	6	9	9	9	12	12	12
		<u>横桟(1m)</u>	2	2	3	3 ¥326.700	3	4	4	4
		定価合計 縦小桟	¥186,600	¥254,600	¥277,900		¥358,700	¥436,000	¥512,000	¥561,600
	部材		123 9	123 9	123 9	123 9	123 9	123 9	123 9	123 9
W 7960	員数	# 横桟(2m)	8	8	12	12	12	16	16	16
		横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
		定価合計	¥212,300	¥289,700	¥316,200	¥371,700	¥408,000	¥496,000	¥582,100	¥638,500
		縦小桟	139	139	139	139	139	139	139	139
	部材品数	柱	10	10	10	10	10	10	10	10
W 9000	9000 員数	横桟(2m)	8	8	12	12	12	16	16	16
		<u>横桟(1m)</u> 定価合計	2 ¥239,400	2 ¥326,800	3 ¥356,600	3 ¥419,200	3 ¥460,000	4 ¥559,300	4 ¥655,900	4 ¥719,500
		<u> </u>	154	154	154	154	154	154	154	154
	部材	柱	11	11	11	11	11	11	11	11
W 9975	部材具	横桟(2m)	10	10	15	15	15	20	20	20
	W 99/5 貝剱 [横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
		定価合計	¥265,100	¥361,900	¥394,900	¥464,200	¥509,300	¥619,300	¥726,000	¥796,400

※縦小桟隙間は $35\,\mathrm{mm}$ で見ています。 $G\,\mathrm{L}$ からフェンス本体下端までの空きは $50\,\mathrm{mm}$ となります。

<すきま寸法計算方法> a = 3 0 mm

すきま寸法を変更した場合、横桟寸法も変更になります。




<柱ピッチ寸法計算方法>


横桟寸法が変更になる場合、端部柱ピッチも変更になります。

 $c = W - 1000 \times (n - 2)$ d = c - e

eは200以下



[※]工事代は別途です。




E ラインスタイル M タイプ (隙間 30 mm)

幅		高さ	т.с	т о	T 10	T 10	T 14	T 10	T 10	T 00
	高さ(m	m)	T-6	T-8 800	T-10 1000	T-12	T-14 1400	T-16 1600	T-18	T-20
/糸老へ†		m) 深さ(mm以上)	600 170	170	170	1200 170	300	400	1800 400	2000 500
- トジカノド	<u> </u>	※C(IIIII)以上/ 縦小桟	¥1.000	¥1,300	¥1,400	¥1,600	¥1,800	¥2.100	¥2.400	¥2.700
		柱	¥2,500	¥2,900	¥3,500	¥4,200	¥5,500	¥6,100	¥10,200	¥11,000
部材定価	1	横桟(2m)	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2.200	¥2.200	¥2,200
		横桟(1m)	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100
	\Box	縦小桟	20	20	20	20	20	20	20	20
İ	部材	柱	2	2	2	2	2	2	2	2
W 970	員数	横桟(2m)	0	0	0	0	0	0	0	0
	\square	横桟(1m)	2	2	3	3	3	4	4	4
	↓	定価合計	¥27,200	¥34,000	¥38,300	¥43,700	¥50,300	¥58,600	¥72,800	¥80,400
	1	縦小桟	40	40	40	40	40	40	40	40
	部材	柱	3	3	3	3	3	3	3	3
W 1970	員数	横桟(2m)	2	2	3	3	3	4	4	4
		横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	定価合計	¥51,900	¥65,100	¥73,100	¥83,200	¥95,100	¥111,100	¥135,400	¥149,800
	±17 ++	<u>縱小栈</u>	60	60	60	60	60	60	60	60
W 2970	部材	柱	4	4	4	4	4	4	4	<u>4</u> 4
W 2970	員数	横桟(2m) 横桟(1m)	2	2	3	3	3	4	4	4
İ		定価合計	¥76.600	¥96.200	¥107.900	¥122.700	¥139.900	¥163.600	¥198.000	¥219,200
	+	<u> </u>	¥70,000 80	¥90,200 80	¥107,900 80	80	¥139,900 80	*103,000	¥198,000 80	#219,200 80
	部材	柱	5	5	5	5	5	5	5	 5
W 3970	員数	世 横桟(2m)	4	4	6	6	6	8	8	8
11 0070	7.2	横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
		定価合計	¥101,300	¥127,300	¥142,700	¥162,200	¥184,700	¥216,100	¥260,600	¥288,600
		縦小桟	100	100	100	100	100	100	100	100
Ì	部材	柱	6	6	6	6	6	6	6	6
W 4970	員数	横桟(2m)	4	4	6	6	6	8	8	8
İ	9/0 貝剱 [横桟(1m)	2	2	3	3	3	4	4	4
		定価合計	¥126,000	¥158,400	¥177,500	¥201,700	¥229,500	¥268,600	¥323,200	¥358,000
		縦小桟	120	120	120	120	120	120	120	120
	部材	柱	7	7	7	7	7	7	7	7
W 5970	員数	横桟(2m)	6	6	9	9	9	12	12	12
	\vdash	横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
	╄	定価合計	¥150,700	¥189,500	¥212,300	¥241,200	¥274,300	¥321,100	¥385,800	¥427,400
	→ 2.4+	縦小桟	140	140	140	140	140	140	140	140
W 6970	部材	柱	8	8	8	8	8	8	8	8
W 6970	員数	<u>横桟(2m)</u> 横桟(1m)	6 2	6 2	9	9 3	9 3	12 4	12 4	12 4
		定価合計	¥175,400	¥220.600	¥247,100	¥280,700	¥319.100	¥373,600	¥448,400	¥496,800
	+-	<u> </u>	160	160	160	160	160	160	160	160
	部材	柱	9	9	9	9	9	9	9	9
W 7970	員数	横桟(2m)	8	8	12	12	12	16	16	16
	貝剱	横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
		定価合計	¥200,100	¥251,700	¥281,900	¥320,200	¥363,900	¥426,100	¥511,000	¥566,200
		縦小桟	180	180	180	180	180	180	180	180
	部材	柱	10	10	10	10	10	10	10	10
W 8970	員数	横桟(2m)	8	8	12	12	12	16	16	16
	igsquare	横桟(1m)	2	2	3	3	3	4	4	4
		定価合計	¥224,800	¥282,800	¥316,700	¥359,700	¥408,700	¥478,600	¥573,600	¥635,600
		縦小桟	200	200	200	200	200	200	200	200
	部材	柱	11	11	11	11	11	11	11	11
W 9970		横桟(2m)	10	10	15	15	15	20	20	20
		横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
		定価合計	¥249,500	¥313,900	¥351,500	¥399,200	¥453,500	¥531,100	¥636,200	¥705,000

※縦小桟隙間は $30\,\mathrm{mm}$ で見ています。 $G\,\mathrm{L}$ からフェンス本体下端までの空きは $50\,\mathrm{mm}$ となります。

<すきま寸法計算方法> a = 2 0 mm

すきま寸法を変更した場合、横桟寸法も変更になります。




<柱ピッチ寸法計算方法>


横桟寸法が変更になる場合、端部柱ピッチも変更になります。

 $c = W - 1000 \times (n - 2)$ d = c - e

eは200以下



[※]工事代は別途です。




E ラインスタイル S タイプ (隙間 25 mm)

幅		うら	T- 6	т_0	T_10	T_10	T_1 4	T_10	T_10	T_00
	古十/		T-6	T-8	T-10	T-12	T-14	T-16	T-18	T-20
	高さ(m m:ス ユ タ	m <i>)</i> Rさ(mm以上)	600 170	800 170	1000 170	1200 170	1400 300	1600 400	1800 400	2000 500
<参布ノリ	<u> 主込の/2</u> 	総小桟	¥700	¥800	¥1.100	¥1,200	¥1.300	¥1.600	¥1,700	¥1,800
	-	柱	¥2,500	¥2.900	¥3,500	¥4,200	¥5,500	¥6,100	¥10,200	¥11,000
部材定価	ā	横桟(2m)	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2.200	¥2,200	¥2,200	¥2.200	¥2,200
		横桟(1m)	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100
		縦小桟	25	25	25	25	25	25	25	25
	部材	柱	2	2	2	2	2	2	2	2
W 975	員数	横桟(2m)	0	0	0	0	0	0	0	0
		横桟(1m)	2	2	3	3	3	4	4	4
	<u> </u>	定価合計	¥24,700	¥28,000	¥37,800	¥41,700	¥46,800	¥56,600	¥67,300	¥71,400
		縦小桟	50	50	50	50	50	50	50	50
	部材	柱	3	3	3	3	3	3	3	3
W 1975	員数	横桟(2m)	2	2	3	3	3	4	4	4
	\vdash	横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
		定価合計	¥46,900	¥53,100	¥72,100	¥79,200	¥88,100	¥107,100	¥124,400	¥131,800
	****	縦小桟	75	75	75	75	75	75	75	75
W 0075	部材	柱	4	4	4	4	4	4	4	4
W 2975	員数	横桟(2m)	2	2	3	3	3	4	4	4
	\vdash	<u>横桟(1m)</u> 定価合計	2 ¥69.100	2 ¥78.200	3 ¥106,400	3 ¥116.700	3 ¥129.400	4 ¥157.600	4 ¥181.500	4 ¥192,200
		<u> </u>						,		
	部材	柱	100 5	100 5	100 5	100 5	100 5	100 5	100 5	100 5
W 3975	員数		4	4	6	6	6	8	8	8
W 0070	只数	横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
		定価合計	¥91.300	¥103,300	¥140,700	¥154,200	¥170,700	¥208,100	¥238,600	¥252,600
		縦小桟	125	125	125	125	125	125	125	125
	部材	柱	6	6	6	6	6	6	6	6
W 4975	員数	横桟(2m)	4	4	6	6	6	8	8	8
	.9/5 貝数	横桟(1m)	2	2	3	3	3	4	4	4
	· ·	定価合計	¥113,500	¥128,400	¥175,000	¥191,700	¥212,000	¥258,600	¥295,700	¥313,000
		縦小桟	150	150	150	150	150	150	150	150
	部材	柱	7	7	7	7	7	7	7	7
W 5975	員数	横桟(2m)	6	6	9	9	9	12	12	12
	\vdash	横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
		定価合計	¥135,700	¥153,500	¥209,300	¥229,200	¥253,300	¥309,100	¥352,800	¥373,400
	1	縦小桟	175	175	175	175	175	175	175	175
W 0075	部材	柱	8	8	8	8	8	8	8	8
W 6975	員数	横桟(2m)	6 2	6 2	9 3	9 3	9	12 4	12 4	12 4
		<u>横桟(1m)</u> 定価合計	¥157,900	¥178.600	¥243,600	¥266.700	¥294,600	¥359,600	¥409,900	¥433,800
		<u> </u>	200	200	200	200,700	200	200	200	200
	部材	柱	9	9	9	9	9	9	9	9
W 7975	員数	世 横桟(2m)	8	8	12	12	12	16	16	16
, . , .	122	横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
		定価合計	¥180,100	¥203,700	¥277,900	¥304,200	¥335,900	¥410,100	¥467,000	¥494,200
		縦小桟	225	225	225	225	225	225	225	225
	部材品数	柱	10	10	10	10	10	10	10	10
W 8975	員数	横桟(2m)	8	8	12	12	12	16	16	16
		横桟(1m)	2	2	3	3	3	4	4	4
		定価合計	¥202,300	¥228,800	¥312,200	¥341,700	¥377,200	¥460,600	¥524,100	¥554,600
		縦小桟	250	250	250	250	250	250	250	250
	部材	柱	11	11	11	11	11	11	11	11
W 9975		横桟(2m)	10	10	15	15	15	20	20	20
		横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
		定価合計	¥224,500	¥253,900	¥346,500	¥379,200	¥418,500	¥511,100	¥581,200	¥615,000

※縦小桟隙間は $25\,\mathrm{mm}$ で見ています。 GL からフェンス本体下端までの空きは $50\,\mathrm{mm}$ となります。

<**すきま寸法計算方法**> a = 1 5 mm

すきま寸法を変更した場合、横桟寸法も変更になります。




<柱ピッチ寸法計算方法>


横桟寸法が変更になる場合、端部柱ピッチも変更になります。

 $c = W - 1000 \times (n - 2)$ d = c - eeは200以下

ブロック施工の際はd寸法を調整してください。



[※]工事代は別途です。




Eラインスタイル LS タイプ (隙間 30 mm)

		き高	T-6	T-8	T-10	T-12	T-14	T-16	T-18	T-20
	高さ(m		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
<参考>ウ	里込み没	Rさ(mm以上)	170	170	170	170	300	400	400	500
		縦小桟 Lタイプ	¥1,400	¥2,000	¥2,100	¥2,500	¥2,700	¥3,300	¥3,700	¥4,1
		縦小桟 Sタイプ	¥700	¥800	¥1,100	¥1,200	¥1,300	¥1,600	¥1,700	¥1,8
部材定価	ā ļ	柱	¥2,500	¥2,900	¥3,500	¥4,200	¥5,500	¥6,100	¥10,200	¥11,0
		横桟(2m)	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,2
	_	横桟(1m)	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,1
		縦小桟 Lタイプ	10	10	10	10	10	10	10	10
	部材	縦小桟 Sタイプ	9	9	9	9	9	9	9	9
W 975	員数	柱	2	2	2	2	2	2	2	2
	1 1	横桟(2m) ##(1)	2	2	3	3	3	0 4	0 4	<u>0</u> 4
	\vdash	<u>横桟(1m)</u> 定価合計	¥27,500	¥35.200	¥41,200	¥47,500	¥53,000	¥64,000	¥77.100	¥83,6
	1 1	縦小桟 Lタイプ	19	19	19	19	19	19	19	19
	H	縦小桟 Sタイプ	18	18	18	18	18	18	18	18
	部材	柱	3	3	3	3	3	3	3	3
W 1920	員数	横桟(2m)	2	2	3	3	3	4	4	4
	1 1	横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
		定価合計	¥51,100	¥65,500	¥76,800	¥88,300	¥97,800	¥118,600	¥140,300	¥152,1
	1	縦小桟 Lタイプ	29	29	29	29	29	29	29	29
	1	縦小桟 Sタイプ	28	28	28	28	28	28	28	28
	部材	一般小後 5ダイン 上	4	4	4	4	4	4	4	28 4
W 2970	員数	横桟(2m)	2	2	3	3	3	4	4	4
		横桟(1m)	2	2	3	3	3	4	4	4
		定価合計	¥76.800	¥98.600	¥115,600	¥132,800	¥146.600	¥178.100	¥208.900	¥226,5
		縦小桟 Lタイプ	38	38	38	38	38	38	38	38
	1	縦小桟 Sタイプ	37	37	37	37	37	37	37	37
	部材	柱	5	5	5	5	5	5	5	5
W 3915	員数	横桟(2m)	4	4	6	6	6	8	8	8
		横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
		定価合計	¥100,400	¥128,900	¥151,200	¥173,600	¥191,400	¥232.700		¥295,0
		縦小桟 Lタイプ	48	48	48	48	48	48		48
	1 1	縦小桟 Sタイプ	47	47	47	47	47	47		47
	部材	柱	6	6	6	6	6	6		6
W 4965	員数	横桟(2m)	4	4	6	6	6	8	8	8
	1 1	横桟(1m)	2	2	3	3	3	4	4	4
	<u> </u>	定価合計	¥126,100	¥162,000	¥190,000	¥218,100	¥240,200	¥292,200	¥340,700	¥369,4
		縦小桟 Lタイプ	57	57	57	57	57	57	57	57
	→ 77 + +	縦小桟 Sタイプ	56	56	56	56	56	56	56	56
W 5010	部材	柱	7	7	7	7	7	7	7	7
W 5910	員数	横桟(2m)	6	6	9	9	9	12	12	12
		横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
		定価合計	¥149,700	¥192,300	¥225,600	¥258,900	¥285,000	¥346,800	¥403,900	¥437,9
		縦小桟 Lタイプ	67	67	67	67	67	67	67	67
	部材	縦小桟 Sタイプ	66	66	66	66	66	66	66	66
W 6960	員数	柱	8	8	8	8	8	8	8	8
W 0300	200	横桟(2m)	6	6	9	9	9	12	12	12
		横桟(1m)	2	2	3	3	3	4	4	4
	Ļ	定価合計	¥175,400	¥225,400	¥264,400	¥303,400	¥333,800	¥406,300	¥472,500	¥512,3
		縦小桟 Lタイプ	76	76	76	76	76	76	76	76
	部材	縦小桟 Sタイプ	75	75	75	75	75	75	75	75
W 7905	員数	柱	9	9	9	9	9	9	9	9
		横桟(2m)	8	8	12	12	12	16	16	16
	\vdash	横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	定価合計	¥199,000	¥255,700	¥300,000	¥344,200	¥378,600	¥460,900	¥535,700	¥580,
		縦小桟 Lタイプ	86	86	86	86	86	86	86	86
	部材	縦小桟 Sタイプ	85	85	85	85	85	85	85	85
		柱	10	10	10	10	10	10	10	10
W 8955	貝奴	横桟(2m)	8	8	12	12	12	16	16	16
W 8955	1	横桟(1m)	2	2	3	3	3	4	4	4
W 8955	F-'	定価合計	¥224,700	¥288,800	¥338,800	¥388,700	¥427,400	¥520,400	¥604,300	¥655,
W 8955		AND LIB		0.5	95	95	95	95	95	95
W 8955		縦小桟 Lタイプ	95	95						
W 8955	部材	縦小桟 Sタイプ	94	94	94	94	94	94	94	94
W 8955	部材	縦小桟 Sタイプ 柱	94 11	94 11	94 11	94 11	11	94 11	11	11
		縦小桟 Sタイプ	94	94	94	94		94		

※縦小桟隙間は30mmで見ています。GLからフェンス本体下端までの空きは50mmとなります。

<すきま寸法計算方法> a = 3 0 mm、 1 5 mm


すきま寸法を変更した場合、横桟寸法も変更になります。




<柱ピッチ寸法計算方法>

 $c = W - 1000 \times (n - 2)$ d = c - eeは200以下 ブロック施工の際はd寸法を調整してください。 (端部横桟寸法) W(横桟実寸法) 10لد 1000 1000

横桟寸法が変更になる場合、端部柱ビッチも変更になります。



[※]工事代は別途です。




E ラインスタイル ワイドタイプ (隙間 30 mm)

幅		高さ								
	= - /	,	T-6	T-8	T-10	T-12	T-14	T-16	T-18	T-20
	高さ(m	m) 深さ(mm以上)	600 170	800 170	1000 170	1200 170	1400 300	1600 400	1800 400	2000 500
- 1957年	E込ので	縦小桟	¥1,200	¥1.600	¥1.800	¥2,100	¥2,300	¥2,800	¥3,100	¥3.500
	_ }	柱	¥2,500	¥2,900	¥3,500	¥4,200	¥5,500	¥6,100	¥10,200	¥11,000
部材定価	ti	横桟(2m)	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200
		横桟(1m)	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100
		縦小桟	22	22	22	22	22	22	22	22
	部材	柱	2	2	2	2	2	2	2	2
W 960	員数	横桟(2m)	2	0	3	0	3	0 4	0 4	<u>0</u>
		横桟(1m) 定価合計	¥33,600	2 ¥43.200	¥49.900	3 ¥57.900	¥64.900	¥78.200	¥93.000	¥103.400
		縦小桟	45	45	45	45	45	45	45	45
	部材	柱	3	3	3	3	3	3	3	3
W 1995	員数	横桟(2m)	2	2	3	3	3	4	4	4
		横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
		定価合計	¥65,900	¥85,100	¥98,100	¥113,700	¥126,600	¥153,100	¥178,900	¥199,300
	±n++	縦小桟	67	67	67	67	67	67	67	67
W 2985	部材	柱 横桟(2m)	2	2	3	3	3	4	4	4
W 2900	貝奴	横栈(1m)	2	2	3	3	3	4	4	4
		定価合計	¥97,000	¥125.400	¥144.500	¥167.400	¥186.000	¥225.200	¥261.700	¥291.700
		縦小桟	89	89	89	89	89	89	89	89
	部材	柱	5	5	5	5	5	5	5	5
W 3975	員数	横桟(2m)	4	4	6	6	6	8	8	8
		横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
	 	定価合計	¥128,100	¥165,700	¥190,900	¥221,100	¥245,400	¥297,300	¥344,500	¥384,100
	部材	<u>縦小桟</u> 柱	111 6	111 6	111 6	111 6	111 6	111 6	111 6	111 6
W 4965	員数		4	4	6	6	6	8	8	8
	4965 真数	横桟(1m)	2	2	3	3	3	4	4	4
		定価合計	¥159,200	¥206,000	¥237,300	¥274,800	¥304,800	¥369,400	¥427,300	¥476,500
	4	縦小桟	134	134	134	134	134	134	134	134
14/ 0000	部材	柱	7	7	7	7	7	7	7	7
W 6000	員数	横桟(2m) 横桟(1m)	6	6 0	9	9	9	12 0	12 0	12 0
		定価合計	¥191.500	¥247,900	¥285,500	¥330,600	¥366,500	¥444,300	¥513,200	¥572,400
	h	縦小桟	156	156	156	156	156	156	156	156
	部材	柱	8	8	8	8	8	8	8	8
W 6990	員数	横桟(2m)	6	6	9	9	9	12	12	12
		横桟(1m)	2	2	3	3	3	4	4	4
		定価合計 縦小桟	¥222,600	¥288,200	¥331,900	¥384,300	¥425,900	¥516,400	¥596,000	¥664,800
	部材	<u> </u>	178 9	178 9	178 9	178 9	178 9	178 9	178 9	178 9
W 7980	員数	世 横桟(2m)	8	8	12	12	12	16	16	16
		横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
		定価合計	¥253,700	¥328,500	¥378,300	¥438,000	¥485,300	¥588,500	¥678,800	¥757,200
		縦小桟	200	200	200	200	200	200	200	200
W 0076	部材	柱	10	10	10	10	10	10	10	10
W 8970	/0 負数	横桟(2m) 横槎(1m)	8 2	8 2	12 3	12 3	12 3	16 4	16 4	16 4
	\vdash	<u>横桟(1m)</u> 定価合計	¥284,800	¥368,800	¥424,700	¥491,700	¥544,700	¥660,600	¥761,600	¥849,600
		縦小桟	222	222	222	222	222	222	222	222
	部材	柱	11	11	11	11	11	11	11	11
W 9960		横桟(2m)	10	10	15	15	15	20	20	20
		横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
		定価合計	¥315,900	¥409,100	¥471,100	¥545,400	¥604,100	¥732,700	¥844,400	¥942,000

※縦小桟隙間は30mmで見ています。GLからフェンス本体下端までの空きは50mmとなります。

<**すきま寸法計算方法**> a = 1 5 mm


すきま寸法を変更した場合、横桟寸法も変更になります。




<柱ピッチ寸法計算方法>

横桟寸法が変更になる場合、端部柱ピッチも変更になります。

 $c = W - 1000 \times (n - 2)$ d = c - e



[※]工事代は別途です。




E タテイタスタイル 90 サイズ (隙間 15 mm)

幅		高さ	Τ.0	- 0	T 10	T 10	T 44	T 10	T 40	T 00
		()	T-6	T-8	T-10	T-12	T-14	T-16	T-18	T-20
/ 4 2 + 1 + 1		(mm)	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
<参考.	>理込。	み深さ(mm以上)	170	170	170	170	300	400	400	500
		90サイス (ヘーシック)	¥1,500	¥1,900 ¥2.000	¥2,200	¥2,600 ¥2,700	¥2,900	¥3,300	¥3,700	¥4,200
部材定	/ 	90サイス゛(リアルウット゛) 柱	¥1,600 ¥2,500	¥2,000 ¥2,900	¥2,300 ¥3,500	¥4,200	¥3,000 ¥5,500	¥3,400 ¥6,100	¥3,800 ¥10,200	¥4,300 ¥11,000
마까/	ТШ	性 横桟(2m)	¥2,200	¥2,900	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200
		横桟(1m)	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100
	Т	板(90サイス*)	9	9	9	9	9	9	9	9
	部材	柱	2	2	2	2	2	2	2	2
144 000	員数	横桟(2m)	0	0	0	0	0	0	0	0
W 930		横桟(1m)	2	2	3	3	3	4	4	4
	定	価合計(ペーシック)	¥20,700	¥25,100	¥30,100	¥35,100	¥40,400	¥46,300	¥58,100	¥64,200
	定任	西合計(リアルウッド)	¥21,600	¥26,000	¥31,000	¥36,000	¥41,300	¥47,200	¥59,000	¥65,100
		板(90サイズ)	19	19	19	19	19	19	19	19
	部材	柱	3	3	3	3	3	3	3	3
W 1980	員数	横桟(2m)	2	2	3	3	3	4	4	4
		横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
		!価合計(ベーシック)	¥40,400	¥49,200	¥58,900	¥68,600	¥78,200	¥89,800	¥109,700	¥121,600
	定位	西合計(リアルウット・)	¥42,300	¥51,100	¥60,800	¥70,500	¥80,100	¥91,700	¥111,600	¥123,500
	₩₽ ±±	板(90サイス*)	28	28	28	28	28	28	28	28
	部材品数	柱 # # (0)	4	4	4	4	4	4	4	4
W 2925	員数	横桟(2m)	2	2	3	3	3	4	4	4
	-	横桟(1m) !価合計(ベーシック)	¥58.600	¥71,400	¥85,500	¥99,500	¥113,100	¥130,000	¥157,600	¥174,800
		面合計(リアルウット)	¥61,400	¥71,400	¥88,300	¥102,300	¥115,900	¥130,000	¥160,400	¥177,600
	足	板(90サイス*)	38	38	38	38	38	38	38	38
	部材	柱	5	5	5	5	5	5	5	5
	員数	程 横桟(2m)	4	4	6	6	6	8	8	8
W 3975	2	横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
	定	価合計(ペーシック)	¥78,300	¥95,500	¥114,300	¥133,000	¥150,900	¥173,500	¥209.200	¥232,200
		西合計(リアルウット゚)	¥82,100	¥99,300	¥118,100	¥136,800	¥154,700	¥177,300	¥213,000	¥236,000
		板(90サイス*)	47	47	47	47	47	47	47	47
	部材	柱	柱 6 6 6 6 6 6	6	6					
W 4920	員数	横桟(2m)	4	4	6	6	6	8	8	8
W 4920		横桟(1m)	2	2	3	3	3	4	4	4
		価合計(ベーシック)	¥96,500	¥117,700	¥140,900	¥163,900	¥185,800	¥213,700	¥257,100	¥285,400
	定位	西合計(リアルウット)	¥101,200	¥122,400	¥145,600	¥168,600	¥190,500	¥218,400	¥261,800	¥290,100
	+=	板(90サイス*)	57	57	57	57	57	57	57	57
	部材	柱	7	7	7	7	7	7	7	7
W 5970	員数	横桟(2m)	6	6	9	9	9	12 0	12 0	12 0
	=	横桟(1m) !価合計(ベーシック)	¥116,200	¥141,800	¥169,700	¥197.400	¥223,600	¥257,200	¥308,700	¥342,800
		面合計(リアルウット)	¥121,900	¥147,500	¥175,400	¥203,100	¥229,300	¥262,900	¥314,400	¥348,500
	Æ	板(90サイス*)	66	66	66	66	66	66	66	66
	部材	柱	8	8	8	8	8	8	8	8
	員数	横桟(2m)	6	6	9	9	9	12	12	12
W 6915		横桟(1m)	2	2	3	3	3	4	4	4
	定	価合計(ベーシック)	¥134,400	¥164,000	¥196,300	¥228,300	¥258,500	¥297,400	¥356,600	¥396,000
	定任	西合計(リアルウッド)	¥141,000	¥170,600	¥202,900	¥234,900	¥265,100	¥304,000	¥363,200	¥402,600
		板(90サイス*)	76	76	76	76	76	76	76	76
	部材	柱	9	9	9	9	9	9	9	9
W 7965	員数	横桟(2m)	8	8	12	12	12	16	16	16
** / 000		横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
		!価合計(ベーシック)	¥154,100	¥188,100	¥225,100	¥261,800	¥296,300	¥340,900	¥408,200	¥453,400
	定位	西合計(リアルウット)	¥161,700	¥195,700	¥232,700	¥269,400	¥303,900	¥348,500	¥415,800	¥461,000
	±p++	板(90サイズ)	85	85	85	85	85	85	85	85
	部材員数	柱	10	10	10 12	10	10	10	10	10
W 8910	貝奴	横桟	2	8	3	12 3	12 3	16 4	16 4	16 4
	完	価合計(ペーシック)	¥172,300	¥210,300	¥251,700	¥292,700	¥331,200	¥381,100	¥456.100	¥506,600
		面合計(リアルウット)	¥180,800	¥218,800	¥260,200	¥301,200	¥331,200 ¥339,700	¥389,600	¥464,600	¥515,100
	, <u>, , c</u>	板(90サイス*)	95	95	95	95	95	95	95	95
	部材	柱	11	11	11	11	11	11	11	11
			10	10	15	15	15	20	20	20
W 0000	員数	痩桟(2m) ▮	10 1							
W 9960		横桟(2m) 横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
W 9960	員数定						0 ¥369,000			

※縦板隙間は15mmで見ています。GLからフェンス本体下端までの空きは50mmとなります。

<すきま寸法計算方法> a = 9 0 mm

すきま寸法を変更した場合、横桟寸法も変更になります。




<柱ピッチ寸法計算方法>

横桟寸法が変更になる場合、端部柱ピッチも変更になります。


 $c = W - 1000 \times (n - 2)$

d = c - eeは200以下

ブロック施工の際はd寸法を調整してください。



[※]工事代は別途です。



E タテイタスタイル 120 サイズ (隙間 20 mm)

畐		高さ	T-6	T-8	T-10	T-12	T-14	T-16	T-18	T-20
	ち高	(mm)	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
- <参考)		み深さ(mm以上)	170	170	170	170	300	400	400	500
		120サイス゛(ヘ゛ーシック)	¥1,700	¥2,200	¥2,800	¥3,200	¥3,500	¥4,000	¥4,600	¥5,1
		120サイス゛(リアルウット゛)	¥1,900	¥2,400	¥3,000	¥3,400	¥3,700	¥4,200	¥4,800	¥5,3
部材定值	価	柱	¥2,500	¥2,900	¥3,500	¥4,200	¥5,500	¥6,100		¥11,0
		横桟(2m)	¥2,200 ¥1,100	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200			¥2,2
	Т	横桟(1m) 縦板(120サイズ)	7	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	7	<u> </u>	¥1,1 7
	部材	柱	2	2	2	2	2	2		2
W 000	員数	横桟(2m)	0	0	0	0	0	0	0	0
W 960		横桟(1m)	2	2	3	3	3	4	4	4
		価合計(ペ━シック)	¥19,100	¥23,400	¥29,900	¥34,100	¥38,800	¥44,600	¥57,000	¥62,1
	定位	西合計(リアルウット)	¥20,500	¥24,800	¥31,300	¥35,500	¥40,200	¥46,000	¥58,400	¥63,5
	4	縦板(120サイス*)	14	14	14	14	14	14		14
	部材	柱 (2)	3	3	3	3	3	3		3
W 1940	員数	横桟(2m)	0	0	3	0	0	0		<u>4</u> 0
	=	横桟(1m) !価合計(ペーシック)	¥35,700	¥43,900	¥56,300	¥64,000	¥72,100			¥113,2
		西合計(リアルウット)	¥38,500	¥46,700	¥59,100	¥66,800	¥74,900	¥85,900		¥116,0
	<u> </u>	縦板(120サイス*)	21	21	21	21	21	21	21	21
	部材	柱	4	4	4	4	4	4	4	4
W 2920	員数	横桟(2m)	2	2	3	3	3	4	4	4
W 2320		横桟(1m)	2	2	3	3	3	4	4	4
		価合計(ペーシック)	¥52,300	¥64,400	¥82,700	¥93,900	¥105,400	¥121,600	¥150,600	¥164,3
	定位	西合計(リアルウット゛)	¥56,500	¥68,600	¥86,900	¥98,100	¥109,600	¥125,800		¥168,5
	☆ 7.±±	縦板(120サイス*)	28	28	28	28	28	28		28
	部材員数	柱 ## (0)	5 4	5 4	5 6	5 6	5 6	5 8		<u>5</u> 8
W 3900	貝奴	横桟(2m) 横桟(1m)	0	0	0	0	0	0		0
	定	価合計(ペーシック)	¥68,900	¥84.900	¥109,100	¥123,800	¥138.700	¥160,100	0 1800 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,800 6,100 1,100 1,100 7 2 0 0 4,600 457,000 6,000 14 3 4 4 0 3,100 14 3 4 4 0 3,100 14 4 4 4 4 4 4 4 1,600 15,800 15,800 15,800 16 8 8 0 0,0100 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	¥215.4
		西合計(リアルウット)	¥74,500	¥90,500	¥114,700	¥129,400	¥144,300	¥165,700		¥221,0
		縦板(120サイス*)	35	35	35	35	35	35	35	35
	部材	柱	6	6	6	6	6	6	6	6
W 4880	員数	横桟(2m)	4	4	6	6	6	8		8
	<u> </u>	横桟(1m)	2	2	3	3	3	4		4
		価合計(ペーシック)	¥85,500	¥105,400	¥135,500	¥153,700	¥172,000	¥198,600		¥266,5
	正'	西合計(リアルウット*)	¥92,500	¥112,400	¥142,500	¥160,700	¥179,000	· ·	<u> </u>	¥273,5
	部材	縦板(120サイズ) 柱	7	7	43 7	43 7	43 7	43 7		43 7
	員数	横桟(2m)	6	6	9	9	9	12		12
W 6000		横桟(1m)	0	0	0	0	0	0		0
	定	価合計(ペーシック)	¥103,800	¥128,100	¥164,700	¥186,800	¥208,800	¥241,100	¥295,600	¥322,7
	定位	西合計(リアルウッド)	¥112,400	¥136,700	¥173,300	¥195,400	¥217,400	¥249,700	¥304,200	¥331,3
		縦板(120サイス*)	50	50	50	50	50	50	50	50
	部材	柱	8	8	8	8	8	8		8
W 6980	員数	横桟(2m)	6	6	9	9	9	12		12
	-	横桟(1m) !価合計(ペーシック)	2	2	3	3 ¥216,700	3 ¥242.100	4		<u>4</u>
		面合計(リアルウット)	¥120,400 ¥130,400	¥148,600 ¥158,600	¥191,100 ¥201,100	¥216,700 ¥226,700	¥242,100 ¥252,100	¥279,600 ¥289,600		¥373,8 ¥383,8
		縦板(120サイス [*])	57	57	57	57	57	57		57
	部材	柱	9	9	9	9	9	9		9
144 7000	員数	横桟(2m)	8	8	12	12	12	16		16
W 7960		横桟(1m)	0	0	0	0	0	0		0
		!価合計(ペーシック)	¥137,000	¥169,100	¥217,500	¥246,600	¥275,400	¥318,100		¥424,9
	定位	西合計(リアルウット゛)	¥148,400	¥180,500	¥228,900	¥258,000	¥286,800	¥329,500	<u> </u>	¥436,3
	c	縦板(120サイス)	64	64	64	64	64	64		64
	部材	柱	10	10	10	10	10	10		10
W 8940	員数	横桟(2m) 横槎(1m)	2	2	12	12 3	12	16		16
	-	横桟(1m) (価合計(ベーシック)	¥153.600	¥189,600	3 ¥243,900	¥276,500	3 ¥308,700	4 ¥356,600		4 ¥476,0
		西合計(リアルウット)	¥166.400	¥202,400	¥256,700	¥289,300	¥321,500	¥369,400		¥488,8
		縦板(120サイス [*])	71	71	71	71	71	71		71
	部材	柱	11	11	11	11	11	11		11
W 9920	員数	横桟(2m)	10	10	15	15	15	20		20
VV JJZU		横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
		!価合計(ベーシック)	¥170,200	¥210,100	¥270,300	¥306,400	¥342,000			¥527,1

※縦板隙間は20mmで見ています。GLからフェンス本体下端までの空きは50mmとなります。

※工事代は別途です。

くすきま寸法計算方法> a = 1 2 0 mm

すきま寸法を変更した場合、横桟寸法も変更になります。 $W = m \times (a + b) - b$

W(横桟実寸法) 縦板 (縦板枚数: m) (すきま寸法) 、 (縦小桟見付寸法)


<柱ピッチ寸法計算方法>


横桟寸法が変更になる場合、端部柱ピッチも変更になります。

 $c = W - 1000 \times (n - 2)$

d = c - eeは200以下

ブロック施工の際はd寸法を調整してください。








E タテイタスタイル 120 + 45 サイズ (隙間 20 mm)


幅		高さ	T-6	T-8	T-10	T-12	T-14	T-16	T-18	T-20
/ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		(mm)	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
く参考,	<u>>理込</u> ℓ	ゲ深さ(mm以上) 45サイズ(ペーシック)	170 ¥800	170 ¥1,000	170 ¥1,100	170 ¥1,200	300 ¥1,300	400 ¥1,700	400 ¥1,900	500 ¥2,00
		120サイス (ヘーシック)	¥1,700	¥2,200	¥2,800	¥3,200	¥3,500	¥4,000	¥4,600	¥5,10
		45サイス (リアルウット)	¥900	¥1,100	¥1,200	¥1,300	¥1,400	¥1,800	¥2.000	¥2,100
部材定	価	120サイス*(リアルウット*)	¥1,900	¥2,400	¥3,000	¥3,400	¥3,700	¥4,200	¥4,800	¥5,300
		柱	¥2,500	¥2,900	¥3,500	¥4,200	¥5,500	¥6,100	¥10,200	¥11,000
		横桟(2m)	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200
		横桟(1m)	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100
		縦板(45サイス*)	4	4	4	4	4	4	4	4
	部材	<u>縦板(120サイズ)</u> 柱	5 2	5 2	5	5 2	5 2	5 2	5	<u>5</u>
W 940	員数	性 横桟(2m)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 0 10		横桟(1m)	2	2	3	3	3	4	4	4
	定	価合計(ペーシック)	¥18,900	¥23,000	¥28,700	¥32,500	¥37,000	¥43,400	¥55,400	¥59,900
	定	価合計(リアルウッド)	¥20,300	¥24,400	¥30,100	¥33,900	¥38,400	¥44,800	¥56,800	¥61,300
		縦板(45サイズ)	9	9	9	9	9	9	9	9
	部材	縦板(120サイズ)	10	10	10	10	10	10	10	10
144 4005	員数	柱	3	3	3	3	3	3	3	3
W 1965		横桟(2m)	2	2	3	3	3	4	4	4
	H	横桟(1m) :価合計(ペーシック)	0 ¥36,100	0 ¥44,100	0 ¥55.000	0 ¥62,000	0	0 ¥82,400	0	0 ¥110.800
		価合計(リアルウット゛)	¥39,000	¥44,100 ¥47.000	¥57,900	¥62,000 ¥64.900	¥69,800 ¥72,700	¥82,400 ¥85,300	¥102,500 ¥105,400	¥110,800 ¥113,700
	- F	縦板(45サイス*)	14	14	14	14	14	14	14	14
		縦板(4391人)	15	15	15	15	15	15	15	15
	部材品数	柱	4	4	4	4	4	4	4	4
W 2990	員数	横桟(2m)	2	2	3	3	3	4	4	4
		横桟(1m)	2	2	3	3	3	4	4	4
		価合計(ペーシック)	¥53,300	¥65,200	¥81,300	¥91,500	¥102,600	¥121,400	¥149,600	¥161,700
	足	価合計(リアルウット)	¥57,700	¥69,600	¥85,700	¥95,900	¥107,000	¥125,800	¥154,000	¥166,100
		縦板(45サイス*)	18	18	18	18	18	18	18	18
	部材	縦板(120サイズ) 柱	19 5	19 5	19 5	19 5	19 5	19 5	19 5	19
W 3810	員数	性 横桟(2m)	4	4	6	6	6	8		<u>5</u> 8
** 0010		横桟(1m)	0	0	0	0	0	0		0
	定	価合計(ペーシック)	¥68,000	¥83,100	¥103,700	¥116,600	¥130,600	¥154,700		¥205,500
	定	価合計(リアルウッド)	¥73,600	¥88,700	¥109,300	¥122,200	¥136,200	¥160,300	¥195,800	¥211,100
		縦板(45サイズ)	23	23	23	23	23	23	23	23
	部材	縦板(120サイズ)	24	24	24	24	24	24	24	24
	員数	柱	6	6	6	6	6	6	6	6
W 4835		横桟(2m)	4	4	6	6	6	8	8	8
	-	横桟(1m) 価合計(ペーシック)	2 ¥85,200	2 ¥104,200	3 ¥130,000	3 ¥146,100	3 ¥163,400	4 ¥193,700	4 ¥237.300	4 ¥256,400
		価合計(リアルウット)	¥92,300	¥111,300	¥137,100	¥153,200	¥170,500	¥200,800	¥244,400	¥263,500
	1 ~	縦板(45サイス [*])	28	28	28	28	28	28	28	28
	****	縦板(120サイス [*])	29	29	29	29	29	29	29	29
	部材	柱	7	7	7	7	7	7	7	7
W 5860	員数	横桟(2m)	6	6	9	9	9	12	12	12
		横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
		価合計(ペーシック)	¥102,400	¥125,300	¥156,300	¥175,600	¥196,200	¥232,700	¥284,400	¥307,300
	正	価合計(リアルウッド)	¥111,000	¥133,900	¥164,900	¥184,200	¥204,800	¥241,300	¥293,000	¥315,900
		縦板(45サイス*)	33	33	33	33	33	33	33	33
	部材	縦板(120サイズ) 柱	34 8	34 8	34 8	34 8	34 8	34 8	34 8	34 8
W 6885	員数	性 横桟(2m)	6	6	9	9	9	12	12	12
		横桟(1m)	2	2	3	3	3	4	4	4
	定	:価合計(ペーシック)	¥119,600	¥146,400	¥182,600	¥205,100	¥229,000	¥271,700	¥331,500	¥358,200
	定	価合計(リアルウット゛)	¥129,700	¥156,500	¥192,700	¥215,200	¥239,100	¥281,800	¥341,600	¥368,300
		縦板(45サイズ)	38	38	38	38	38	38	38	38
	部材	縦板(120サイズ)	39	39	39	39	39	39	39	39
W 7010	員数	柱	9	9	9	9	9	9	9	9
W 7910		横桟(2m) 横桟(1m)	0	0	0	0	0	16	16 0	16 0
	H	価合計(ペーシック)	¥136,800	¥167,500	¥208,900	¥234,600	¥261,800	¥310,700	¥378,600	¥409,100
	-	価合計(リアルウット)	¥148,400	¥179,100	¥220,500	¥246,200	¥273,400	¥322,300	¥390,200	¥420,700
		縦板(45サイス [*])	43	43	43	43	43	43	43	43
	部材	縦板(120サイス)	44	44	44	44	44	44	44	44
	員数	柱	10	10	10	10	10	10	10	10
W 8935	一一二	横桟(2m)	8	8	12	12	12	16	16	16
	لِـــا	横桟(1m)	2	2	3	3	3	4	4	4
		価合計(ペーシック)	¥154,000	¥188,600	¥235,200	¥264,100	¥294,600	¥349,700	¥425,700	¥460,000
	厂厂	価合計(リアルウッド)	¥167,100	¥201,700	¥248,300	¥277,200	¥307,700	¥362,800	¥438,800	¥473,100
		縦板(45サイス*)	48	48	48	48	48	48	48	48
	部材	縦板(120サイズ) 柱	49 11	49 11	49 11	49 11	49 11	49 11	49 11	49 11
W 9960	員数	性 横桟(2m)	10	10	15	15	15	20	20	20
0000		横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
	定	価合計(ペーシック)	¥171,200	¥209,700	¥261,500	¥293,600	¥327,400	¥388,700	¥472,800	¥510,900
		価合計(リアルウット)	¥185,800	¥224,300	¥276,100	¥308,200	¥342,000	¥403,300	¥487,400	¥525,50


※縦板隙間は20mmで見ています。GLからフェンス本体下端までの空きは50mmとなります。






















くすきま寸法計算方法> a = 1 2 0 mm, 4 5 mm

すきま寸法を変更した場合、横桟寸法も変更になります。 W=m× (a+b)-b



<柱ピッチ寸法計算方法>


横桟寸法が変更になる場合、端部柱ピッチも変更になります。 c = W – 1000×(n – 2)



E タテイタスタイル ルーバータイプ

		高さ								
幅		同C	T-6	T-8	T-10	T-12	T-14	T-16	T-18	T-20
	高さ(m		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
<参考>均	単込みに	深さ(mm以上)	170	170	170	170	300	400	400	500
	-	45板 ∨80	¥800 ¥1.500	¥1,000 ¥1,900	¥1,100 ¥2,200	¥1,200 ¥2,600	¥1,300 ¥2,900	¥1,700 ¥3,300	¥1,900 ¥3,700	¥2,000 ¥4,200
部材定価	i	 柱	¥2,500	¥2,900	¥3,500	¥4,200	¥5,500	¥6,100		¥11,000
	'	横桟(2m)	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200
		横桟(1m)	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100
		縦板(45サイズ)	9	9	9	9	9	9	9	9
	部材	縦板(V80サイズ)	8	8	8	8	8	8	8	8
W925	員数	柱 (2)	2	2	2	2	2	2	2	2
		横桟(2m) 横桟(1m)	0 2	0 2	3	<u>0</u> 3	3	0 4	<u> </u>	<u>0</u>
	H	定価合計	¥26,400	¥32,200	¥37,800	¥43,300	¥49,200	¥58,300	¥71,500	¥78,000
		縦板(45サイス)	18	18	18	18	18	18	18	18
	部材	縦板(V80サイス)	17	17	17	17	17	17	17	17
W 1915	副	柱	3	3	3	3	3	3	3	3
W 1913	貝双	横桟(2m)	2	2	3	3	3	4	4	4
		横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
		定価合計	¥51,800	¥63,400	¥74,300	¥85,000	¥95,800	¥113,800	¥136,500	¥149,200
		縦板(45サイス*)	27	27 26	27	27	27 26	27	27	27 26
	部材	縦板(∨80サイス゛) 柱	26 4	26 4	26 4	26 4	26 4	26 4	26 4	26 4
W 2905	員数		2	2	3	3	3	4	4	4
	L	横桟(1m)	2	2	3	3	3	4	4	4
		定価合計	¥77,200	¥94,600	¥110,800	¥126,700	¥142,400	¥169,300	¥201,500	¥220,400
		縦板(45サイス)	36	36	36	36	36	36	36	36
	部材	縦板(V80サイス [*])	35	35	35	35	35	35	35	35
W 3895	員数	柱	5 4	5 4	5	5	5	5 8	5 8	5
		横桟(2m) 横桟(1m)	0	0	6 0	6 0	6	0	0	8
		定価合計	¥102.600	¥125.800	¥147.300	¥168.400	¥189.000	¥224.800	¥266.500	¥291.600
	☆ 7 ++	縦板(45サイス*)	46	46	46	46	46	46	46	46
	部材	縦板(V80サイズ)	45	45	45	45	45	45	45	45
W 4995	員数	柱	6	6	6	6	6	6	6	6
** 1000		横桟(2m)	4	4	6	6	6	8	8	8
		横桟(1m) 定価合計	2 ¥130.300	2 ¥159.900	3 ¥187,100	3	3 ¥239.800	4 ¥285,300	4	4 V260 000
		従板(45サイス [*])	±130,300	\$159,900 55	\$187,100 55	¥213,900 55	\$239,800 55	±285,300 55	¥337,100 55	¥369,000 55
	****	縦板(V80サイス)	54	54	54	54	54	54	54	54
W 5005	部材	柱	7	7	7	7	7	7	7	7
W 5985	員数	横桟(2m)	6	6	9	9	9	12	12	12
			0	0	0	0	0	0	0	0
		定価合計	¥155,700	¥191,100	¥223,600	¥255,600	¥286,400	¥340,800		¥440,200
		縦板(45サイス*)	64	64	64	64	64	64	64	64
	部材	縦板(V80サイズ) 柱	63 8	63 8	63 8	63 8	63 8	63 8	63 8	63 8
W 6975	員数	世 横桟(2m)	6	6	9	9	9	12	12	12
	L	横桟(1m)	2	2	3	3	3	4	4	4
		定価合計	¥181,100	¥222,300	¥260,100	¥297,300	¥333,000	¥396,300	¥467,100	¥511,400
		縦板(45サイス*)	73	73	73	73	73	73	73	73
	部材	縦板(V80サイズ)	72	72	72	72	72	72	72	72
W 7965	員数	柱 横桟(2m)	9	9	9 12	9 12	9 12	9 16	9 16	9 16
		横线(2m) 横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
		定価合計	¥206,500	¥253,500	¥296,600	¥339,000	¥379,600	¥451,800	¥532,100	¥582,600
		縦板(45サイス)	82	82	82	82	82	82	82	82
	部材	縦板(V80サイズ)	81	81	81	81	81	81	81	81
W 8955	員数	柱	10	10	10	10	10	10	10	10
5555	^ ^	横桟(2m)	8	8	12	12	12	16	16	16
	$\vdash \vdash$	横桟(1m)	2 ¥231 000	2	3	3	3	4 V507 200	4 V507.100	4 V652.000
		定価合計 縦板(45サイス・)	¥231,900 91	¥284,700 91	¥333,100 91	¥380,700 91	¥426,200 91	¥507,300 91	¥597,100 91	¥653,800
	4-7.	縦板(4391A) 縦板(V80サイス)	90	90	90	90	90	90	90	90
W 0045	部材品数	柱	11	11	11	11	11	11	11	11
W 9945	員数	横桟(2m)	10	10	15	15	15	20	20	20
		横桟(1m)	0	0	0	0	0	0	0	0
		定価合計	¥257,300	¥315,900	¥369,600	¥422,400	¥472,800	¥562,800	¥662,100	¥725,000

[※]GLからフェンス本体下端までの空きは50mmとなります。




快天浴フェンス 120板パネル (隙間 28 mm)

幅		高	4型 (T-6)	5型 (T-8)	6型 (T-9)	7型 (T-11)	8型 (T-12)	9型 (T−14)	10型 (T-15)	11型 (T-17)	12型 (T-18)	13型 (T-20)	14型 (T-21)
	パネル	段数	4段	5段	6段	7段	8段	9段	10段	11段	12段	13段	14段
	板上端高さ F		634	782	930	1078	1226	1374	1522	1670	1818	1966	2114
< ?	参考>埋込み	深さ(mm以上)	170	170	170	170	170	300	300	400	400	400	500
	柱	中間柱	¥8,200	¥10,800	¥11,900	¥13,800	¥17,000	¥17,900	¥18,800	¥20,700	¥21,700	¥23,400	¥24,100
部材定価		端部柱	¥7,100	¥9,600	¥10,500	¥12,200	¥15,200	¥16,000	¥16,700	¥18,300	¥19,200	¥20,800	¥21,200
	パネル	120板(ベーシック)	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100
W1000	端部柱2本	定価合計(ベーシック)	¥22,600	¥29,700	¥33,600	¥39,100	¥47,200	¥50,900	¥54,400	¥59,700	¥63,600	¥68,900	¥71,800
W2000	端部柱2本 中間柱1本	定価合計(ベーシック)	¥39,200	¥51,000	¥58,100	¥67,600	¥81,000	¥87,700	¥94,200	¥103,500	¥110,500	¥119,600	¥125,300
W3000	端部柱2本 中間柱2本	定価合計(ベーシック)	¥55,800	¥72,300	¥82,600	¥96,100	¥114,800	¥124,500	¥134,000	¥147,300	¥157,400	¥170,300	¥178,800
W4000	端部柱2本 中間柱3本	定価合計(ベーシック)	¥72,400	¥93,600	¥107,100	¥124,600	¥148,600	¥161,300	¥173,800	¥191,100	¥204,300	¥221,000	¥232,300
W5000	端部柱2本 中間柱4本	定価合計(ベーシック)	¥89,000	¥114,900	¥131,600	¥153,100	¥182,400	¥198,100	¥213,600	¥234,900	¥251,200	¥271,700	¥285,800
W6000	端部柱2本 中間柱5本	定価合計(ベーシック)	¥105,600	¥136,200	¥156,100	¥181,600	¥216,200	¥234,900	¥253,400	¥278,700	¥298,100	¥322,400	¥339,300
W7000	端部柱2本 中間柱6本	定価合計(ペーシック)	¥122,200	¥157,500	¥180,600	¥210,100	¥250,000	¥271,700	¥293,200	¥322,500	¥345,000	¥373,100	¥392,800
W8000	端部柱2本 中間柱7本	定価合計(ペーシック)	¥138,800	¥178,800	¥205,100	¥238,600	¥283,800	¥308,500	¥333,000	¥366,300	¥391,900	¥423,800	¥446,300
W9000	端部柱2本 中間柱8本	定価合計(ペーシック)	¥155,400	¥200,100	¥229,600	¥267,100	¥317,600	¥345,300	¥372,800	¥410,100	¥438,800	¥474,500	¥499,800
W10000	端部柱2本 中間柱9本	定価合計(ベーシック)	¥172,000	¥221,400	¥254,100	¥295,600	¥351,400	¥382,100	¥412,600	¥453,900	¥485,700	¥525,200	¥553,300

※板隙間は28mmとなります。GLからフェンス本体下端までの空きは70mmとなります。

[※]工事代は別途です。




快天浴フェンス 45 板×2 枚パネル (隙間 29 mm)

幅		ち高	4型 (T-6)	5型 (T-8)	6型 (T-9)	7型 (T-11)	8型 (T-12)	9型 (T-14)	10型 (T-15)	11型 (T-17)	12型 (T-18)	13型 (T-20)	14型 (T-21)
	パネル	·段数	4段	5段	6段	7段	8段	9段	10段	11段	12段	13段	14段
	板上端高さト		634	782	930	1078	1226	1374	1522	1670	1818	1966	2114
< 1	参考>埋込み	深さ(mm以上)	170	170	170	170	170	300	300	400	400	400	500
	柱	中間柱	¥8,200	¥10,800	¥11,900	¥13,800	¥17,000	¥17,900	¥18,800	¥20,700	¥21,700	¥23,400	¥24,100
部材定価		端部柱	¥7,100	¥9,600	¥10,500	¥12,200	¥15,200	¥16,000	¥16,700	¥18,300	¥19,200	¥20,800	¥21,200
	パネル	45板×2枚(ベーシック)	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100
W1000	端部柱2本	定価合計(ペーシック)	¥22,600	¥29,700	¥33,600	¥39,100	¥47,200	¥50,900	¥54,400	¥59,700	¥63,600	¥68,900	¥71,800
W2000	端部柱2本 中間柱1本	定価合計(ベーシック)	¥39,200	¥51,000	¥58,100	¥67,600	¥81,000	¥87,700	¥94,200	¥103,500	¥110,500	¥119,600	¥125,300
W3000	端部柱2本 中間柱2本	定価合計(ベーシック)	¥55,800	¥72,300	¥82,600	¥96,100	¥114,800	¥124,500	¥134,000	¥147,300	¥157,400	¥170,300	¥178,800
W4000	端部柱2本 中間柱3本	定価合計(ベーシック)	¥72,400	¥93,600	¥107,100	¥124,600	¥148,600	¥161,300	¥173,800	¥191,100	¥204,300	¥221,000	¥232,300
W5000	端部柱2本 中間柱4本	定価合計(ベーシック)	¥89,000	¥114,900	¥131,600	¥153,100	¥182,400	¥198,100	¥213,600	¥234,900	¥251,200	¥271,700	¥285,800
W6000	端部柱2本 中間柱5本	定価合計(ベーシック)	¥105,600	¥136,200	¥156,100	¥181,600	¥216,200	¥234,900	¥253,400	¥278,700	¥298,100	¥322,400	¥339,300
W7000	端部柱2本 中間柱6本	定価合計(ベーシック)	¥122,200	¥157,500	¥180,600	¥210,100	¥250,000	¥271,700	¥293,200	¥322,500	¥345,000	¥373,100	¥392,800
W8000	端部柱2本 中間柱7本	定価合計(ベーシック)	¥138,800	¥178,800	¥205,100	¥238,600	¥283,800	¥308,500	¥333,000	¥366,300	¥391,900	¥423,800	¥446,300
W9000	端部柱2本 中間柱8本	定価合計(ベーシック)	¥155,400	¥200,100	¥229,600	¥267,100	¥317,600	¥345,300	¥372,800	¥410,100	¥438,800	¥474,500	¥499,800
W10000	端部柱2本 中間柱9本	定価合計(ベーシック)	¥172,000	¥221,400	¥254,100	¥295,600	¥351,400	¥382,100	¥412,600	¥453,900	¥485,700	¥525,200	¥553,300

※板隙間は29mmとなります。GLからフェンス本体下端までの空きは70mmとなります。


[※]工事代は別途です。



快天浴フェンス 120 板+ 45 板目隠しサイズ

幅		高さ	4型	5型	6型	7型	8型	9型	10型	11型	12型	13型	14型
THE			(T-6)	(T-8)	(T-9)	(T-11)	(T-12)	(T-14)	(T-15)	(T-17)	(T-18)	(T-20)	(T-21)
	パネル	段数	4段	5段	6段	7段	8段	9段	10段	11段	12段	13段	14段
	板上端高さり	H(GL+mm)	634	782	930	1078	1226	1374	1522	1670	1818	1966	2114
< 7	参考>埋込み	深さ(mm以上)	170	170	170	170	170	300	300	400	400	400	500
	柱	中間柱	¥8,200	¥10,800	¥11,900	¥13,800	¥17,000	¥17,900	¥18,800	¥20,700	¥21,700	¥23,400	¥24,100
部材定価	111	端部柱	¥7,100	¥9,600	¥10,500	¥12,200	¥15,200	¥16,000	¥16,700	¥18,300	¥19,200	¥20,800	¥21,200
	パネル	120板+45板(ベーシック)	¥2,900	¥2,900	¥2,900	¥2,900	¥2,900	¥2,900	¥2,900	¥2,900	¥2,900	¥2,900	¥2,900
W1000	端部柱2本	定価合計(ペーシック)	¥25,800	¥33,700	¥38,400	¥44,700	¥53,600	¥58,100	¥62,400	¥68,500	¥73,200	¥79,300	¥83,000
W2000	端部柱2本 中間柱1本	定価合計(ベーシック)	¥45,600	¥59,000	¥67,700	¥78,800	¥93,800	¥102,100	¥110,200	¥121,100	¥129,700	¥140,400	¥147,700
W3000	端部柱2本 中間柱2本	定価合計(ベーシック)	¥65,400	¥84,300	¥97,000	¥112,900	¥134,000	¥146,100	¥158,000	¥173,700	¥186,200	¥201,500	¥212,400
W4000	端部柱2本 中間柱3本	定価合計(ベーシック)	¥85,200	¥109,600	¥126,300	¥147,000	¥174,200	¥190,100	¥205,800	¥226,300	¥242,700	¥262,600	¥277,100
W5000	端部柱2本 中間柱4本	定価合計(ベーシック)	¥105,000	¥134,900	¥155,600	¥181,100	¥214,400	¥234,100	¥253,600	¥278,900	¥299,200	¥323,700	¥341,800
W6000	端部柱2本 中間柱5本	定価合計(ベーシック)	¥124,800	¥160,200	¥184,900	¥215,200	¥254,600	¥278,100	¥301,400	¥331,500	¥355,700	¥384,800	¥406,500
W7000	端部柱2本 中間柱6本	定価合計(ペーシック)	¥144,600	¥185,500	¥214,200	¥249,300	¥294,800	¥322,100	¥349,200	¥384,100	¥412,200	¥445,900	¥471,200
W8000	端部柱2本 中間柱7本	定価合計(ペーシック)	¥164,400	¥210,800	¥243,500	¥283,400	¥335,000	¥366,100	¥397,000	¥436,700	¥468,700	¥507,000	¥535,900
W9000	端部柱2本 中間柱8本	定価合計(ベーシック)	¥184,200	¥236,100	¥272,800	¥317,500	¥375,200	¥410,100	¥444,800	¥489,300	¥525,200	¥568,100	¥600,600
W10000	端部柱2本 中間柱9本	定価合計(ベーシック)	¥204,000	¥261,400	¥302,100	¥351,600	¥415,400	¥454,100	¥492,600	¥541,900	¥581,700	¥629,200	¥665,300


※GLからフェンス本体下端までの空きは70mmとなります。



快天浴フェンス 45 板×4 枚目隠しパネル

幅		言さ	4型 (T-6)	5型 (T-8)	6型 (T-9)	7型 (T-11)	8型 (T−12)	9型 (T-14)	10型 (T-15)	11型 (T-17)	12型 (T-18)	13型 (T-20)	14型 (T-21)
	パネル	. EQ. 类/r	4段	5段	6段	7段	8段	9段	10段	11段	12段	13段	14段
	板上端高さり		634	782	930	1078	1226	1374	1522	1670	1818	1966	2114
< *		深さ(mm以上)	170	170	170	170	170	300	300	400	400	400	500
	柱	中間柱	¥8,200	¥10,800	¥11,900	¥13,800	¥17,000	¥17,900	¥18,800	¥20,700	¥21,700	¥23,400	¥24,100
部材定価	仕	端部柱	¥7,100	¥9,600	¥10,500	¥12,200	¥15,200	¥16,000	¥16,700	¥18,300	¥19,200	¥20,800	¥21,200
	パネル	45板×4枚(ベーシック)	¥3,700	¥3,700	¥3,700	¥3,700	¥3,700	¥3,700	¥3,700	¥3,700	¥3,700	¥3,700	¥3,700
W1000	端部柱2本	定価合計(ペーシック)	¥29,000	¥37,700	¥43,200	¥50,300	¥60,000	¥65,300	¥70,400	¥77,300	¥82,800	¥89,700	¥94,200
W2000	端部柱2本 中間柱1本	定価合計(ペーシック)	¥52,000	¥67,000	¥77,300	¥90,000	¥106,600	¥116,500	¥126,200	¥138,700	¥148,900	¥161,200	¥170,100
W3000	端部柱2本 中間柱2本	定価合計(ペーシック)	¥75,000	¥96,300	¥111,400	¥129,700	¥153,200	¥167,700	¥182,000	¥200,100	¥215,000	¥232,700	¥246,000
W4000	端部柱2本 中間柱3本	定価合計(ベーシック)	¥98,000	¥125,600	¥145,500	¥169,400	¥199,800	¥218,900	¥237,800	¥261,500	¥281,100	¥304,200	¥321,900
W5000	端部柱2本 中間柱4本	定価合計(ベーシック)	¥121,000	¥154,900	¥179,600	¥209,100	¥246,400	¥270,100	¥293,600	¥322,900	¥347,200	¥375,700	¥397,800
W6000	端部柱2本 中間柱5本	定価合計(ベーシック)	¥144,000	¥184,200	¥213,700	¥248,800	¥293,000	¥321,300	¥349,400	¥384,300	¥413,300	¥447,200	¥473,700
W7000	端部柱2本 中間柱6本	定価合計(ベーシック)	¥167,000	¥213,500	¥247,800	¥288,500	¥339,600	¥372,500	¥405,200	¥445,700	¥479,400	¥518,700	¥549,600
W8000	端部柱2本 中間柱7本	定価合計(ペーシック)	¥190,000	¥242,800	¥281,900	¥328,200	¥386,200	¥423,700	¥461,000	¥507,100	¥545,500	¥590,200	¥625,500
W9000	端部柱2本 中間柱8本	定価合計(ベーシック)	¥213,000	¥272,100	¥316,000	¥367,900	¥432,800	¥474,900	¥516,800	¥568,500	¥611,600	¥661,700	¥701,400
W10000	端部柱2本 中間柱9本	定価合計(ペーシック)	¥236,000	¥301,400	¥350,100	¥407,600	¥479,400	¥526,100	¥572,600	¥629,900	¥677,700	¥733,200	¥777,300

※GLからフェンス本体下端までの空きは70mmとなります。




快天浴フェンス ルーバー3枚パネル

幅		高き	4型 (T-6)	5型 (T-8)	6型 (T-9)	7型 (T - 11)	8型 (T-12)	9型 (T-14)	10型 (T-15)	11型 (T-17)	12型 (T-18)	13型 (T-20)	14型 (T-21)
	パネル	段数	4段	5段	6段	7段	8段	9段	10段	11段	12段	13段	14段
	板上端高さ F	I(GL+mm)	634	782	930	1078	1226	1374	1522	1670	1818	1966	2114
<÷	参考>埋込み	深さ(mm以上)	170	170	170	170	170	300	300	400	400	400	500
	柱	中間柱	¥8,200	¥10,800	¥11,900	¥13,800	¥17,000	¥17,900	¥18,800	¥20,700	¥21,700	¥23,400	¥24,100
部材定価		端部柱	¥7,100	¥9,600	¥10,500	¥12,200	¥15,200	¥16,000	¥16,700	¥18,300	¥19,200	¥20,800	¥21,200
	パネル	ルーハ゛ー3枚(ペーシック)	¥3,400	¥3,400	¥3,400	¥3,400	¥3,400	¥3,400	¥3,400	¥3,400	¥3,400	¥3,400	¥3,400
W1000	端部柱2本	定価合計(ベーシック)	¥27,800	¥36,200	¥41,400	¥48,200	¥57,600	¥62,600	¥67,400	¥74,000	¥79,200	¥85,800	¥90,000
W2000	端部柱2本 中間柱1本	定価合計(ペーシック)	¥49,600	¥64,000	¥73,700	¥85,800	¥101,800	¥111,100	¥120,200	¥132,100	¥141,700	¥153,400	¥161,700
W3000	端部柱2本 中間柱2本	定価合計(ペーシック)	¥71,400	¥91,800	¥106,000	¥123,400	¥146,000	¥159,600	¥173,000	¥190,200	¥204,200	¥221,000	¥233,400
W4000	端部柱2本 中間柱3本	定価合計(ベーシック)	¥93,200	¥119,600	¥138,300	¥161,000	¥190,200	¥208,100	¥225,800	¥248,300	¥266,700	¥288,600	¥305,100
W5000	端部柱2本 中間柱4本	定価合計(ベーシック)	¥115,000	¥147,400	¥170,600	¥198,600	¥234,400	¥256,600	¥278,600	¥306,400	¥329,200	¥356,200	¥376,800
W6000	端部柱2本 中間柱5本	定価合計(ベーシック)	¥136,800	¥175,200	¥202,900	¥236,200	¥278,600	¥305,100	¥331,400	¥364,500	¥391,700	¥423,800	¥448,500
W7000	端部柱2本 中間柱6本	定価合計(ベーシック)	¥158,600	¥203,000	¥235,200	¥273,800	¥322,800	¥353,600	¥384,200	¥422,600	¥454,200	¥491,400	¥520,200
W8000	端部柱2本 中間柱7本	定価合計(ベーシック)	¥180,400	¥230,800	¥267,500	¥311,400	¥367,000	¥402,100	¥437,000	¥480,700	¥516,700	¥559,000	¥591,900
W9000	端部柱2本 中間柱8本	定価合計(ペーシック)	¥202,200	¥258,600	¥299,800	¥349,000	¥411,200	¥450,600	¥489,800	¥538,800	¥579,200	¥626,600	¥663,600
W10000	端部柱2本 中間柱9本	定価合計(ベーシック)	¥224,000	¥286,400	¥332,100	¥386,600	¥455,400	¥499,100	¥542,600	¥596,900	¥641,700	¥694,200	¥735,300

※GLからフェンス本体下端までの空きは70mmとなります。

[※]工事代は別途です。




快天浴フェンス 上段 45 板×2 枚パネル(隙間 29 mm) 下段 120 板 +45 板目隠しパネル

1=		高さ	8型	9型	10型	11型	12型	13型	14型
幅		10.70	(T-12)	(T-14)	(T-15)	(T-17)	(T-18)	(T-20)	(T-21)
.°→	 ル段数	45板×2枚	3	4	5	6	7	8	9
/\1	ル技数	120板+45板	5	5	5	5	5	5	5
	板上端高さり	H(GL+mm)	486	1374	1522	1670	1818	1966	2114
<:	参考>埋込み	深さ(mm以上)	170	300	300	400	400	400	500
		中間柱	¥17,000	¥17,900	¥18,800	¥20,700	¥21,700	¥23,400	¥24,100
並□ 士	オ定価	端部柱	¥15,200	¥16,000	¥16,700	¥18,300	¥19,200	¥20,800	¥21,200
որդ	1足Ш	45板×2枚(ペーシック)	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100
		120板+45板(ペーシック)	¥2,900	¥2,900	¥2,900	¥2,900	¥2,900	¥2,900	¥2,900
W1000	端部柱2本	定価合計(ペーシック)	¥51,200	¥54,900	¥58,400	¥63,700	¥67,600	¥72,900	¥75,800
W2000	端部柱2本 中間柱1本	定価合計(ペーシック)	¥89,000	¥95,700	¥102,200	¥111,500	¥118,500	¥127,600	¥133,300
W3000	端部柱2本 中間柱2本	定価合計(ペーシック)	¥126,800	¥136,500	¥146,000	¥159,300	¥169,400	¥182,300	¥190,800
W4000	端部柱2本 中間柱3本	定価合計(ペーシック)	¥164,600	¥177,300	¥189,800	¥207,100	¥220,300	¥237,000	¥248,300
W5000	端部柱2本 中間柱4本	定価合計(ペーシック)	¥202,400	¥218,100	¥233,600	¥254,900	¥271,200	¥291,700	¥305,800
W6000	端部柱2本 中間柱5本	定価合計(ペーシック)	¥240,200	¥258,900	¥277,400	¥302,700	¥322,100	¥346,400	¥363,300
W7000	端部柱2本 中間柱6本	定価合計(ペーシック)	¥278,000	¥299,700	¥321,200	¥350,500	¥373,000	¥401,100	¥420,800
W8000	端部柱2本 中間柱7本	定価合計(ペーシック)	¥315,800	¥340,500	¥365,000	¥398,300	¥423,900	¥455,800	¥478,300
W9000	端部柱2本 中間柱8本	定価合計(ペーシック)	¥353,600	¥381,300	¥408,800	¥446,100	¥474,800	¥510,500	¥535,800
W10000	端部柱2本 中間柱9本	定価合計(ベーシック)	¥391,400	¥422,100	¥452,600	¥493,900	¥525,700	¥565,200	¥593,300

[※]GLからフェンス本体下端までの空きは70mmとなります。

[※]工事代は別途です。




[※]上段45板×2枚パネルは120板パネルと同価格になります。

快天浴フェンス 上段 120 枚パネル (隙間 28 mm) 下段 45 板× 4 枚目隠しパネル

幅		高さ	8型	9型	10型	11型	12型	13型	14型
ТШ			(T-12)	(T-14)	(T-15)	(T-17)	(T-18)	(T-20)	(T-21)
パネ	ル段数	120板	3	4	5	6	7	8	9
	7-1232	45板×4枚	5	5	5	5	5	5	5
	板上端高さり	H(GL+mm)	486	1374	1522	1670	1818	1966	2114
<	参考>埋込み	深さ(mm以上)	170	300	300	400	400	400	500
		中間柱	¥17,000	¥17,900	¥18,800	¥20,700	¥21,700	¥23,400	¥24,100
☆ 77 ±-	+ 🕁 🚈	端部柱	¥15,200	¥16,000	¥16,700	¥18,300	¥19,200	¥20,800	¥21,200
하수	才定価	120板(ベーシック)	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100
		45板×4枚(ベーシック)	¥3,700	¥3,700	¥3,700	¥3,700	¥3,700	¥3,700	¥3,700
W1000	端部柱2本	定価合計(ベーシック)	¥55,200	¥58,900	¥62,400	¥67,700	¥71,600	¥76,900	¥79,800
W2000	端部柱2本 中間柱1本	定価合計(ベーシック)	¥97,000	¥103,700	¥110,200	¥119,500	¥126,500	¥135,600	¥141,300
W3000	端部柱2本 中間柱2本	定価合計(ベーシック)	¥138,800	¥148,500	¥158,000	¥171,300	¥181,400	¥194,300	¥202,800
W4000	端部柱2本 中間柱3本	定価合計(ベーシック)	¥180,600	¥193,300	¥205,800	¥223,100	¥236,300	¥253,000	¥264,300
W5000	端部柱2本 中間柱4本	定価合計(ベーシック)	¥222,400	¥238,100	¥253,600	¥274,900	¥291,200	¥311,700	¥325,800
W6000	端部柱2本 中間柱5本	定価合計(ベーシック)	¥264,200	¥282,900	¥301,400	¥326,700	¥346,100	¥370,400	¥387,300
W7000	端部柱2本 中間柱6本	定価合計(ベーシック)	¥306,000	¥327,700	¥349,200	¥378,500	¥401,000	¥429,100	¥448,800
W8000	端部柱2本 中間柱7本	定価合計(ベーシック)	¥347,800	¥372,500	¥397,000	¥430,300	¥455,900	¥487,800	¥510,300
W9000	端部柱2本 中間柱8本	定価合計(ベーシック)	¥389,600	¥417,300	¥444,800	¥482,100	¥510,800	¥546,500	¥571,800
W10000	端部柱2本 中間柱9本	定価合計(ベーシック)	¥431,400	¥462,100	¥492,600	¥533,900	¥565,700	¥605,200	¥633,300

[※]GLからフェンス本体下端までの空きは70mmとなります。




[※]上段120板パネルは45板×2枚パネルと同価格になります。

[※]工事代は別途です。

快天浴フェンス 上段 120 板パネル (隙間 28 mm) 下段ルーバー 3 枚パネル

幅		高さ	8型	9型	10型	11型	12型	13型	14型
ТД			(T-12)	(T-14)	(T-15)	(T-17)	(T-18)	(T-20)	(T-21)
パネ	ル段数	120板	3	4	5	6	7	8	9
		ルーハー3枚	5	5	5	5	5	5	5
	板上端高さり	H(GL+mm)	486	1374	1522	1670	1818	1966	2114
<:	参考>埋込み	深さ(mm以上)	170	300	300	400	400	400	500
		中間柱	¥17,000	¥17,900	¥18,800	¥20,700	¥21,700	¥23,400	¥24,100
±п ±-	才定価	端部柱	¥15,200	¥16,000	¥16,700	¥18,300	¥19,200	¥20,800	¥21,200
ন প্ৰ	1た1凹	120板(ベーシック)	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100	¥2,100
		ルーハ・ー3枚(ベーシック)	¥3,400	¥3,400	¥3,400	¥3,400	¥3,400	¥3,400	¥3,400
W1000	端部柱2本	定価合計(ベーシック)	¥53,700	¥57,400	¥60,900	¥66,200	¥70,100	¥75,400	¥78,300
W2000	端部柱2本 中間柱1本	定価合計(ベーシック)	¥94,000	¥100,700	¥107,200	¥116,500	¥123,500	¥132,600	¥138,300
W3000	端部柱2本 中間柱2本	定価合計(ベーシック)	¥134,300	¥144,000	¥153,500	¥166,800	¥176,900	¥189,800	¥198,300
W4000	端部柱2本 中間柱3本	定価合計(ベーシック)	¥174,600	¥187,300	¥199,800	¥217,100	¥230,300	¥247,000	¥258,300
W5000	端部柱2本 中間柱4本	定価合計(ベーシック)	¥214,900	¥230,600	¥246,100	¥267,400	¥283,700	¥304,200	¥318,300
W6000	端部柱2本 中間柱5本	定価合計(ベーシック)	¥255,200	¥273,900	¥292,400	¥317,700	¥337,100	¥361,400	¥378,300
W7000	端部柱2本 中間柱6本	定価合計(ベーシック)	¥295,500	¥317,200	¥338,700	¥368,000	¥390,500	¥418,600	¥438,300
W8000	端部柱2本 中間柱7本	定価合計(ベーシック)	¥335,800	¥360,500	¥385,000	¥418,300	¥443,900	¥475,800	¥498,300
W9000	端部柱2本 中間柱8本	定価合計(ベーシック)	¥376,100	¥403,800	¥431,300	¥468,600	¥497,300	¥533,000	¥558,300
W10000	端部柱2本 中間柱9本	定価合計(ベーシック)	¥416,400	¥447,100	¥477,600	¥518,900	¥550,700	¥590,200	¥618,300

[※]GLからフェンス本体下端までの空きは70mmとなります。



[※]上段120板パネルは45板×2枚パネルと同価格になります。

[※]工事代は別途です。

ステップ①

スライド部分無しで、 基本となるフェンスの拾い出 しを行ってください。



スライド部分の段数や 追加面数を決めてください。


ステップ②



スライド部分の差額 を加算してください。


スライドパネル4段の場合

パネル種類	①スライドパネル (4段)金額	②差替となる パネル金額	(①一②) 加算額
120板	¥16,400	¥2,100×4段	¥8,000
45板×2枚		¥2,100×4段	¥8,000
120板+45板		¥2,900×4段	¥4,800
45板×4枚		¥3,700×4段	¥1,600
ルーバー3枚		¥3,400×4段	¥2,800



スライドパネル5段の場合


パネル種類	①スライドパネル (5段)金額	②差替となる パネル金額	(①一②) 加算額
120板		¥2,100×5段	¥10,000
45板×2枚	¥20,500	¥2,100×5段	¥10,000
120板+45板		¥2,900×5段	¥6,000
45板×4枚		¥3,700×5段	¥2,000
ルーバー3枚		¥3,400×5段	¥3,500



※図は10型に追加した例

スライドパネル6段の場合

パネル種類	①スライドパネル (6段)金額	②差替となる パネル金額	(①一②) 加算額
120板		¥2,100×6段	¥12,000
45板×2枚	¥24,600	¥2,100×6段	¥12,000
120板+45板		¥2,900×6段	¥7,200
45板×4枚		¥3,700×6段	¥2,400
ルーバー3枚		¥3,400×6段	¥4,200



※図は11型に追加した例

[※]スライドパネルはフェンス中段・下段にも取付可能です。

[※]原則として、スライドパネルは1スパンあたり1セットの取り付を可とします。

