

品物を開梱する前に必ずお読み下さい。

施 工 案 内 書

ウォーターポールシリーズ

この度は、ウォーターポールシリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
商品の品質に就きましては万全を期しておりますが、商品到着後すみやかにご確認いただき、もし商品に傷・欠品など不具合がございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

■納入品一覧

シリーズ	本 体	蛇 口								泡 沫 金 具	
		Y350C 一文字 ハンドル 色:シルバー	Y350 一文字 ハンドル 色:ゴールド	Y351C クロス ハンドル 色:シルバー	Y351 クロス ハンドル 色:ゴールド	Y160C 一文字 ハンドル 色:シルバー	Y160 一文字 ハンドル 色:ゴールド	Y161C クロス ハンドル 色:シルバー	Y161 クロス ハンドル 色:ゴールド	520C 色:シルバー	520 色:ゴールド
351(1口)シリーズ	1 セット	1ヶ								1ヶ	
352(1口)シリーズ	1 セット		1ヶ								1ヶ
353(1口)シリーズ	1 セット			1ヶ						1ヶ	
355(1口)シリーズ	1 セット				1ヶ						1ヶ
351(2口)シリーズ	1 セット	1ヶ				1ヶ				1ヶ	
352(2口)シリーズ	1 セット		1ヶ				1ヶ				1ヶ
353(2口)シリーズ	1 セット			1ヶ				1ヶ		1ヶ	
355(2口)シリーズ	1 セット				1ヶ				1ヶ		1ヶ

■安全上のご注意

ここに示した注意事項は安全に関する重要な内容です。必ず守って下さい。
お守りいただく内容の種類を、次の絵表示に区分し説明しています。

⚠ 注意事項: 気を付けていただきたい事項を表します。

🚫 禁止事項: 行ってはならない事項を表します。

❗ 指示事項: 行っていただきたい事項を表します。

■本製品の適応水質と温度


・本製品は常温の水道水用です。温水や、水道水以外の水質の水は使用しないで下さい。

⚠ ■ご注意いただきたい事項

1. 本製品の取り付け工事・水道工事は、指定工事店にて行って下さい。
2. 納入品一覧に記載の無い物(給水管・継手・シールテープ・砕石・コンクリート等)は別途ご用意下さい。
3. 埋め込寸法に関し、条令等法的規制がある場合は、必ずその規制に従い下さい。
4. 蛇口の取り付けや、本体の取り付け接続は現場にて行って下さい。
5. 本製品を危険と思われる場所や、通行の邪魔になるとと思われる場所への設置はおやめ下さい。
6. 本製品は耐火構造ではありませんので、火気に近い場所への設置は行わないで下さい。
7. 本製品は寒冷地用ではありません。凍結による破損が懸念される場合は、配管内の排水、ヒーターの設置など、地域や気候に応じた凍結防止対策を行って下さい。


❗ ■行っていただきたい事項

1. 設置地盤は十分に転圧し、沈下等が起きないようにして下さい。
2. 本体は倒れないよう、モルタル等で確実に固定して下さい。
3. 蛇口接続ヶ所及び埋設接続ヶ所には、止水処理をシールテープ・接着剤などで十分に行って下さい。
4. 給水配管・給水接続口はステンレス製ですので、防食テープなどで養生して下さい。
5. 埋設接続部は、埋設前に必ず水漏れの無いことを確認して下さい。埋設接続部での水漏れは、発見が難しく、思い掛けない水道料金の増加をまねきます。
6. 通水確認後、管内の異物や汚れ除去のため、必ず水洗(フラッシング)を十分に行って下さい。水洗時間が短い、水勢が弱い場合などは、水洗効果が発揮されず、水漏れの原因となる場合があります。




■参考施工図

1口の場合



2口の場合



⊘ ■絶対にお止め下さい

1. 分解や改造は行わないで下さい。
2. 本製品を足場がわりに登らないで下さい。
3. 本製品は耐火構造ではありませんので、火気を近づけないで下さい。
4. 本製品をゆらしたり、物をたてかけたり、無理な荷重をかけないで下さい。

■保証

商品の保証期間は、お買い上げ後 1年 となります。但し、以下の場合は保証範囲外となります。

1. 凍結による製品の故障・破損・不具合。
2. 不適切な設置、配管工事等に起因する故障や破損等の不具合。
3. 不適切な使用、維持管理等に起因する故障や破損等の不具合。
4. 常温水道水以外の、地下水・井戸水・温水等を使用したことに起因する故障や破損等の不具合。
5. 分解、改造を行った場合。
6. 火災、地震等自然災害、その他事故など、故障・破損・不具合の原因が製品以外にある場合。
7. パッキン等消耗品。

■お施主様への説明

施工完了後、同封の取扱説明書をお施主様にお渡しすると共に、取扱方法及び日常のお手入れを十分にご説明下さい。

取扱説明書

ウォーターポールシリーズ


この度は、ウォーターポールシリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
商品の品質に就きましては万全を期しておりますが、商品到着後すみやかにご確認いただき、もし商品に傷・欠品など不具合がございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

■施工

本製品の水道工事、取り付け工事は、指定水道工事店にご依頼下さい。

■詳細寸法・製品仕様

1口シリーズ




・本体 ステンレス製

品 番	塗装色/仕上	蛇口/泡沫金具	品 番	塗装色/仕上	蛇口/泡沫金具
351B-1	ブラック	蛇口: Y350C ・一文字ハンドル ・色: シルバー 泡沫金具: 520C ・色: シルバー	353B-1	ブラック	蛇口: Y351C ・クロスハンドル ・色: シルバー 泡沫金具: 520C ・色: シルバー
351C-1	チョコ		353C-1	チョコ	
351H-1	ヘアライン仕上		353H-1	ヘアライン仕上	
351R-1	レッド		353R-1	レッド	
351W-1	ホワイト		353W-1	ホワイト	
351DG-1	ダークグリーン		353DG-1	ダークグリーン	
352B-1	ブラック	蛇口: Y350 ・一文字ハンドル ・色: ゴールド 泡沫金具: 520 ・色: ゴールド	355B-1	ブラック	蛇口: Y351 ・クロスハンドル ・色: ゴールド 泡沫金具: 520 ・色: ゴールド
352C-1	チョコ		355C-1	チョコ	
352H-1	ヘアライン仕上		355H-1	ヘアライン仕上	
352R-1	レッド		355R-1	レッド	
352W-1	ホワイト		355W-1	ホワイト	
352DG-1	ダークグリーン		355DG-1	ダークグリーン	

・内部給水管 : ステンレス管

・内部給水管断熱: ウレタン発泡

2口シリーズ



・本体 ステンレス製

品 番	塗装色/仕上	蛇口/泡沫金具	品 番	塗装色/仕上	蛇口/泡沫金具
351B	ブラック	蛇口: Y350C ・一文字ハンドル ・色: シルバー 泡沫金具: 520C ・色: シルバー	353B	ブラック	蛇口: Y351C ・クロスハンドル ・色: シルバー 泡沫金具: 520C ・色: シルバー
351C	チョコ		353C	チョコ	
351H	ヘアライン仕上		353H	ヘアライン仕上	
351R	レッド		353R	レッド	
351W	ホワイト		353W	ホワイト	
351DG	ダークグリーン		353DG	ダークグリーン	
352B	ブラック	蛇口: Y350 ・一文字ハンドル ・色: ゴールド 泡沫金具: 520 ・色: ゴールド	355B	ブラック	蛇口: Y351 ・クロスハンドル ・色: ゴールド 泡沫金具: 520 ・色: ゴールド
352C	チョコ		355C	チョコ	
352H	ヘアライン仕上		355H	ヘアライン仕上	
352R	レッド		355R	レッド	
352W	ホワイト		355W	ホワイト	
352DG	ダークグリーン		355DG	ダークグリーン	

・内部給水管 : ステンレス管

・内部給水管断熱: ウレタン発泡

■本製品の適応水質と温度

- ・本製品は常温の水道水用です。温水や、水道水以外の水質の水は使用しないで下さい。

■お問い合わせについてのお願い

- 1.本製品に対するお問い合わせ等は、施工店様へお願い致します。
- 2.本製品の故障や不具合発生時は、施工店様にご連絡下さい。

⊘ ■絶対にお止め下さい

- 1.分解や改造は行わないで下さい。
- 2.本製品を足場がわりに登らないで下さい。
- 3.本製品は耐火構造ではありませんので、火気を近づけないで下さい。
- 4.本製品をゆらしたり、物をたてかけたり、無理な荷重をかけないで下さい。
- 5.運動具やお子様の遊具としての使用等、水栓柱としての使用以外はお止め下さい。

■日常のお手入れ

末永くご使用いただくために、3～6ヶ月に1度程度のお手入れをお薦め致します。

- 1.柔らかい布に中性洗剤を含ませ、丁寧に拭いて下さい。
- 2.表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取って下さい。
- 3.乾いた布で表面を拭って下さい。

設置環境によっては、シールバー色のキャップが空気中の鉄分と反応し、もらい錆という現象が起きることがあります。もし、表面に錆が浮いた場合は、次のようお手入れ下さい。

- 1) 柔らかい布にコンパウンド(1μ程度)を付け、丁寧に拭いて錆を落としてます。
- 2) コンパウンドが残らないよう、表面を乾いた柔らかい布で拭き取って下さい。
- 3) 表面に車用ワックス(ボディー用)を塗って下さい。

■ゴールド品について

ヘッド・蛇口がゴールド品は、ご使用の時間経過と共に、お買い求め時のゴールド色が、落ち着いた色調に変化してきます。もし、この色調をお望みでない場合は、以下のお手入れで、オリジナルなゴールド色を、お楽しみいただけます。

- (1) 柔らかい布にコンパウンド(9800番)を付け、丁寧に拭いて下さい。
- (2) コンパウンドがのこらないよう、表面を乾いた布で拭き取って下さい。

⊘ ■お手入れに際しての注意

- 1.金属タワシや通常の研磨剤入り洗剤は、製品表面が傷つきますので、使用しないで下さい。
- 2.塩素入り洗剤、タイル洗浄剤、苛性ソーダーも、製品表面を傷つけますので使用しないで下さい。

■保証

商品の保証期間は、お買い上げ後 1年 となります。但し、以下の場合は保証範囲外となります。

- 1.凍結による製品の故障・破損・不具合。
- 2.不適切な設置、配管工事等に起因する故障や破損等の不具合。
- 3.不適切な使用、維持管理等に起因する故障や破損等の不具合。
- 4.常温水道水以外の、地下水・井戸水・温水等を使用したことに起因する故障や破損等の不具合。
- 5.分解、改造を行った場合。
- 6.火災、地震等自然災害、その他事故など、故障・破損・不具合の原因が製品以外にある場合。
- 7.パッキン等消耗品。