## 取付プレートの取り付け方法




※付属の「M４皿子頭ビス」を使用して
６箇所とめてください。

**⚠ 注意**

ビス止めをする際に、あまり強く締めすぎますと、水栓柱側のネジを壊してしまう恐れがありますのでご注意ください。

## ポスト取り付け方法




取付プレートにポスト本体を取り付けます。(※ 1 の図を参照)
取付プレートの上側の突き出し部をポスト本体 ( 背面 ) の引っ掛け部にしっかりと差し込みます。
付属の六角穴付きボタンボルトを六角棒レンチを使用し、ポスト本体底面２か所で固定します。(※ 2 の図を参照)
❗ 取付中にポストが落下しないよう、必ず支えながら取付作業を行ってください。




## 施工後の確認

■取付完了後、商品が確実に固定されていることをご確認ください。
■各部のネジのゆるみ・ガタつき等がないかご確認ください。
■投函蓋・取出扉の開閉をご確認ください。
■施工完了後は施工時の汚れをきれいに取り除いてください。
■誤った使用を避けるため、施工完了後は必ず取扱説明書を施主様にお渡しして、取扱注意・メンテナンスについて説明してください。



# coniwarium Post

## ポ ス ト 施 工 説 明 書

この度は、「coniwarium Post」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前には、この説明書をお読みの上、正しくお使いください。



こちらの資料は作業終わりましたら必ず施主様にお渡しください。

**鍵 No. _____**

❗ 合鍵を注文する際、鍵に記載されている「鍵 No.」が必要になりますので、必ず上記記入欄に番号を控えてください。



## 梱包内容

999146（0）


ポスト本体 ×1

ポスト用鍵 ×2


ポスト用施工・取扱説明書 ×1枚

予備ダンパー ×2

M4プラスビス ×2

### ポストスタンドの施工に使用します


根巻プレート ×1

角サドルバンド ×1

M5プラスビス ×2

M5ナット ×2

### ポストの施工に使用します

取付プレート ×1

M4皿子頭ビス ×6

### 蛇口の部品です

※ポストスタンドに使用します。

蛇口 ×1

シャワーニップル ×1

泡沫ソケット ×1

## 寸法図 (mm)













## 各部名称







ダンパーは指でつまんで簡単に
取り外すことができます。
交換される際は上蓋に指を挟ま
ないようご注意ください。

**施工店様へ**

■安全上のご注意は、施工前に必ずお読みください。
■必ずこの施工説明書に従って正しく施工してください。
■引き渡しの際は、取扱説明書に従って取扱方法を施主様にご説明いただき、取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。

**安全上のご注意　※必ずお守りください。**

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
※誤った取り扱いをした場合に生じる危険や損害度を、次の区分で説明しています。本文中や本体に使われている図記号の意味は以下の通りです。

**説明書内での絵表示について、安全の為に必ずお守りください。**

| | | |
|---|---|---|
| ⚠ | **注意** | **人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が予想される内容です。** |
| ⃠ | **禁止** | **してはいけないことを表しています。** |
| ❗ | **強制** | **しなければならないことを表しています。** |

### ⃠ 禁止

■分解・改造・用途以外の使用は絶対にしないでください。ケガ・事故の原因となります。
■次のような場所には取り付けないでください。ケガ・事故・商品破損の原因となります。
・傾斜した場所　・施工強度が確保できない場所　・通行の妨げとなる場所
・お子様が踏み台として使用できるような場所　・火気の近くや高温になる場所
■商品に寄りかかったり、ぶら下がったり、過度の荷重をかけないでください。ケガ・事故の原因となります。
■火気を近づけないでください。変色や塗装剥がれの原因となります。

### ❗ 強制

■商品の施工は、施工説明書に従い行ってください。取付に不備があると、ケガ・落下・事故の原因となります。
■異常を感じた場合は、すみやかに使用を停止し、販売店または施工店にご相談ください。
例）・部品の破損がある　・異音がする　・動きがおかしい（動かない）　・腐食などによる機能、性能の低下

### ⚠ 注意

**施工上のご注意　※必ずお守りください。**

■取付作業は、施工業者等のプロにお任せすることをおすすめします。
※お客様ご自身で取り付けをされる場合は、２人以上で作業を行うようにしてください。
■この商品は無理な荷重・衝撃・落下により破損する可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
■金属の切断面には充分ご注意ください。安全に配慮した処理を施しておりますが、ケガをする場合があります。
運搬・取り付けをする際は保護用手袋を着用し、注意して作業を行ってください。
■塗装部分の取り扱いにはご注意ください。塗装部分に関しては金属に焼付塗装を施しておりますので、摩擦や引っかき等により塗装部分が傷つくことがあります。環境条件によっては、塗装部分に変色・シミ・錆等が生じることがあります。
■この商品はデザインの特質上鋭角な部分がございますので、施工後に危険のないよう周囲の環境には充分ご注意ください。※特に、お子様がぶつかる危険のないようご注意ください。
■塩害環境に厳しい地域では錆びやすくなりますので、取付環境には十分ご注意ください。
■隙間に手や指を入れないようご注意ください。
■取り付け中にポストの扉等に手を挟まないようご注意ください。
■リシンなどの外壁材をかけないでください。塗料の剥がれ、変色の原因となります。
■ホース等で商品に直接水をかけないでください。各機能に障害が生じる原因となります。
■商品を廃棄される場合はお住まいの地域の取り決めに基づいた処理をお願いします。

# coniwarium Post

## ポストスタンド取扱施工説明書

この度は、「coniwarium Post」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前には、この説明書をお読みの上、正しくお使いください。
（ポストのみの取扱説明書は別紙になります。）



説明書内での絵表示について、安全の為に必ずお守りください。

| | | |
|---|---|---|
| ⚠ | **注意** | 人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が予想される内容です。 |
| ⊘ | **禁止** | してはいけないことを表しています。 |
| ❗ | **強制** | しなければならないことを表しています。 |
| ★ | **ポイント** | 作業上及び操作上での勘所を表しています。 |

## 寸法図







999144（0）




蛇口




蛇口　同梱部品

## 施工寸法図




## 施工について

### ポイント



**新規取り付け工事について**

配管内のゴミ等が残っていると蛇口のパッキンを傷つけ、水漏れの原因となりますので、
1分程度水を流し、配管内のゴミ等を洗い流してから蛇口を取り付けてください。

**取り付け工事について**

■取り付け工事は指定工事店にて行ってください。
■取り付けに関しては施工寸法図を参考にしてください。
■本体を確実に垂直、水平に施工し、倒れないようにモルタル等で固定してください。

## ご使用についてのご注意

### 強制

■施工については必ず本説明書に従って行ってください。また、施工完成度後に本説明書をお施主様にお渡しするとともに、取扱い方法及びメンテナンスについて十分ご説明ください。
■本品は、常温・淡水のみ使用可能です。
■本品を危険と思われる場所や通行の邪魔になると思われる場所への取り付けはおやめください。
■水道に関する工事、修理、質問は最寄りの指定工事店へお願いします。
■製品が破損した場合は、すぐに施工店にご連絡ください。破損したまま使用していると事故の原因となります。

### 禁止

■みだりに改造や変更はしないでください。
■本品を足場がわりに登らないでください。
■近くで火気を使用しないでください。
■運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用はしないでください。
■無理な荷重をかけないでください。

## お手入れ時について

### 注意

■付着した汚れは、水で薄めた中性洗剤を布にしみ込ませてお拭き取りください。最後に濡らした布で軽く拭いてください。
■研磨剤入りのクレンザー等は、本体表面に傷をつける恐れがあるため使用しないでください。
■シンナー、ベンジン、ワックス、石油、塩素系溶剤等は使用しないでください。
■殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。
■寒い季節は、蛇口や水栓柱を毛布やボロ布で巻き、上からビニール袋などをかぶせてください。凍結防止となり蛇口や給水管の破損を防ぎます。また、冷え込みが予想される夜には、少量の水（1分間に牛乳瓶1本程度）を出しっぱなしにしておく「流動方式」が有効です。
（技術的なことは水道工事店にご相談ください。）