



B-series 物置

BELOS

-ヴェロス-

BELOS

B-series 物置

BELOS, the Future.

物置の、その先へ。



BELOS -ヴェロス-

Beautiful	「美」
Evolution	「進化」
Luxury	「高級感」
Only	「唯一」
Sustainable	「持続可能」



庫内への雨の侵入を軽減※1
独自壁パネル構造
(特許出願中)

壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。



引く(手前・横)のワンアクションで
仮ロック解除から扉開閉まで
ロック一体型ハンドル

片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェブキーを採用しています。



安心安全の明かり採り付き
ロック解除機構

仮ロック状態からだけではなく、
本ロック状態でも庫内から解錠できます。

※1 当社NDシリーズ比。壁パネル同士の間における社内試験による。

※2 当社NDシリーズ比。

※3 雪おろし目安は雪の状況等により変化します。お早めに雪おろしを行ってください。

※4 冬季、土中の水分が凍結して地面が盛り上がる現象のこと。

※5 扉・前壁パネル・屋根パネルを除きます。

※6 「ZAM®」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。「ZAM®」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板の商品名です。

○全ての画像・イラストはイメージです。

“大切にしまっておきたい
思い出があるから”



重い荷物も安心
床耐荷重1.5倍※2
9000N/m²(約900kgf/m²)

頑丈性を高めた床を標準で備えています。



見る角度で表情が変わる
ダイヤモンドカット形状

細部にまでこだわった屋根コーナーのデザイン加工が空間を演出します。




降雪時約150cmまで耐えられる
豪雪型をご用意※3

(雪おろしは約75cm以下を目安に行ってください)

お客様の設置環境にあわせて一般型か豪雪型かを選択できます。

一般型の場合は、積雪高さ目安：約60cm以下、
雪おろし目安：約20cm以下。



日常にとけこむ、エクステリア
カラートレンドに添った本体カラー
サテン調表面仕上げ
ブルイッシュグレー

(壁・骨組)



おそうじ簡単、凍上※4にも強い
本体下レール

床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。

滑らかな開閉
連動吊り戸式扉

扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。



雨水を一ヶ所にまとめて流す
たて樋標準付属

(一般型のみ。豪雪型はたて樋の取り付けはできません)

シーンにあわせてたっぷり収納できる
3つの棚タイプ



背面棚タイプ



側面棚タイプ



棚なしタイプ

高い塗膜品質で
環境負担の少ない

粉体塗装※5

主要部はサビに強い材質
ZAM®※6 仕様

高耐食溶融めっき鋼板ZAM®は、従来の溶融めっきに比べて、極めて優れた耐食性を発揮します。

安心の
**長期
8年保証**

BELOS

Beautiful

「美」

生活環境の中で美しさを感じる。

人が多様であるように、個性は場所にも現れます。
直線的でフラットな外観は、住環境に調和しながら
凛と佇む姿は美しく、日々の生活が彩られるでしょう。



BELOS

Evolution

「進化」

未来へ、ともに歩み続けてゆく姿勢。

物置はシンプルだからこそ、細部にまでこだわりたい。
私たちは作り手として、この先どんなことを叶えられるのか、
探求を続けてゆきます。



BELOS

Luxury

「高級感」

日常生活の中で、贅沢を味わう。

BELOSには人・環境・場面を想い、
落ち着いた本体カラーと合わせる扉色をご用意しています。
風景に溶け込む上質な空間をお届けします。



BELOS

Only

「唯一」

最適な庫内空間の提供。

雨水の侵入を軽減する独自パネル構造や、凍上*などの
冬の厳しい環境にも耐えうる豪雪型、また、床耐荷重を強化するなど
大切な荷物を守る機能を追求しています。

* 凍上…冬季、土中の水分が凍結して地面が盛り上がる現象のこと。



BELOS

Sustainable
「持続可能」

長く使いつづけて欲しい。

扉下の床枠をフラットにすることでお掃除のしやすさを実現。

壁パネルなどの主要な部分には、サビに強いZAM®に

高い塗膜品質を有する粉体塗装を施し、安心して長くお使いいただけます。

※「ZAM®」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。「ZAM®」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板の商品名です。



“物置とは、見せる家具である”

Sachio Hiwara



扉色：ブルイッシュグレー (GR)

アウトドアシーンでも愛用される本体カラーと統一された色で、風景と調和しながら主張もするトレンドカラーです。



扉色：ルミナスシルバー (LS)

無彩色の組み合わせで濃淡を利かせた配色。流行に影響を受けにくい、新しいスタンダードカラーです。



扉色：アンバーゴールド (AB)

銅や装飾をイメージした色が奥行きのある空間を演出。控えめながら、落ち着きと豪華さを合わせもちます。

BELOSには日常を彩る道具が出番を待っている。「頼りになる道具たち」を連れ出し人と人とのつながる。扉を開ける瞬間からワクワクが広がる発信基地になってくれたらと思っています。BELOSの外観は直線的でできるだけフラット。“物置は見せる家具である”との想いから総力で作りました。凛と佇みつつ、じっくりと時間をかけて住宅や街並みに馴染み、あたりまえの風景として人々の日常に溶け込んでいってくれたら嬉しいです。



SACHIO HIHARA / 日原 佐知夫

プロダクトデザイナー

1964年山梨県生まれ。甲府の家具メーカー企画室勤務当時、静岡市の家具産業とデザイナーとの協業に憧れ移住。工業デザイン事務所勤務を経て独立、1993年に創造意匠を設立。2004年～SOON JAPAN DESIGN PROJECTプロデューサー。(公財)静岡産業振興協会「ニューウェーブ〈しずおか〉創造事業/つなぐデザイン」、京都商工会議所「project kyo-to」京都市・新たな伝統的工芸品開発事業「京と今の和」等プロデュース。墨田区すみだブランド戦略コラボレーター等を歴任。2023年より静岡県「静岡の家具」振興方針検討委員。

PRICE (価格)

一般型	屋根耐荷重：1200N/㎡(約120kgf/㎡) 棚耐荷重：2000N/㎡(約200kgf/㎡) 床耐荷重：9000N/㎡(約900kgf/㎡)
-----	--



GR

ブレイッシュグレー



LS

ルミナスシルバー



AB


アンバーゴールド

〈 床 ・ 棚 〉 シルバーグレー
〈 壁 ・ 骨 組 〉 ブレイッシュグレー
〈 屋 根 〉 タウングレー

型番	耐雪・屋根タイプ	間口(mm)	奥行(mm)	棚タイプ	扉色
B-	Z	17	14	Y	GR
なし	： 一般型+標準屋根	17:1730	14:1400	なし	： ブレイッシュグレー
Z	： 一般型+結露減少屋根	21:2130	18:1800	Y	： ルミナスシルバー
G	： 豪雪型+標準屋根	25:2530	22:2200	N	： アンバーゴールド
K	： 豪雪型+結露減少屋根	29:2930			

結露減少屋根

屋根部材の庫内側に発泡ポリエチレンを貼り付けたものです。
積雪地や寒冷地での屋根結露の発生をより少なくします。
※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。



間口	1730mm				2130mm
奥行	サイズ(mm)	屋根	背面棚タイプ	側面棚タイプ	棚なしタイプ
1400mm	B-1714 〈受注生産〉 床面積:2.42㎡(0.73坪)	標 準	B-1714 ¥284,900 (税別 ¥259,000)	B-1714Y ¥277,200 (税別 ¥252,000)	B-1714N ¥261,800 (税別 ¥238,000)
		結露減少	B-Z1714 ¥290,400 (税別 ¥264,000)	B-Z1714Y ¥282,700 (税別 ¥257,000)	B-Z1714N ¥267,300 (税別 ¥243,000)
		■標準組立費 ¥25,300(税別 ¥23,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数6ヶ別途、又は半ブロック数7ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋1本付 内部寸法：間口1677mm 奥行1244mm 開口部：間口936mm 高さ1832mm			
1800mm	B-1718 〈受注生産〉 床面積:3.11㎡(0.94坪)	標 準	B-1718 ¥316,800 (税別 ¥288,000)	B-1718Y ¥316,800 (税別 ¥288,000)	B-1718N ¥294,800 (税別 ¥268,000)
		結露減少	B-Z1718 ¥323,400 (税別 ¥294,000)	B-Z1718Y ¥323,400 (税別 ¥294,000)	B-Z1718N ¥301,400 (税別 ¥274,000)
		■標準組立費 ¥27,500(税別 ¥25,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数9ヶ別途、又は半ブロック数9ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋1本付 内部寸法：間口1677mm 奥行1644mm 開口部：間口936mm 高さ1832mm			
2200mm	B-1722 〈受注生産〉 床面積:3.81㎡(1.15坪)	標 準	B-1722 ¥343,200 (税別 ¥312,000)	B-1722Y ¥346,500 (税別 ¥315,000)	B-1722N ¥321,200 (税別 ¥292,000)
		結露減少	B-Z1722 ¥352,000 (税別 ¥320,000)	B-Z1722Y ¥355,300 (税別 ¥323,000)	B-Z1722N ¥330,000 (税別 ¥300,000)
		■標準組立費 ¥31,900(税別 ¥29,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数9ヶ別途、又は半ブロック数10ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 内部寸法：間口1677mm 奥行2044mm 開口部：間口936mm 高さ1832mm			
1400mm	B-2114 床面積:2.98㎡(0.90坪)	標 準	B-2114 ¥316,800 (税別 ¥288,000)	B-2114Y ¥306,900 (税別 ¥279,000)	B-2114N ¥291,500 (税別 ¥265,000)
		結露減少	B-Z2114 ¥324,500 (税別 ¥295,000)	B-Z2114Y ¥314,600 (税別 ¥286,000)	B-Z2114N ¥299,200 (税別 ¥272,000)
		■標準組立費 ¥26,400(税別 ¥24,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数8ヶ別途、又は半ブロック数10ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋1本付 内部寸法：間口2077mm 奥行1244mm 開口部：間口1202mm 高さ1832mm			
1800mm	B-2118 床面積:3.83㎡(1.16坪)	標 準	B-2118 ¥355,300 (税別 ¥323,000)	B-2118Y ¥352,000 (税別 ¥320,000)	B-2118N ¥330,000 (税別 ¥300,000)
		結露減少	B-Z2118 ¥363,000 (税別 ¥330,000)	B-Z2118Y ¥359,700 (税別 ¥327,000)	B-Z2118N ¥337,700 (税別 ¥307,000)
		■標準組立費 ¥30,800(税別 ¥28,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数12ヶ別途、又は半ブロック数12ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 内部寸法：間口2077mm 奥行1644mm 開口部：間口1202mm 高さ1832mm			
2200mm	B-2122 〈受注生産〉 床面積:4.69㎡(1.42坪)	標 準	B-2122 ¥382,800 (税別 ¥348,000)	B-2122Y ¥382,800 (税別 ¥348,000)	B-2122N ¥357,500 (税別 ¥325,000)
		結露減少	B-Z2122 ¥392,700 (税別 ¥357,000)	B-Z2122Y ¥392,700 (税別 ¥357,000)	B-Z2122N ¥367,400 (税別 ¥334,000)
		■標準組立費 ¥34,100(税別 ¥31,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数12ヶ別途、又は半ブロック数14ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 内部寸法：間口2077mm 奥行2044mm 開口部：間口1202mm 高さ1832mm			

間口	2530mm				2930mm
奥行	サイズ(mm)	屋根	背面棚タイプ	側面棚タイプ	棚なしタイプ
1400mm	B-2514 〈受注生産〉 床面積:3.54㎡(1.07坪)	標 準	B-2514 ¥358,600 (税別 ¥326,000)	B-2514Y ¥345,400 (税別 ¥314,000)	B-2514N ¥331,100 (税別 ¥301,000)
		結露減少	B-Z2514 ¥367,400 (税別 ¥334,000)	B-Z2514 ¥354,200 (税別 ¥322,000)	B-Z2514N ¥339,900 (税別 ¥309,000)
		■標準組立費 ¥30,800(税別 ¥28,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数10ヶ別途、又は半ブロック数13ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋1本付 内部寸法：間口2477mm 奥行1244mm 開口部：間口1469mm 高さ1832mm			
1800mm	B-2518 床面積:4.55㎡(1.38坪)	標 準	B-2518 ¥403,700 (税別 ¥367,000)	B-2518Y ¥398,200 (税別 ¥362,000)	B-2518N ¥376,200 (税別 ¥342,000)
		結露減少	B-Z2518 ¥413,600 (税別 ¥376,000)	B-Z2518Y ¥408,100 (税別 ¥371,000)	B-Z2518N ¥386,100 (税別 ¥351,000)
		■標準組立費 ¥34,100(税別 ¥31,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数15ヶ別途、又は半ブロック数15ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 内部寸法：間口2477mm 奥行1644mm 開口部：間口1469mm 高さ1832mm			
2200mm	B-2522 〈受注生産〉 床面積:5.57㎡(1.68坪)	標 準	B-2522 ¥436,700 (税別 ¥397,000)	B-2522Y ¥434,500 (税別 ¥395,000)	B-2522N ¥409,200 (税別 ¥372,000)
		結露減少	B-Z2522 ¥448,800 (税別 ¥408,000)	B-Z2522Y ¥446,600 (税別 ¥406,000)	B-Z2522N ¥421,300 (税別 ¥383,000)
		■標準組立費 ¥37,400(税別 ¥34,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数15ヶ別途、又は半ブロック数18ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 内部寸法：間口2477mm 奥行2044mm 開口部：間口1469mm 高さ1832mm			
1400mm	B-2914 〈受注生産〉 床面積:4.10㎡(1.24坪)	標 準	B-2914 ¥427,900 (税別 ¥389,000)	B-2914Y ¥407,000 (税別 ¥370,000)	B-2914N ¥392,700 (税別 ¥357,000)
		結露減少	B-Z2914 ¥437,800 (税別 ¥398,000)	B-Z2914Y ¥416,900 (税別 ¥379,000)	B-Z2914N ¥402,600 (税別 ¥366,000)
		■標準組立費 ¥34,100(税別 ¥31,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数10ヶ別途、又は半ブロック数13ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 内部寸法：間口2877mm 奥行1244mm 開口部：間口1593mm 高さ1832mm			
1800mm	B-2918 〈受注生産〉 床面積:5.27㎡(1.60坪)	標 準	B-2918 ¥475,200 (税別 ¥432,000)	B-2918Y ¥463,100 (税別 ¥421,000)	B-2918N ¥440,000 (税別 ¥400,000)
		結露減少	B-Z2918 ¥487,300 (税別 ¥443,000)	B-Z2918Y ¥475,200 (税別 ¥432,000)	B-Z2918N ¥452,100 (税別 ¥411,000)
		■標準組立費 ¥35,200(税別 ¥32,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数15ヶ別途、又は半ブロック数15ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 内部寸法：間口2877mm 奥行1644mm 開口部：間口1593mm 高さ1832mm			
2200mm	B-2922 床面積:6.45㎡(1.95坪)	標 準	B-2922 ¥511,500 (税別 ¥465,000)	B-2922Y ¥501,600 (税別 ¥456,000)	B-2922N ¥476,300 (税別 ¥433,000)
		結露減少	B-Z2922 ¥525,800 (税別 ¥478,000)	B-Z2922Y ¥515,900 (税別 ¥469,000)	B-Z2922N ¥490,600 (税別 ¥446,000)
		■標準組立費 ¥42,900(税別 ¥39,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数15ヶ別途、又は半ブロック数18ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 たて樋2本付 内部寸法：間口2877mm 奥行2044mm 開口部：間口1593mm 高さ1832mm			

PRICE (価格)

豪雪型

屋根耐荷重：4500N/㎡(約450kgf/㎡)
棚耐荷重：2000N/㎡(約200kgf/㎡)
床耐荷重：9000N/㎡(約900kgf/㎡)



GR

ブリッシュグレー



LS

ルミナスシルバー



AB


アンバーゴールド







〈床・棚〉 シルバーグレー
〈壁・骨組〉 ブリッシュグレー
〈屋根〉 タウングレー






型番	耐雪・屋根タイプ	間口(mm)	奥行(mm)	棚タイプ	扉色
B-	Z	17	14	Y	GR
なし	：一般型+標準屋根	17：1730	14：1400	なし：背面棚	GR：ブリッシュグレー
Z	：一般型+結露減少屋根	21：2130	18：1800	Y：側面棚	LS：ルミナスシルバー
G	：豪雪型+標準屋根	25：2530	22：2200	N：棚なし	AB：アンバーゴールド
K	：豪雪型+結露減少屋根	29：2930			

結露減少屋根

屋根部材の庫内側に発泡ポリエチレンを貼り付けたものです。
積雪地や寒冷地での屋根結露の発生をより少なくします。
※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。



間口	1730mm				2130mm
奥行	サイズ(mm)	屋根	背面棚タイプ	側面棚タイプ	棚なしタイプ
1400mm	B-1714 〈受注生産〉 	標準	B-G1714 ¥293,700 (税別 ¥267,000)	B-G1714Y ¥286,000 (税別 ¥260,000)	B-G1714N ¥270,600 (税別 ¥246,000)
		結露減少	B-K1714 ¥299,200 (税別 ¥272,000)	B-K1714Y ¥291,500 (税別 ¥265,000)	B-K1714N ¥276,100 (税別 ¥251,000)
		■標準組立費 ¥25,300(税別 ¥23,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数6ヶ別途、又は半ブロック数7ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 内部寸法：間口1677mm 奥行1244mm 開口部：間口936mm 高さ1832mm			
1800mm	B-1718 〈受注生産〉 	標準	B-G1718 ¥331,100 (税別 ¥301,000)	B-G1718Y ¥331,100 (税別 ¥301,000)	B-G1718N ¥309,100 (税別 ¥281,000)
		結露減少	B-K1718 ¥337,700 (税別 ¥307,000)	B-K1718Y ¥337,700 (税別 ¥307,000)	B-K1718N ¥315,700 (税別 ¥287,000)
		■標準組立費 ¥27,500(税別 ¥25,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数9ヶ別途、又は半ブロック数9ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 内部寸法：間口1677mm 奥行1644mm 開口部：間口936mm 高さ1832mm			
2200mm	B-1722 〈受注生産〉 	標準	B-G1722 ¥357,500 (税別 ¥325,000)	B-G1722Y ¥360,800 (税別 ¥328,000)	B-G1722N ¥335,500 (税別 ¥305,000)
		結露減少	B-K1722 ¥366,300 (税別 ¥333,000)	B-K1722Y ¥369,600 (税別 ¥336,000)	B-K1722N ¥344,300 (税別 ¥313,000)
		■標準組立費 ¥31,900(税別 ¥29,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数9ヶ別途、又は半ブロック数10ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 内部寸法：間口1677mm 奥行2044mm 開口部：間口936mm 高さ1832mm			
1400mm	B-2114 	標準	B-G2114 ¥327,800 (税別 ¥298,000)	B-G2114Y ¥317,900 (税別 ¥289,000)	B-G2114N ¥302,500 (税別 ¥275,000)
		結露減少	B-K2114 ¥335,500 (税別 ¥305,000)	B-K2114Y ¥325,600 (税別 ¥296,000)	B-K2114N ¥310,200 (税別 ¥282,000)
		■標準組立費 ¥26,400(税別 ¥24,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数8ヶ別途、又は半ブロック数10ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 内部寸法：間口2077mm 奥行1244mm 開口部：間口1202mm 高さ1832mm			
1800mm	B-2118 	標準	B-G2118 ¥370,700 (税別 ¥337,000)	B-G2118Y ¥367,400 (税別 ¥334,000)	B-G2118N ¥345,400 (税別 ¥314,000)
		結露減少	B-K2118 ¥378,400 (税別 ¥344,000)	B-K2118Y ¥375,100 (税別 ¥341,000)	B-K2118N ¥353,100 (税別 ¥321,000)
		■標準組立費 ¥30,800(税別 ¥28,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数12ヶ別途、又は半ブロック数12ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 内部寸法：間口2077mm 奥行1644mm 開口部：間口1202mm 高さ1832mm			
2200mm	B-2122 〈受注生産〉 	標準	B-G2122 ¥399,300 (税別 ¥363,000)	B-G2122Y ¥399,300 (税別 ¥363,000)	B-G2122N ¥374,000 (税別 ¥340,000)
		結露減少	B-K2122 ¥409,200 (税別 ¥372,000)	B-K2122Y ¥409,200 (税別 ¥372,000)	B-K2122N ¥383,900 (税別 ¥349,000)
		■標準組立費 ¥34,100(税別 ¥31,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数12ヶ別途、又は半ブロック数14ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 内部寸法：間口2077mm 奥行2044mm 開口部：間口1202mm 高さ1832mm			

間口	2530mm				2930mm
奥行	サイズ(mm)	屋根	背面棚タイプ	側面棚タイプ	棚なしタイプ
1400mm	B-2514 〈受注生産〉 	標準	B-G2514 ¥371,800 (税別 ¥338,000)	B-G2514Y ¥358,600 (税別 ¥326,000)	B-G2514N ¥344,300 (税別 ¥313,000)
		結露減少	B-K2514 ¥380,600 (税別 ¥346,000)	B-K2514Y ¥367,400 (税別 ¥334,000)	B-K2514N ¥353,100 (税別 ¥321,000)
		■標準組立費 ¥30,800(税別 ¥28,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数10ヶ別途、又は半ブロック数13ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 内部寸法：間口2477mm 奥行1244mm 開口部：間口1469mm 高さ1832mm			
1800mm	B-2518 	標準	B-G2518 423,500 (税別 ¥385,000)	B-G2518Y ¥418,000 (税別 ¥380,000)	B-G2518N ¥396,000 (税別 ¥360,000)
		結露減少	B-K2518 ¥433,400 (税別 ¥394,000)	B-K2518Y ¥427,900 (税別 ¥389,000)	B-K2518N ¥405,900 (税別 ¥369,000)
		■標準組立費 ¥34,100(税別 ¥31,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数15ヶ別途、又は半ブロック数15ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 内部寸法：間口2477mm 奥行1644mm 開口部：間口1469mm 高さ1832mm			
2200mm	B-2522 〈受注生産〉 	標準	B-G2522 ¥456,500 (税別 ¥415,000)	B-G2522Y ¥454,300 (税別 ¥413,000)	B-G2522N ¥429,000 (税別 ¥390,000)
		結露減少	B-K2522 ¥468,600 (税別 ¥426,000)	B-K2522Y ¥466,400 (税別 ¥424,000)	B-K2522N ¥441,100 (税別 ¥401,000)
		■標準組立費 ¥37,400(税別 ¥34,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数15ヶ別途、又は半ブロック数18ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 内部寸法：間口2477mm 奥行2044mm 開口部：間口1469mm 高さ1832mm			
1400mm	B-2914 〈受注生産〉 	標準	B-G2914 ¥446,600 (税別 ¥406,000)	B-G2914Y ¥425,700 (税別 ¥387,000)	B-G2914N ¥411,400 (税別 ¥374,000)
		結露減少	B-K2914 ¥456,500 (税別 ¥415,000)	B-K2914Y ¥435,600 (税別 ¥396,000)	B-K2914N ¥421,300 (税別 ¥383,000)
		■標準組立費 ¥34,100(税別 ¥31,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数10ヶ別途、又は半ブロック数13ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 内部寸法：間口2877mm 奥行1244mm 開口部：間口1593mm 高さ1832mm			
1800mm	B-2918 〈受注生産〉 	標準	B-G2918 ¥502,700 (税別 ¥457,000)	B-G2918Y ¥490,600 (税別 ¥446,000)	B-G2918N ¥467,500 (税別 ¥425,000)
		結露減少	B-K2918 ¥514,800 (税別 ¥468,000)	B-K2918Y ¥502,700 (税別 ¥457,000)	B-K2918N ¥479,600 (税別 ¥436,000)
		■標準組立費 ¥35,200(税別 ¥32,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数15ヶ別途、又は半ブロック数15ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 内部寸法：間口2877mm 奥行1644mm 開口部：間口1593mm 高さ1832mm			
2200mm	B-2922 	標準	B-G2922 ¥539,000 (税別 ¥490,000)	B-G2922Y ¥529,100 (税別 ¥481,000)	B-G2922N ¥503,800 (税別 ¥458,000)
		結露減少	B-K2922 ¥553,300 (税別 ¥503,000)	B-K2922Y ¥543,400 (税別 ¥494,000)	B-K2922N ¥518,100 (税別 ¥471,000)
		■標準組立費 ¥42,900(税別 ¥39,000)(転倒予防措置費別途) ■必要ブロック数15ヶ別途、又は半ブロック数18ヶ別途 アンカープレート(4セット)付 鍵2本付 内部寸法：間口2877mm 奥行2044mm 開口部：間口1593mm 高さ1832mm			

OPTION (オプション)

■ BELOSには、お客様に合わせて様々なオプションをご用意しています。



たて樋(1本セット)

品番 : B-MT

価格 : ¥6,050

(税別¥5,500)

※豪雪型は取り付けできません。

※一般型は標準で1〜2本付です。

(付属本数はサイズによって異なります)



棚落下防止ガード〔正面用〕

	幅490mm	幅1190mm
品番	TY-FBG1G	TY-FBG2G
価格	¥3,410 (税別¥3,100)	¥4,070 (税別¥3,700)

棚からの荷物の落下を防止します。
正面用は、収納物に合わせて高さを
えられます。
高さ: 82mm、122mm
(棚天板からガード上部まで)



棚落下防止ガード〔側面用〕

品番 : TY-FBG4G

価格 : ¥1,100

(税別¥1,000)

サイズ: 高さ80mm

(棚幅450mm用)



タイヤストッパー

品番 : TY-TS7

価格 : ¥2,750

(税別¥2,500)

サイズ: 幅726mm

サビに強い高耐食溶融めっき鋼板仕様。
すべり止めゴム付きで置くだけ設置。
※タイヤはよく水洗いしてから収納して
ください。(融雪剤の成分がサビの原因
になります)



⑤ 棚


□追加別売り棚一覧(棚+棚受け金具)

品番	価格	サイズ(mm)
BT-07	¥7,260 (税別¥6,600)	768 × 450
BT-08	¥7,700 (税別¥7,000)	819 × 450
BT-11	¥10,450 (税別¥9,500)	1168 × 450
BT-12	¥10,890 (税別¥9,900)	1219 × 450

□別売り棚セット 一覧

品番	価格	追加する際の対応棚	
BHBT-17	¥21,450 (税別¥19,500)	BT-08	〈セット内容〉 棚板 棚支柱 棚受金具 六角ボルト
BHBT-21	¥24,750 (税別¥22,500)	BT-12	
BHBT-25	¥37,840 (税別¥34,400)	BT-07・BT-08	
BHBT-29	¥41,030 (税別¥37,300)	BT-08・BT-11	
BYBT-18	¥22,770 (税別¥20,700)	BT-07	
BYBT-22	¥26,070 (税別¥23,700)	BT-11	

付属棚、または別売り棚セットに
1枚追加する場合は、イラストの
番号と同じ棚をご購入ください。



※棚板はお好みの高さに調節可能(10cm間隔)
※詳しくは購入先にお問い合わせください。



床保護マット(4枚入り)


品番 : HGM-45B

価格 : ¥4,730

(税別¥4,300)

サイズ: 幅450mm角

キズを防ぎ、滑りにくい。はさみでカッ
トでき、置くだけでピタッと吸着。
はっ水加工で棚の保護にも使えます。
(完全防水ではありません)
表面: ポリエステル
裏面: アクリル(カテキン入り)




アンカーボルトセット

品番 : B-AK

価格 : ¥2,200

(税別¥2,000)

布基礎施工に使用します。
アンカーボルト(W3/8×210)、
ワッシャ、ナットの4セット入り。



〈基本仕様〉

	一般型	豪雪型
間口(mm)	1730 / 2130 / 2530 / 2930	
奥行(mm)	1400 / 1800 / 2200	
高さ(mm)	2159~2163	
屋根の出幅(mm)	屋根サイド: 片側48 屋根前部: 98~99 屋根後部: 98~99	
棚タイプ	背面棚タイプ / 側面棚タイプ / 棚なしタイプ	
棚数 (背面棚/側面棚)	4枚標準付属 間口2930mm: 背面棚タイプは6枚 奥行1400mm: 側面棚タイプは2枚	
耐風圧強度	Vo=34m/s	
耐荷重※1	〈屋根耐荷重〉 1200N/㎡(約120kgf/㎡) 〈棚耐荷重〉 2000N/㎡(約200kgf/㎡) 〈床耐荷重〉 9000N/㎡(約900kgf/㎡)	〈屋根耐荷重〉 4500N/㎡(約450kgf/㎡) 〈棚耐荷重〉 2000N/㎡(約200kgf/㎡) 〈床耐荷重〉 9000N/㎡(約900kgf/㎡)
(積雪高さ目安) (雪おろし目安)※2	約60cm 以下 約20cm 以下	約150cm 以下 約75cm 以下
錠型 (キータイプ)	ハンドル一体型 (ウェーブキー)	
仮ロック機能	○	○
本ロック機能	○	○
庫内解錠機能	○	○
軒樋	○	-
たて樋	○	-
軒天カバー※3	-	○ (取り付け不可)

※1…耐荷重は、集中荷重・衝撃に耐えるものではありません。
※2…雪おろし目安は雪の状況等により変化します。お早めに雪おろしを行ってください。
※3…庫内への粉雪の侵入を軽減する部品

○このカタログの記載内容は、2024年7月現在のものです。○商品の色は印刷物のため実物と若干異なる場合があります。
○全ての画像・イラストはイメージです。○仕様と価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■ ご使用上の注意



- 温度・湿度(結露、カビ)・ほこり・小動物・虫の影響を受けやすいので、書類、衣類、ぬいぐるみ、スプレー缶、家電、精密機器、食料全般(ペットフードや水も含む)などの収納は避けてください。また、貴重品等も収納しないでください。
- 製品の特性について
・設置場所や部材を組み立てる製品の特性上、多少のすき間(光が漏れる程度)が生じます。
・製品の構造上、完全な防水仕様ではありません。部材のすき間などから水が入ることがあります。
・前述2点の問題により、ネズミ等の小動物が入り込んだり、粉雪が吹き込む場合がありますのでご注意ください。
・運搬等により塗装面に傷が付くことがあります。軽微な傷は補修塗料による対応となります。
・雨音や、熱伸縮による金属製品特有の音鳴りが生じます。
- 台風や強風の時は、転倒予防の状態確認を行ってください。また、風が吹き込まないように扉を閉めてカギをかけてください。
△ 激しい暴風が予測される場合には、ロープでしばるなど、さらなる転倒予防対策をお願いします。
●雪下ろしは早めに行ってください。物置の変形、破損につながります。本体のまわりの雪も取り除いてください。


■ お手入れ方法

- 扉がぴったり閉じない場合は組立説明書に従って、たてつけの調整をしてください。それでも直らない場合は、もう一度水平を出しなおしてください。
- 屋根や雨といには枯葉やゴミがたまりますので定期的に掃除をしてください。汚れたら水洗いなどをしてください。
- 時々、扉を開けて内部の換気を行ってください。
- 錠の動きが鈍くなった時は市販の鍵穴専用潤滑スプレーを用いてお手入れをしてください。
- 重量物を収納する時は、下に敷板(コンパネなど)を敷いて床の補強をしてください。
- 傷が付いた場合は、なるべく早く塗料で補修してください。サビが発生している場合は、サビを落としてから補修してください。
- 鍵を紛失した時は、錠に刻印されている番号をご確認の上、販売店へご連絡ください。
- 修理が必要な場合は最寄りの販売店にご連絡ください。

■ ご購入前の確認と注意事項

- 本体には、8年間の保証がついております。但し塗装は2年、錠部は1年です。詳しい内容につきましては、製品保証書をご確認ください。
- オプション品取付は、別途組立工事費や配送費が必要となるため割高となります。できるだけ本体購入時にご検討ください。
- カタログに記載されている標準組立費には、配送費・基礎作業費・転倒予防措置費※・ブロック代は含まれておりません。
※転倒予防措置費: 物置は台風や強風により転倒しやすいものです。転倒しにくいようにアンカー施工などを業者に依頼する費用です。詳しくは販売店にお問い合わせください。
- 寒冷地では凍上等の問題があるため、各地域に合わせた対策措置を行ってください。〔「凍上」=土中の水分が凍結して地面が盛り上がる現象〕
- 組立説明書が付属しています。水平器、ドライバー、脚立などの工具が必要になります。
- 建築確認申請について…建築主は物置を建築する場合、建築基準法に適合しているか確認する必要があります。詳しくはお住まいの各市町村の建築指導課などへご相談ください。

- 《設置地域の確認》お客様がお住まいの地域の積雪状況に応じてお選びください。
雪が少ない地域(積雪60cm以下)の場合は『一般型』。雪が多い地域(積雪100cm以上)の場合は『豪雪型』。※積雪荷重: 一般型…1cmあたり20N/㎡、豪雪型…1cmあたり30N/㎡
- 《設置条件の確認》次の場所には設置しないでください。



- 《積雪や雨水についてのご注意》大屋根から、雪や雨水が直接物置に落ちる場所には設置しないでください。寒冷地・高地では、冬期中「樋」を外しておくをおすすめします。
「すがもれ」を防ぐため、雪下ろしや軒樋付近の水は早めに除去してください。
- 《設置場所の設置可能スペースの測定》設置場所の設置可能スペースをできるだけ正確に測っておいてください。屋根の大きさや基礎ブロックの高さも見込んでください。
- 《設置場所の確保》組立を業者に依頼される場合、事前に設置スペースの確保をお願いいたします。
- 《運送経路の確認》道幅が狭いなど、商品を運ぶトラックの通行が困難と思われる場合、事前に販売店にご相談ください。

株式会社 田窪工業所

〒799-1392 愛媛県西条市北条962-7
☎0898(65)5000(代) FAX 0898(65)4677

